FUJITSU

Tarif Fujitsu Technology Solutions

Prix indicatifs ht au 4 Octobre 2012





Fujitsu recommande Windows 7.

Sommaire


Cette liste de prix Fujitsu référence les familles de portables LIFEBOOK, clients légers FUTRO, PC ESPRIMO, stations de travail CELSIUS, moniteurs et claviers, serveurs PRIMERGY, les solutions de stockage disque et bande, ainsi que les offres d'extension de garantie et de service associées. Les références, désignations et prix sont données à titre indicatif et n'engagent pas Fujitsu.

Les références en fond grisé font partie de notre offre Bonnes OP et sont exclusivement disponibles auprès des grossistes agréés

Les prix mentionnés dans la présente liste de prix sont exprimés en Prix Indicatifs hors taxe (Prix Indicatif €HT) . Les Prix Indicatifs ne constituent en aucun cas une offre et un engagement de la part de Fujitsu, chaque Partenaire restant libre de fixer ses conditions tarifaires.

The Freedom of Choice - Fujitsu Notebooks





	SUPERIOR		ADVANCED					ALL-ROUND					
	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK P772	LIFEBOOK S792/ LIFEBOOK S762	LIFEBOOK E782/ LIFEBOOK E752	LIFEBOOK S782/ LIFEBOOK S752	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK UH572	LIFEBOOK UH552	LIFEBOOK AH552/SL	LIFEBOOK N532/ LIFEBOOK NH532	LIFEBOOK A5xx/ LIFEBOOK AH5xx/ AH512/GFX	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK SH531
Category	Ultra-portable	Ultra-portable	Ultra-portable	Mainstream	Mainstream	Ultra-portable	Ultra-portable	Ultra-portable	Mainstream	Desktop Replacem.	Mainstream	Mainstream	Mainstream
Processor	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®
Chipset	Intel® QM77	Intel® QM77	Intel® QM77; Intel® HM76	Intel® QM77; Intel® HM76	Intel® QM77; Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM76	Intel® HM67	Intel® HM77	Intel® HM76	Intel® HM75	Intel® HM65
Display	35.6 cm (14-inch), (HD), Anti-glare display, magnesium, 1366 x 768 pixel	31.7 cm (12.1-inch), (WXGA), Anti-glare display, magnesium, 1280 x 800 pixel	33.8 cm (13.3-inch), (HD), Anti-glare display, magnesium, 1366 x 768 pixel / 33.8 cm (13.3-inch), (HD), Anti-glare display, compound, 1366 x 768 pixel	39.6 cm (15.6-inch), LED backlight, (HD 1366 x 768 pixel, HD+ 1600 x 900 pixel or Full HD 1920 x 1080 pixel), Anti-glare display, magnesium / 39.6 cm (15.6-inch), LED backlight, (HD 1366 x 768 pixel or HD+ 1600 x 900 pixel), Anti-glare display, compound	35.6 cm (14-inch), LED backlight, (HD 1366 x 768 pixel or HD+ 1600 x 900 pixel), Anti-glare display, magnesium / 35.6 cm (14-inch), LED backlight, (HD 1366 x 768 pixel or HD+ 1600 x 900 pixel), Anti-glare display, compound	30.7 cm (12.1-inch) anti-glare, WXGA, LED backlight magnesium, 1280 x 800 pixel	33.8 cm (13.3-inch) LED backlight, (HD), Anti-glare display, aluminum, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3-inch), LED backlight, (HD), Anti-glare display, aluminum, 1366 x 768 pixel	39.6 cm (15.6-inch), TFT, (HD), LED backlight, glossy, 1366 x 768 pixel	43.9 cm (17.3-inch), LED backlight (HD+ 1600 x 900 pixel or Full HD 1920 x 1080 pixel), Anti-glare display / 43.9 cm (17.3-inch), LED backlight (HD+ 1600 x 900 pixel or Full HD 1920 x 1080 pixel), Glossy display	39.6 cm (15.6-inch), TFT, (HD), LED backlight, anti-glare, 1366 x 768 pixel / 39.6 cm (15.6-inch), TFT, (HD), LED backlight, glossy or anti-glare, 1366 x 768 pixel / 39.6 cm (15.6-inch), TFT, (HD), LED backlight, glossy, 1366 x 768 pixel	35.6 cm (14-inch) LED backlight, (HD), Anti-glare display, 1366 x 768 pixel	33.8 cm (13.3-inch), LED backlight, (HD), Anti-glare display, 1366x768 pixel
Graphics	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics 4000	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	Intel® HD Graphics	NVIDIA® GeForce® GT 620M; NVIDIA® GeForce® GT 640M LE	Intel® HD Graphics 3000 or 4000	NVIDIA® GeForce® GT 520M	Intel® HD Graphics
Weight 1)	1.4 kg	from 1.45 kg	1.6 kg / 1.8 kg	2.4 kg / 2.5 kg	2.1 kg / 2.2 kg	from 1.48 kg	1.6 kg	1.6 kg	2.2 kg	3.0 kg	2.4 kg	2 kg	1.5 kg
Communication	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS or 4G/LTE, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS, WLAN	Bluetooth, WLAN	optional: Bluetooth, 3G/UMTS, WLAN	Bluetooth, WLAN, optional 3G/UMTS (only A5xx)	optional: Bluetooth, 3G/UMTS, WLAN	Bluetooth, WLAN
Webcam	Built-in webcam (HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (Full HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (HD)	Optional: Built-in webcam (HD); Optional: Built-in webcam (HD or Full HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (HD)	Built-in webcam (1.3 megapixel)
Modular bay options		2nd battery, 2nd HDD, Bay Projector, Blu-Ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight saver	2nd battery, 2nd HDD, Bay Projector, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight saver	2nd battery, 2nd HDD, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight saver	2nd battery, 2nd HDD, Blu-ray Disc™ Triple Writer, DVD Super Multi, Weight saver								
Runtime 1st + 2nd battery 2)	up to 10 h	up to 13 / 18 h	up to 12 / 18 h	up to 12 / 18 h	up to 12 / 18 h	up to 13 h	up to 7:30 h	up to 7:30 h	TBD	TBD	up to 6:20 h	TBD	up to 6.5 h
Port replicator	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-
Intel® vPro™ option	•	•	• (only S792)	•	• (only S782)	-	-	-	-	-	-	-	-
ATP	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-
Fingerprint	•	optional	optional	optional	optional	optional	-	-	-	-	-	-	-
Opt. 0-Watt AC adaptor	-	•	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-

1) Incl. weight saver 2) Battery life may vary depending on product model, configuration, applications, power management settings and features utilized. Battery recharge time depends on usage

Published by Fujitsu Technology Solutions Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://www.fujitsu.com/fts/mobile 2012-07 CE-EN



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK U772

Fiches produit: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Le Fujitsu LIFEBOOK U772 Ultrabook™ est la solution idéale pour les professionnels au bureau ou en voyage d'affaire. Complet et soigné, cet ordinateur portable a tout d'un grand malgré un format incroyablement compact, un écran sans cadre de 35,6 cm (14 pouces) et un poids plume de 1,4 kg. Son autonomie exceptionnelle, son niveau de réactivité, ses fonctions de sécurité et la technologie 4G/LTE ou 3G/UMTS intégrée en option permettent d'atteindre des sommets en matière de mobilité. La coque en magnésium apporte un véritable plus en terme de fiabilité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK U772				
Unité de base, Intel QM77 chipset, préparé pour vPro et iAMT 8.0, DDR3 1600MHz PC12800 RAM (1 slot DIMM). Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 Mbit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, pavé tactile intégré avec Gestion des mouvements, G-Sensor, affichage LED d'état, bouton Eco, Kensington Lock Connector, Interfaces: 1x lecteur de carte SD, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (dont 1 avec anytime charging functionality), 1x USB 2.0, 1x RJ45 pour le LAN (y compris les mini-connecteur LAN Adapter.), 1 sortie audio, connecteur d'accueil, Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, le câble et câble supplémentaire				
LB U772 SILVER /14.0" HD/i5-3427U/4 GB/	LB U772 SILVER /14.0" HD/i5-3427U/4 GB/ 500GB 5.4k/SSD Cache 32GB/ UMTS GOBI 3000/ Cent. 6205 802.11a\b\g\n (WW)/,	LKN:U7720M0001FR	1924.71	
LB U772 SILVER /14.0" HD/3317U/4 GB/	LB U772 SILVER /14.0" HD/3317U/4 GB/ SSD 128GB/Cent. 6205 802.11a\b\g\n (WW)/ BT V4.0/UMTS Gobi 3000/mic&HD cam/ SMARTLOGON 3.2.2/Fingerprint/CK Int/,	VFY:U7720M2511FR	1175.29	
LB U772 SILVER /14.0" HD/i7-3667U/4 GB/	LB U772 SILVER /14.0" HD/i7-3667U/4 GB/ SSD 256GB/Cent. 6205 802.11a\b\g\n (WW)/ BT V4.0/LTE MC7710/HDMI TO VGA CBL/ mic&HD cam/SMARTLOGON 3.2.2/Fingerprint/,	VFY:U7720MXP22FR	1645.88	
Unité de base, Intel QM77 chipset, préparé pour vPro et iAMT 8.0, prend en charge Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (1 slot DIMM). Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 Mbit Intel 82579 LM, Intel High Definition Audio, pavé tactile intégré avec Gestion des mouvements, G-Sensor, affichage LED d'état, bouton Eco, Kensington Lock Connector, Interfaces: 1x lecteur de carte SD, 1x HDMI, 2x USB 3.0 (dont 1 avec anytime charging functionality), 1x USB 2.0, 1x RJ45 pour le LAN (y compris les mini-connecteur LAN Adapter.), 1 sortie audio, connecteur d'accueil, Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, câble et câble supplémentaire				
LB U772 RED /14.0" HD/3317U/4 GB/	LB U772 RED /14.0" HD/3317U/4 GB/ SSD 128GB/Cent. 6205 802.11a\b\g\n (WW)/ BT V4.0/UMTS Gobi 3000/mic&HD cam/ SMARTLOGON 3.2.2/Fingerprint/CK Int/,	VFY:U7720M2501FR	1175.29	
LB U772 RED /14.0" HD/i7-3667U/4 GB/	LB U772 RED /14.0" HD/i7-3667U/4 GB/ SSD 256GB/Cent. 6205 802.11a\b\g\n (WW)/ BT V4.0/LTE MC7710/HDMI TO VGA CBL/ mic&HD cam/SMARTLOGON 3.2.2/Fingerprint/,	VFY:U7720MXP21FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 7.

STYLISTIC Q702

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/stylistic

Le STYLISTIC Q702 de Fujitsu est le choix idéal pour les professionnels mobiles souhaitant bénéficier de performances élevées sans transiger sur la polyvalence. Avec son clavier amovible en option, ce Tablet PC hybride léger facilite la création et le visionnage de contenu. Utilisez-le en tant que tablette lors de vos déplacements ou fixez le clavier et transformez le STYLISTIC Q702 en ordinateur portable classique pour vous en servir au bureau. L'écran de 29,5 cm (11,6 pouces) avec saisie tactile et au stylet vous offre une excellente flexibilité tandis que la connectivité 4G/LTE en

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC Q702				
ST Q702 /i5-3427U/SSD 128GB/CENTR. 6205/	ST Q702 /i5-3427U/SSD 128GB/CENTR. 6205/ BT 4.0/UMTS Gobi 3000/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/ERASEDISK/ SMARTLOGON 3.2.2/CK INT/CABLE EU/,	VFY:Q7020M3501FR	1410.59	
ST Q702 /i5-3427U/SSD 256GB/CENTR. 6205/	ST Q702 /i5-3427U/SSD 256GB/CENTR. 6205/ BT 4.0/LTE MC7710/HD Cam front/ 5MP CAM BACK/TPM/ERASEDISK/ SMARTLOGON 3.2.2/CK INT/CABLE EU/,	VFY:Q7020MXP31FR	1881.18	



Fujitsu recommande Windows 7.

STYLISTIC Q550

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/stylistic

Le STYLISTIC Q550 est le premier PC « ardoise » adapté à vos besoins en tant que prosommateur, professionnel, organisme public ou petite/moyenne entreprise. Il allie un écran brillant, un stylet précis et sensible à la pression, ainsi qu'un écran tactile multipoint. Il vous offre les outils rêvés pour la création de données et la collaboration. Le système d'exploitation Windows 7 s'intègre parfaitement à votre infrastructure informatique existante et vous offre une sécurité matérielle pour répondre à vos besoins les plus exigeants. Un PC de type « ardoise » pour votre entreprise !

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC Q550				
ST Q550 /SSD 62GB FDE/UMTS GOBI 3000/	ST Q550 /SSD 62GB FDE/UMTS GOBI 3000/ TPM/CK INT/AC-ADAP/CABLE EU/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO32_O1MULI_MA/ W7_RDVD32_PRO_ABC/RDVD2 WIN7 MAIN/CASE/,	VFY:Q5500MP503FR	940.00	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK UH572

Fiches produit: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Fin et élégant, votre Fujitsu LIFEBOOK UH572 Ultrabook™ est idéal dans le cadre d'une utilisation quotidienne. Ses dimensions réduites, son écran de 33,8 cm (13,3 pouces) et son poids de 1,6 kg le prédisposent tout naturellement à une utilisation itinérante. Avec son design fin et épuré et ses deux coloris aussi séduisants l'un que l'autre, le LIFEBOOK UH572 deviendra rapidement un objet de convoitise. Ses fonctions de sécurité évoluées, la technologie 3G/UMTS intégrée en option et son niveau de réactivité permettent de faire face à toutes les situations.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK UH552/UH572				
LB UH572 RED I7 /4 GB/SSD 128GB/	LB UH572 RED I7 /4 GB/SSD 128GB/ UMTS Gobi 3000/Intel Centr N2230/CK INT/ AC 19V/65W+EU CBL/KB ISO BL FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:UH572M0001FR	1605.88	
LB UH552 silver i3 /4 GB/SSD 128GB/	LB UH552 silver i3 /4 GB/SSD 128GB/ Intel Centr N2230/CK INT/ AC 19V/65W+EU CBL/KB ISO BL FR/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD64_PRO_ABC/,	VFY:UH552M2301FR	763.53	
LB UH552 SILVER I3 WIN8 /4 GB/500GB/	LB UH552 SILVER I3 WIN8 /4 GB/500GB/ Intel Centr N2230/CK INT/ AC 19V/65W+EU CBL/KB ISO BL FR/ PDVD 10 (DVD)_LB/LIC WIN8/WIN8 64 MAIN/,	VFY:UH552M3302FR	645.88	
LB UH572 RED I5 WIN8 /4 GB/500GB/	LB UH572 RED I5 WIN8 /4 GB/500GB/ Intel Centr N2230/CK INT/ AC 19V/65W+EU CBL/KB ISO BL FR/ PDVD 10 (DVD)_LB/LIC WIN8/WIN8 64 MAIN/,	VFY:UH572M3512FR	763.53	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK P702

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous avez besoin d’un ordinateur portable polyvalent et léger pour vos activités professionnelles quotidiennes, le LIFEBOOK P702 de Fujitsu est le choix qui s’impose. Ses dimensions réduites, son écran de 30,7 cm (12,1 pouces) et la grande autonomie de sa batterie vous garantissent une productivité accrue lors de vos déplacements. La technologie ShockSensor protège votre disque dur contre les chocs et la coque en magnésium robuste ainsi qu’une gamme complète de fonctions de sécurité assurent une parfaite protection de votre ordinateur portable, que vous soyez au bureau ou en déplacement.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK P702				
LB P702 /12.1" WXGA/i5-3210M/4 GB/320GB/	LB P702 /12.1" WXGA/i5-3210M/4 GB/320GB/ BT V4.0/UMTS Gobi 3000/WLAN INTEL 6205/ mic&FHD cam/No Fingerprint/CK Int/ 1st Batt/AC 19V/80W/CABLE EU/,	LKN:P702XM0001FR	1683.53	
LB P702 /12.1" WXGA/i5-3210M/4 GB/	LB P702 /12.1" WXGA/i5-3210M/4 GB/ SSD 128GB/BT V4.0/UMTS Gobi 3000/ WLAN INTEL 6205/mic&FHD cam/ No Fingerprint/CK Int/1st Batt/,	LKN:P702XM0002FR	1942.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK E782

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable et robuste pour travailler au quotidien, le LIFEBOOK E782 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Sa baie modulaire pouvant accueillir une seconde batterie ou un disque dur supplémentaire vous permet de profiter d'une plus grande autonomie ou d'un espace de stockage étendu pour une flexibilité accrue. La coque résistante en magnésium garantit une stabilité accrue.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E782				
LB E782 /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/	LB E782 /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATT/320GB/ SSD Cache 32GB/WLAN INTEL 6205/BT V4.0/ UMTS Gobi 3000/mic&FHD cam/Fingerprint/,	LKN:E7820M0001FR	1940.00	
LB E782 /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/	LB E782 /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATT/320GB/ SSD Cache 32GB/WLAN INTEL 6205/BT V4.0/ UMTS Gobi 3000/mic&FHD cam/Fingerprint/,	LKN:E7820M0002FR	1943.53	
LB E782 /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/	LB E782 /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/BT V4.0/ No UMTS/LTE/WLAN INTEL 6205/mic&FHD cam/ Fingerprint/TPM Module/ERASEDISK/CK Int/,	VFY:E7820MXG61FR	940.00	
LB E782 /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/	LB E782 /15.6" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/ WLAN INTEL 6205/BT V4.0/No UMTS/LTE/ mic&FHD cam/Fingerprint/TPM Module/,	VFY:E7820MXG71FR	940.00	
LB E782 /15.6" HD+/i7-3612QM/2x4 GB/	LB E782 /15.6" HD+/i7-3612QM/2x4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATT/SSD 128GB/ BT V4.0/LTE MC7710/WLAN INTEL 6205/ mic&FHD cam/Fingerprint/TPM Module/,	VFY:E7820MXP21FR	1410.59	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK E752

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable et écoénergétique pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK E752 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Son écran de 39,6 cm (15,6 pouces) et ses interfaces conviviales en font un ordinateur exceptionnellement pratique d'utilisation. La baie modulaire vous permet d'ajouter de la mémoire ou une seconde batterie, pour une flexibilité accrue. De plus, les données confidentielles de votre entreprise sont

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK E752				
LB E752 10-KEY /15.6" HD/I3-2328M/4 GB/	LB E752 10-KEY /15.6" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:E7520M2301FR	704.71	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/	LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:E7520M2501FR	822.35	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/I3-2328M/4 GB/	LB E752 10-KEY /15.6" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/CENTR. 2200/ BT V4.0/No UMTS/LTE/mic&HD cam/ Fingerprint/CK Int/AC 19V/65W/1ST BATT/,	VFY:E7520M3301FR	740.00	
LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/	LB E752 10-KEY /15.6" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/CENTR. 2200/ BT V4.0/No UMTS/LTE/mic&HD cam/ Fingerprint/CK Int/AC 19V/65W/1ST BATT/,	VFY:E7520M3501FR	822.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK S792

Fiche produits: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous recherchez un ordinateur portable tout équipé alliant robustesse et légèreté pour travailler au bureau comme en déplacement, le LIFEBOOK S792 de Fujitsu s'impose comme le choix idéal. Avec son gabarit réduit, son écran de 33,8 cm (13,3 pouces) et sa coque en magnésium robuste, cet ordinateur portable de 1,6 kg constitue le compromis idéal entre mobilité et simplicité d'utilisation. La baie modulaire permettant de prolonger l'autonomie de votre ordinateur portable, l'ajout d'un second disque dur et le projecteur adaptable sur baie breveté de Fujitsu (en option) vous garantissent une flexibilité optimale lors de vos déplacements professionnels.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S792				
LB S792 VPRO /13.3" HD T&L/i5-3210M/	LB S792 VPRO /13.3" HD T&L/i5-3210M/ 4 GB/DVD Super Multi/500GB 7.2k/EC slot/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&FHD cam/Fingerprint/TPM/,	VFY:S7920M2501FR	1175.29	
LB S792 VPRO /13.3" HD T&L/i7-3612QM/	LB S792 VPRO /13.3" HD T&L/i7-3612QM/ 2x4 GB/DVD Super Multi/ 2ND BATTERY 6CELL/SSD 128GB/EC slot/ BT V4.0/LTE MC7710/WLAN INTEL 6205/,	VFY:S7920MXP21FR	1645.88	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK S782

Fiche produits: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous recherchez un ordinateur portable robuste et fiable pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK S782 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 35,6 cm (14 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Misez sur la flexibilité grâce à la baie modulaire vous permettant d'ajouter une seconde batterie pour optimiser l'autonomie ou un disque dur supplémentaire pour augmenter la capacité de stockage. La coque en magnésium robuste offre une plus grande stabilité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S782				
LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/	LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/No Modem/ BT V4.0/No UMTS/LTE/WLAN INTEL 6205/ mic&FHD cam/Fingerprint/TPM Module/,	VFY:S7820MXG61FR	940.00	
LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/	LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/No Modem/ WLAN INTEL 6205/BT V4.0/No UMTS/LTE/ mic&FHD cam/Fingerprint/TPM Module/,	VFY:S7820MXG71FR	940.00	
LB S782 /14.0" HD+/i7-3612QM/2x4 GB/	LB S782 /14.0" HD+/i7-3612QM/2x4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATT/SSD 128GB/ No Modem/BT V4.0/LTE MC7710/ WLAN INTEL 6205/mic&FHD cam/Fingerprint/,	VFY:S7820MXP21FR	1410.59	
Unité de base, Chipset Intel QM77, préparé pour vPro, iAMT 8.0, prend en charge Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (2 emplacements DIMM). Concept modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie ou 2ème disque dur (S-ATA-II). Mobile Intel HD4000 carte graphique intégrée, interface S-ATA III pour disque dur interne, 10/100/1000 Mbits Intel 82579 LM LAN, Intel High Definition Audio, de type 1 emplacement pour carte Express 34/54, 1xSmart lecteur de carte, lecteur de carte SD, shocksensor, Touchpad intégré avec Gestion des mouvements, affichage LED Statut, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x de ceux-ci e-SATA/USB combo, RJ45, RJ11 en option, audio 1x en, 1 sortie audio, connecteur d'accueil 1x., Fujitsu Recovery (Hard Disk Based Recovery), , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, câble et la première batterie supplémentaire. Nous vous recommandons d'utiliser l'adaptateur secteur 65W pour le système. Pour l'utilisation avec réplicateur de port 80W adaptateur secteur est nécessaire,				
LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/	LB S782 /14.0" HD/i5-3320M/4 GB/ DVD Super Multi/2ND BATT/SSD Cache 32GB/ 320GB/No Modem/BT V4.0/UMTS Gobi 3000/ WLAN INTEL 6205/mic&FHD cam/Fingerprint/,	LKN:S7820M0001FR	1937.65	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK S762

Fiche produits: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous avez besoin d'un ordinateur portable léger et tout équipé pour travailler au bureau comme en déplacement, le LIFEBOOK S762 de Fujitsu est le choix idéal. Cet ordinateur portable de 1,8 kg offre une mobilité exceptionnelle grâce à ses dimensions réduites et à son écran de 33.8 cm (13,3 pouces). La baie modulaire permettant de prolonger l'autonomie de votre ordinateur portable, l'ajout d'un second disque dur et le projecteur adaptable sur baie breveté de Fujitsu (en option) vous garantissent une flexibilité optimale lors de vos déplacements professionnels.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S762				
LB S762 /13.3" HD/I3-2328M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/EC slot/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:S7620M2301FR	763.53	
LB S762 /13.3" HD/i5-3210M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/EC slot/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:S7620M2501FR	1057.65	
LB S762 /13.3" HD/I3-2328M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/EC slot/ No UMTS/LTE/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&HD cam/Fingerprint/CK Int/,	VFY:S7620M3301FR	798.82	
LB S762 /13.3" HD/i5-3210M/4 GB/	LB S762 /13.3" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/EC slot/ No UMTS/LTE/CENTR. 2200/BT V4.0/ mic&HD cam/Fingerprint/CK Int/,	VFY:S7620M3501FR	940.00	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK S752

Fiche produits: http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous recherchez un ordinateur portable fiable pour une utilisation professionnelle au quotidien, le LIFEBOOK S752 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Grâce à son écran de 35,6 cm (14 pouces) et à ses interfaces conviviales, il est très pratique d'utilisation au bureau. Sa baie modulaire extensible pouvant accueillir une seconde batterie ou un disque dur supplémentaire vous permet de profiter au choix d'un espace de stockage augmenté ou d'une plus grande autonomie pour une flexibilité accrue. A ces caractéristiques s'ajoutent de nombreuses options de connectivité et une excellente efficacité énergétique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK S752				
LB S752 /14.0" HD/i3-2370M/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/i3-2370M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/No Modem/ Cent. 2200 802.11b\g\n/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/No Fingerprint/,	LKN:S7520M0001FR	1528.24	
LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/ Cent. 2200 802.11b\g\n/No Modem/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:S7520M2301FR	704.71	
LB S752 /14.0" HD/i5-3210M/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/ Cent. 2200 802.11b\g\n/No Modem/BT V4.0/ No UMTS/LTE/mic&HD cam/Fingerprint/,	VFY:S7520M2501FR	822.35	
LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/I3-2328M/4 GB/ DVD Super Multi/320GB/No Modem/ CENTR. 2200/BT V4.0/No UMTS/LTE/ mic&HD cam/Fingerprint/CK Int/,	VFY:S7520M3301FR	740.00	
LB S752 /14.0" HD/i5-3210M/4 GB/	LB S752 /14.0" HD/i5-3210M/4 GB/ DVD Super Multi/500GB 7.2k/No Modem/ CENTR. 2200/BT V4.0/No UMTS/LTE/ mic&HD cam/No Fingerprint/CK Int/,	VFY:S7520M3501FR	822.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

STYLISTIC M532

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/stylistic

Pour un usage privé et professionnel, la tablette Fujitsu STYLISTIC M532 est le choix qui s’impose pour les professionnels mobiles. Cette tablette multimédia ultra-plate équipée d’un écran de 25,7 cm (10,1 pouces) s’intègre facilement à l’environnement VDI (Virtual Desktop Infrastructure, infrastructure de bureau virtuelle) de votre entreprise, vous offrant un accès sécurisé à vos applications professionnelles et vous permettant de rester productif indépendamment de l’endroit où vous vous trouvez. Vous pouvez facilement gérer vos e-mails, votre calendrier et vos contacts professionnels basés sur Exchange grâce au logiciel prêt à l’emploi tout en protégeant vos données sensibles avec les pare-feux de l’entreprise. De plus, de nombreuses fonctions multimédia vous permettent de vous détendre après votre journée de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
STYLISTIC M532				
STYLISTIC M532 France	STYLISTIC M532, 25.7cm (10.1 ") TFT haute luminosité WXGA, capacitif multi-touch écran, Nvidia Tegra 3 Quad-Core ARM Cortex A9 T30s, jusqu'à Simple-Core 1.4GHz 1.3GHz/Quad-Core, 1 Go de mémoire (LPDDR2, 800MHz), 32 Go de mémoire Flash eMMC. Bluetooth 3.0, LAN sans fil 802.11a/b/g/n, UMTS/3G avec HSPA +, GPS, caméra frontale 2.0MP, 8.0MP caméra arrière incl. autofocus et flash, 3.170mAh Lithium-Polymère la batterie pour la lecture vidéo> 9 heures, un microphone numérique, 2 haut-parleurs x (stéréo), capteur d'accélération, capteur gyroscopique, capteur magnétique, capteur de lumière ambiante, power LED/ bouton de veille, bouton de redémarrage, le volume haut / bas., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone / casque, 1 x carte Micro SD, 1 x carte SIM, 1 x connecteur (pour la recharge et une sortie HDMI / USB)., Y compris MicroUSB-à-câble USB, un chiffon de nettoyage et l'adaptateur secteur avec l'EU et les adaptateurs du Royaume-Uni., Dimensions: 262,6 x 175,4 x 8,6 mm, 560g de poids., ,	S26391-K340-V120	581.18	
STYLISTIC M532 FR	STYLISTIC M532 FR Nvidia Tegra3 1.4GHz Quadcore 10.1" WXGA Display 32GB, 3G, Android, 25.7cm (10.1") TFT high-brightness WXGA Display, capacitive multi-touch screen, Nvidia Tegra 3 Quad-Core T30s ARM Cortex A9, up to Single-Core 1.4GHz/Quad-Core 1.3GHz, 1GB memory (LPDDR2, 800MHz), 32 GB eMMC Flash memory. Bluetooth 3.0, Wireless LAN 802.11a/b/g/n, UMTS/3G with HSPA+, GPS, 2.0MP front camera, 8.0MP rear camera incl. autofocus and flash, 3.170mAh Lithium-Polymer batterie for video playback > 9 hours, digital microphone, 2 x speakers (stereo), acceleration sensor, gyro sensor, magnetic sensor, ambient light sensor, power LED, power/standby button, reset button, volume up/down button., Interfaces: 1 x Micro USB 2.0, 1 x microphone/headphone, 1 x Micro SD card, 1 x SIM card, 1 x docking connector (for charging and HDMI/USB)., Including MicroUSB-to-USB cable, cleaning cloth and AC adapter with EU and UK plugs., Dimensions: 262.6 x 175.4 x 8.6mm, 560g weight.,	VFY:M53200MPAD1FR	469.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK N532

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Si vous souhaitez remplacer votre ordinateur de bureau, le puissant LIFEBOOK N532 de Fujitsu est le choix qui s'impose. Son grand écran HD de 43,9 cm (17") vous permet d'afficher toutes vos applications importantes en même temps. La puissante carte graphique discrète NVIDIA® GeForce® vous garantit des performances graphiques améliorées. En outre, les fonctionnalités WLAN et Bluetooth intégrées, la connectivité 3G/UMTS intégrée en option et une webcam Full HD vous permettent de vous connecter très facilement à tout moment et en tout lieu.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK N532				
LB N532 FHD AG /i3-2350M/4 GB/	LB N532 FHD AG /i3-2350M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/Intel Centr N6205/ CK INT/AC 19V/120W/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:N5320M0001FR	1345.88	
LB N532 FHD AG /i5-3210M/4 GB/	LB N532 FHD AG /i5-3210M/4 GB/ DVD S-Multi/2x1TB/UMTS/ Intel Centr N6205/CK INT/CABLE EU/ AC 19V/120W/KB ISO BL 10 FR/,	LKN:N5320M0002FR	1880.00	
LB N532 FHD AG /i7-3610QM/2x4 GB/	LB N532 FHD AG /i7-3610QM/2x4 GB/ DVD S-Multi/2x750GB/Intel Centr N6205/ TPM V1.2/CK INT/CABLE EU/AC 19V/120W/ KB ISO BL 10 FR/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:N5320M1701FR	940.00	
LB N532 HD+ AG /i5-3210M/4 GB/	LB N532 HD+ AG /i5-3210M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/CABLE EU/AC 19V/120W/ KB ISO BL 10 FR/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:N5320M2501FR	704.71	
LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3210M/4 GB/	LB N532 HD+ AG WIN8 /i5-3210M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/,	VFY:N5320M3501FR	704.71	
LB N532 FHD AG WIN8 /i7-3610QM/8 GB/	LB N532 FHD AG WIN8 /i7-3610QM/8 GB/ DVD S-Multi/2x750GB/Intel Centr N2200/ TPM V1.2/CK INT/CABLE EU/ KB ISO BL 10 FR/,	VFY:N5320M3701FR	857.65	



Fujitsu recommande Windows 7.

LIFEBOOK LH532

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Le Fujitsu LIFEBOOK LH532 est le choix idéal si vous êtes à la recherche d'un ordinateur portable polyvalent. Avec son poids plume de 2 kg et son écran mat de 35,6 cm (14"), cet ordinateur est suffisamment compact et léger pour les déplacements, mais également suffisamment grand pour consulter vos e-mails, naviguer sur le Web, éditer vos photos ou regarder un film confortablement. Grâce au lecteur Blu-ray Disc™ intégré en option, vous pouvez même profiter du meilleur du divertissement en haute définition.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
LIFEBOOK LH532				
LB LH532 black AG /i5-3210M/4 GB/	LB LH532 black AG /i5-3210M/4 GB/ DVD S-Multi/500GB/UMTS Gobi 3000/ Intel Centr N2200/CK INT/ AC 19V/80W+EU CBL/KB ISO BL FR/,	LKN:LH532M0001FR	1351.76	
LB LH532 BLUE AG /i3-2350M/4 GB/	LB LH532 BLUE AG /i3-2350M/4 GB/ DVD S-Multi/320GB 7.2k/ Intel Centr N2200/CK INT/ AC 19V/80W+EU CBL/KB ISO BL FR/NO OS/,	LKN:LH532M0002FR	1065.88	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Description	LIFEBOOK A530	LIFEBOOK A531/AH531	LIFEBOOK E751	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E781	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH751	LIFEBOOK P701	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P771	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)															
Mémoire															
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800				x		x					x		S26391-F1112-L200	76.47	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800				x		x					x		S26391-F1112-L400	129.41	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800				x		x					x		S26391-F1112-L800	469.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600									x				S26391-F473-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600									x				S26391-F473-L400	135.29	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600		x											S26391-F483-L200	34.12	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600		x											S26391-F483-L400	135.29	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800								x					S26391-F603-L200	77.65	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800								x					S26391-F603-L400	135.29	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800								x					S26391-F603-L800	469.41	
Mémoire 2Go DDR3-1066 PC3-8500	x												S26391-F791-L520	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1066 PC3-8500	x												S26391-F791-L540	135.29	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600			x		x					x		x	S26391-F982-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600			x		x					x		x	S26391-F982-L400	135.29	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800							x						S26391-F903-L200	76.47	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800							x						S26391-F903-L400	129.41	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800							x						S26391-F903-L800	469.41	
Graphics															
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D			x	x	x	x				x	x		S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles															
DVD Super Multi (reader/writer)				x		x							S26391-F1144-L200	81.18	
Blu-ray Triple Writer incl. Playback SW				x		x							S26391-F1144-L300	140.00	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)			x	x	x	x							S26391-F777-L300	17.65	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)												x	S26391-F974-L100	81.18	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)												x	S26391-F974-L400	17.65	
Bay projector												x	S26391-F974-L600	587.06	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)			x		x								S26391-F984-L100	81.18	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)			x		x								S26391-F984-L200	140.00	
Module de baie pour disque dur secondaire			x	x	x	x							S26391-F984-L600	34.12	
Hard Disks															
SSD SATA III 128Go high speed											x		S26391-F1103-L825	460.00	
Disque dur SATA 500Go 7.2				x		x							S26391-F1143-L507	438.82	
SSD SATA III 128Go high speed				x		x							S26391-F1143-L825	460.00	
Disque dur 320Go 5.4k SATA			x		x					x		x	S26391-F983-L320	315.29	
Disque dur 500Go 7.2k SATA			x		x					x		x	S26391-F983-L507	438.82	
Disque SSD 128Go SATA FDE			x		x					x		x	S26391-F983-L820	563.53	
1er disque dur SATA 500GB 7.2											x		S26391-F1113-L507	438.82	
Port Replicator															
Portreplicator				x		x							S26391-F1147-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter\ EU-Cable Kit				x		x							S26391-F1147-L110	116.47	
Station d'accueil										x	x	x	S26391-F977-L100	104.71	
Station d'accueil + Alim 0-Watt + Câble Alim (EU)										x	x	x	S26391-F977-L200	116.47	
Station d'accueil			x		x								S26391-F987-L100	92.94	
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)			x		x								S26391-F987-L110	104.71	
OS/Application-SW															
Drivers & Utilitaires DVD (Win 7) Lifebook			x	x	x	x				x		x	S26361-F2010-L201	22.35	
DU-DVD (WinXP) LIFEBOOK				x		x					x		S26361-F2012-L102	2.35	
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLISTIC 2012				x		x					x		S26361-F2012-L104	2.35	
Onduleur/Alimentation															
1ère Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)				x		x					x		S26391-F1106-L100	140.00	
Adapter secteur 19V/65W slim et léger				x		x					x		S26391-F1106-L500	25.88	
Adapter secteur 19V/65W sans câble				x		x					x		S26391-F1106-L510	25.88	
Adap.secteur 3 broches 19V/100W sans câble				x		x					x		S26391-F1106-L520	69.41	
Adaptateur secteur 19V/80W sans câble				x		x					x		S26391-F1106-L530	34.12	
Adaptateur secteur 19V/120W sans câble								x	x				S26391-F478-L100	69.41	
Batterie 6 cellules 5800mAh							x						S26391-F545-L200	128.24	
Batterie 8 cellules 5200mAh (75Wh)									x				S26391-F547-L100	116.47	
Batterie 8 cellules 5800mAh								x					S26391-F607-L500	116.47	
Seconde batterie			x	x	x	x							S26391-F777-L200	151.76	
Adaptateur secteur 19V (80W)			x		x					x			S26391-F778-L350	57.65	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V			x	x	x	x				x	x	x	S26391-F778-L400	197.65	
Adpatateur Secteur 19V/60W												x	S26391-F794-L500	57.65	
Adaptateur secteur Slim 19V/60W (sans câble)												x	S26391-F794-L510	45.88	
Adaptateur secteur 19V (80W) sans câble	x	x											S26391-F841-L100	57.65	
Adaptateur secteur 19V/80W (0-Watt technologie)			x	x	x	x				x	x	x	S26391-F886-L200	57.65	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Description	LIFEBOOK A530	LIFEBOOK A531/AH531	LIFEBOOK E751	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E781	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH751	LIFEBOOK P701	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P771	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)															
Onduleur/Alimentation (Suite)															
Adaptateur secteur 3 broches 19V/120W			x		x					x		x	S26391-F886-L400	69.41	
Adaptateur secteur 19V (80W) sans câble							x						S26391-F908-L830	34.12	
Première Batterie 6cell 63Wh (5,800mAh)			x	x	x	x				x	x	x	S26391-F956-L100	116.47	
Première Batterie 6cell 67Wh (6,200mAh)			x		x					x		x	S26391-F956-L200	128.24	
Seconde Batterie 3cell 27Wh (2,500mAh)												x	S26391-F974-L500	151.76	
Sécurité															
Absolute Track, Abo. 1Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection, Abo. 1Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L210	47.06	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 5Y.			x		x					x		x	S26361-F2011-L10	140.00	
Adaptateur SmartCard Express	x											x	S26361-F2432-L720	45.88	
SmartCase Logon+ 3.2.2			x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x		x				x	x		x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)			x	x	x	x				x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x						x	x		x	S26381-F331-L220	25.88	
PalmSecure Sensor STD FAT13M3S1	x	x	x		x				x	x		x	S26381-K434-L100	252.94	
PalmSecure U Guide FAT13G2A2L	x	x	x		x				x	x		x	S26381-K434-L500	44.71	
PalmSecure Souris Login Kit STD	x	x	x		x				x	x		x	S26381-K435-L200	262.35	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x	x	x		x				x	x		x	S26381-K436-L100	354.12	
Divers															
LTE upgrade kit				x		x					x		S26391-F1105-L530	210.59	
2x digital array mic & FHD cam				x									S26391-F1140-L515	51.76	
2x digital array mic & FHD cam						x							S26391-F1140-L640	51.76	
Module fictif			x	x									S26391-F980-L700	17.65	
Microphone Digital directionnel x2			x	x									S26391-F980-L710	29.41	
Microphone Digital directionnel x2 & Webcam 1.3Mpx			x										S26391-F980-L720	45.88	
Module fictif					x	x							S26391-F980-L800	17.65	
Microphone Digital directionnel x2					x								S26391-F980-L810	29.41	
Microphone Digital directionnel x2 & Webcam 2.0Mpx					x								S26391-F980-L820	42.35	
Kit évolution UMTS			x	x	x	x				x	x	x	S26391-F985-L120	116.47	
Displays															
Ecran SL27T-1LED						x	x	x			x		S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B22W-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran SL23T-1 LED						x	x	x			x		S26361-K1381-V160	128.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Description	LIFEBOOK A530	LIFEBOOK A531/AH531	LIFEBOOK E751	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E781	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH751	LIFEBOOK P701	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P771	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)															
Displays (Suite)															
Ecran B23T-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN						x	x	x			x		S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran E20T-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED						x	x	x			x		S26361-K1427-V140	304.71	
Clavier /Souris															
SOURIS M440 ECO blanc	x												BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Notebook Souris 400NB Black	x												BDL:TOP-MOUSE-MINI	11.76	
Notebook Souris M410	x												BDL:TOP-MOUSE-NB	10.59	
Souris Laser Bluetooth V470	x	x		x	x	x	x	x	x		x		LTC:M-RCQ142	36.47	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)	x												S26381-K272-L410	23.53	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x		x		x	x	x			x		S26381-K423-L100	11.76	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)	x	x						x			x		S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x												S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x												S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WL9000	x		x	x	x	x	x	x			x		S26381-K432-L100	24.71	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x		x		x	x	x			x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x		x	x	x	x	x				x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x		x		x	x	x			x		S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x		x		x	x	x					S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x			x		x	x	x					S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x			x		x							S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x							x					S26381-K462-L100	12.94	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)											x	x	S26381-K540-L440	41.18	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x												S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x												S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x												S26381-K564-L440	45.88	
Câbles															
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	T26139-Y2540-V313	9.41	
Cordon secteur 3P EU	x		x	x	x	x				x	x	x	S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories															
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
Lecteur/Graveur BluRay Externe										x			S26341-F103-L120	147.06	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x												S26341-F103-L125	120.00	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	x						x	x	x	x	S26341-F103-L999	131.76	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x												S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x												S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x												S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x												S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x												S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x	x	x		x				x	x		x	S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x	x	x			x		x	S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17	x	x	x	x	x	x	x	x		x		x	S26391-F1191-L130	83.53	
Sac à dos Prestige 17	x	x	x	x	x	x	x	x	x				S26391-F1191-L134	65.88	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")										x	x	x	S26391-F1191-L151	32.94	
Sacoche Casual DS 16	x												S26391-F1191-L207	11.76	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x	x	x			x		x	S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x			x			S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x			x		x	S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14							x			x	x	x	S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14							x			x	x	x	S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14							x			x	x	x	S26391-F1191-L82	69.41	
Pochette Confort (up to 13,3")										x	x	x	S26391-F119-L163	25.88	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x			x		x	S26391-F119-L167	49.41	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")										x		x	S26391-F119-L750	96.47	
Sacoche Supreme Grand (up to 16")	x	x	x	x	x	x							S26391-F119-L770	111.76	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90			x						x	x	x	x	S26391-F2613-L610	92.94	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (1)

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/lifebook

Description	LIFEBOOK A530	LIFEBOOK A531/AH531	LIFEBOOK E751	LIFEBOOK E752	LIFEBOOK E781	LIFEBOOK E782	LIFEBOOK LH532	LIFEBOOK N532	LIFEBOOK NH751	LIFEBOOK P701	LIFEBOOK P702	LIFEBOOK P771	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)															
Accessoires (Suite)															
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x					x	x	x				S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x					x	x	x				S26391-F6007-L400	158.82	
MOBILE STARTERKIT 18	x	x	x	x	x	x	x						S26391-F6036-L610	38.82	
Câble antivol Kensington Pocket (2xClés/1xSlot)	x										x		S26391-F6045-L100	40.00	
Support pour ordinateur portable noir	x		x						x	x		x	S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI			x	x		x				x	x	x	S26391-F6055-L210	27.06	
Switch 10/100/1000 16-Port	x									x		x	S26391-F6055-L416	107.06	
Adaptateur USB-Ethernet			x							x		x	S26391-F6055-L510	24.71	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6'', 39,6cm	x	x	x	x	x	x							S26391-F6097-L317	87.06	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x			x		x		x	x				S26391-F6099-L304	57.65	
Adaptateur+ USB DVI	x		x						x	x		x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T	x							x	x				S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS S2100	x												S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x							x					S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x												S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x												S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x												S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable	x	x					x	x					S26391-F938-L900	62.35	
PREST.CASE MIDI 16	x		x		x					x			TAV:F1191L60US400	42.35	
PREST.CASE Maxi 16	x	x	x		x					x		x	TAV:F1191L61US400	56.47	
Super Multi Drive Externe											x		S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe											x		S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Périph.Entrée															
Presenter IV Air	x		x	x		x	x	x			x		S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software															
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x		x		x				x	x		x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x												U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x												U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x												U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x												U11081-C299	14.23	
Cover Packs															
Swap 3ASS valeur matériel :100 à 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X000100	59.84	
Swap 3ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X002501	463.17	
Swap 4ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS4X002501	627.25	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S751	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S761	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S781	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T731	LIFEBOOK T901	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552/UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Mémoire														
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800		x		x		x	x					S26391-F1112-L200	76.47	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800		x		x		x	x					S26391-F1112-L400	129.41	
Mémoire 8 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800		x		x		x	x					S26391-F1112-L800	469.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600								x				S26391-F922-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600								x				S26391-F922-L400	135.29	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600	x		x		x				x			S26391-F982-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600	x		x		x				x			S26391-F982-L400	135.29	
Mémoire 2 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800											x	S26391-F933-L200	76.47	
Mémoire 4 Go DDR3 1600 MHz PC3-12800											x	S26391-F933-L400	129.41	
Graphics														
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x		x	x	x	x			x		S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles														
DVD Super Multi (reader/writer)				x			x					S26391-F1124-L200	81.18	
Blu-ray Triple Writer incl. Playback SW				x			x					S26391-F1124-L300	316.47	
DVD Super Multi (reader/writer)		x				x						S26391-F1144-L200	81.18	
Blu-ray Triple Writer incl. Playback SW		x				x						S26391-F1144-L300	140.00	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)	x	x			x	x		x	x			S26391-F777-L300	17.65	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)								x				S26391-F924-L100	81.18	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) inc. Playback								x				S26391-F924-L200	140.00	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)			x									S26391-F954-L100	81.18	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)			x	x			x					S26391-F954-L400	17.65	
Bay projector			x	x			x					S26391-F954-L600	587.06	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x				x				x			S26391-F984-L100	81.18	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)	x				x				x			S26391-F984-L200	140.00	
Module de baie pour disque dur secondaire	x	x			x	x		x	x			S26391-F984-L600	34.12	
Second module baie DD (sans DD)				x			x					S26391-F984-L610	34.12	
Hard Disks														
Kit pour second disque dur 320Go 7.2k				x			x					S26391-F1103-L327	248.24	
SSD SATA III 128Go high speed				x			x					S26391-F1103-L825	460.00	
Disque dur SATA 500Go 7.2		x				x						S26391-F1143-L507	438.82	
SSD SATA III 128Go high speed		x				x						S26391-F1143-L825	460.00	
Disque dur 320Go 5.4k SATA	x		x		x			x	x			S26391-F983-L320	315.29	
Disque dur 500Go 7.2k SATA	x		x		x			x	x			S26391-F983-L507	438.82	
Disque SSD 128Go SATA FDE	x		x		x			x	x			S26391-F983-L820	563.53	
1er disque dur SATA 500GB 7.2				x			x					S26391-F1113-L507	438.82	
Port Replicator														
Port Replicator\3pin AC Adapter 19V/100W										x		S26391-F1137-L100	116.47	
Portrep 3 broches AC Adapt 100W/ EU cab. Kit										x		S26391-F1137-L110	116.47	
Portreplicator		x				x						S26391-F1147-L100	116.47	
Portrep\AC Adapter\ EU-Cable Kit		x				x						S26391-F1147-L110	116.47	
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)			x	x			x					S26391-F655-L100	116.47	
Station d'accueil			x	x			x					S26391-F655-L300	104.71	
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)								x				S26391-F794-L310	116.47	
Station d'accueil									x			S26391-F887-L100	104.71	
Station d'accueil + Alim 0-Watt + Câble Alim (EU)									x			S26391-F887-L110	140.00	
Station d'accueil								x				S26391-F927-L100	116.47	
Station d'accueil	x				x							S26391-F987-L100	92.94	
Station d'accueil + Alim + Câble Alim (EU)	x				x							S26391-F987-L110	104.71	
OS/Application-SW														
Drivers & Utilitaires DVD (Win 7) Lifebook	x	x	x	x	x	x	x		x	x		S26361-F2010-L201	22.35	
DU-DVD (WinXP) LIFEBOOK		x		x		x	x			x		S26361-F2012-L102	2.35	
DU-DVD (Win8) LIFEBOOK/STYLISTIC 2012		x		x		x	x			x		S26361-F2012-L104	2.35	
Onduleur/Alimentation														
1ère Batterie 6cell 72Wh (6,700mAh)		x		x		x	x					S26391-F1106-L100	140.00	
Adapter secteur 19V/65W slim et léger		x		x		x	x					S26391-F1106-L500	25.88	
Adapter secteur 19V/65W sans câble		x		x		x	x					S26391-F1106-L510	25.88	
Adap.secteur 3 broches 19V/100W sans câble		x		x		x	x					S26391-F1106-L520	69.41	
Adaptateur secteur 19V/80W sans câble		x		x		x	x					S26391-F1106-L530	34.12	
Adaptateur secteur 19V/65W, sans Câble 3 broches										x		S26391-F1136-L520	25.88	
Seconde batterie	x	x			x	x		x	x			S26391-F777-L200	151.76	
Adaptateur secteur 19V (80W)	x		x		x			x	x			S26391-F778-L350	57.65	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26391-F778-L400	197.65	
Première batterie 6cells, 5800 mAH								x	x			S26391-F795-L600	128.24	
Première Batterie 6cell 67Wh (6,200mAh)								x	x			S26391-F886-L100	128.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S751	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S761	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S781	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T731	LIFEBOOK T901	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552/UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Onduleur/Alimentation (Suite)														
Adaptateur secteur 19V/80W (0-Watt technologie)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26391-F886-L200	57.65	
Adaptateur secteur 3 broches 19V/120W	x		x		x			x	x			S26391-F886-L400	69.41	
Adapter 19V (65W) sans câble											x	S26391-F938-L630	25.88	
Seconde Batterie 3cell 27Wh (2,500mAh)			x									S26391-F954-L500	163.53	
Première Batterie 6cell 63Wh (5,800mAh)	x	x	x	x	x	x	x					S26391-F956-L100	116.47	
Première Batterie 6cell 67Wh (6,200mAh)	x		x		x							S26391-F956-L200	128.24	
Seconde Batterie 6cell 28Wh (2,600mAh)				x			x					S26391-F1124-L510	151.76	
Sécurité														
Absolute Track, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L210	47.06	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 5Y.	x		x		x			x	x			S26361-F2011-L10	140.00	
Adaptateur SmartCard Express			x									S26361-F2432-L720	45.88	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2727-L740	43.53	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x		x					x	x			S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x		x					x	x			S26381-F331-L220	25.88	
PalmSecure Sensor STD FAT13M3S1	x		x		x			x	x			S26381-K434-L100	252.94	
PalmSecure U Guide FAT13G2A2L	x		x		x			x	x			S26381-K434-L500	44.71	
PalmSecure Souris Login Kit STD	x		x		x			x	x			S26381-K435-L200	262.35	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x		x		x			x	x			S26381-K436-L100	354.12	
Divers														
LTE upgrade kit		x		x		x	x					S26391-F1105-L530	210.59	
LAN Adapter										x		S26391-F1139-L200	45.88	
2x digital array mic & FHD cam		x										S26391-F1140-L515	51.76	
2x digital array mic & FHD cam						x						S26391-F1140-L640	51.76	
Stylet (2 pieces)								x	x			S26391-F796-L800	57.65	
Module fictif	x	x										S26391-F980-L700	17.65	
Microphone Digital directionnel x2	x	x										S26391-F980-L710	29.41	
Microphone Digital directionnel x2 & Webcam 1.3Mpx	x											S26391-F980-L720	45.88	
Module fictif					x	x						S26391-F980-L800	17.65	
Microphone Digital directionnel x2					x							S26391-F980-L810	29.41	
Microphone Digital directionnel x2 & Webcam 2.0Mpx					x							S26391-F980-L820	42.35	
Kit évolution UMTS	x	x	x	x	x	x	x	x				S26391-F985-L120	116.47	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S751	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S761	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S781	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T731	LIFEBOOK T901	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552/UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Displays														
Ecran SL27T-1LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B22W-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran SL23T-1 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1381-V160	128.24	
Ecran B23T-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN		x		x		x	x	x	x			S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran E20T-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED		x		x		x	x	x	x			S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P23T-6P FPR 3D		x		x		x	x	x	x			S26361-K1433-V170	351.76	
Ecran P23T-6P IPS		x		x		x	x	x	x			S26361-K1434-V140	292.94	
Clavier /Souris														
Souris Laser Bluetooth V470				x		x	x		x	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)				x		x		x	x	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Optique Notebook 400NB Noir (USB)		x		x		x	x	x	x			S26381-K428-L100	9.41	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600					x	x		x	x			S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)								x	x			S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WL9000		x		x		x	x	x	x		x	S26381-K432-L100	24.71	
Souris Laser Sans Fil WI400				x		x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)		x		x		x	x	x	x		x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir		x		x		x	x					S26381-K450-L200	15.29	
Notebook Souris M410	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black		x		x		x	x	x	x			S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise		x		x		x	x	x	x			S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610		x								x		S26381-K460-L100	20.00	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)				x		x					x	S26381-K540-L440	41.18	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)				x								S26381-K564-L440	45.88	
Câbles														
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x	x	x	x	x	x	x			T26139-Y2540-V313	9.41	
Power cord three-wire DK										x		S26361-F2581-L328	17.65	
Cordon secteur 3P EU	x		x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories														
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x		x					x	x			S26341-F103-L999	131.76	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x		x		x				x	x		S26361-F1650-L900	52.94	
Câble de charge, Micro-USB B	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F6007-L900	8.24	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17	x	x	x		x	x						S26391-F1191-L130	83.53	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")	x		x	x			x	x	x		x	S26391-F1191-L151	32.94	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x			x		S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x			x		S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F1191-L82	69.41	
Pochette Confort (up to 13,3")								x				S26391-F119-L163	25.88	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26391-F119-L167	49.41	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")			x	x			x	x	x		x	S26391-F119-L750	96.47	
Sacoche Supreme Grand (up to 16")	x	x			x	x						S26391-F119-L770	111.76	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90	x		x		x			x	x			S26391-F2613-L610	92.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)											x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08											x	S26391-F6007-L400	158.82	
MOBILE STARTERKIT 18	x	x			x	x				x		S26391-F6036-L610	38.82	
Support pour ordinateur portable noir	x		x					x	x			S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI	x	x		x		x	x			x		S26391-F6055-L210	27.06	
Switch 10/100/1000 16-Port								x	x			S26391-F6055-L416	107.06	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires portables professionnels LIFEBOOK (2)

Description	LIFEBOOK S751	LIFEBOOK S752	LIFEBOOK S761	LIFEBOOK S762	LIFEBOOK S781	LIFEBOOK S782	LIFEBOOK S792	LIFEBOOK T731	LIFEBOOK T901	LIFEBOOK U772	LIFEBOOK UH552/UH572	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Accessoires (Suite)														
Adaptateur USB-Ethernet	x		x					x	x		x	S26391-F6055-L510	24.71	
Filtre écran confidentialité 3M 14,1'' (16:9),35,6	x				x							S26391-F6097-L115	85.88	
Filtre écran confidentialité 3M 13,3'' (16:9), 33,			x									S26391-F6097-L134	72.94	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports		x		x								S26391-F6099-L304	57.65	
Adaptateur+ USB DVI	x		x					x	x			S26391-F6099-L400	58.82	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x		x		x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x		x	x	x	x	x		x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
VGA Conversion Cable								x	x	x	x	S26391-F938-L900	62.35	
PREST.CASE MIDI 16	x		x		x			x	x			TAV:F1191L60US400	42.35	
PREST.CASE Maxi 16	x		x		x			x	x			TAV:F1191L61US400	56.47	
Super Multi Drive Externe										x	x	S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe										x	x	S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Périph.Entrée														
Presenter IV Air	x	x		x		x	x		x	x	x	S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software														
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x		x		x			x	x			U11081-C301	1133.06	
Cover Packs														
Swap 3ASS valeur matériel :100 à 300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X000100	59.84	
Swap 3ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X002501	463.17	
Swap 4ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	DTI:FR-PRS4X002501	627.25	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires Tablet PC STYLITIC

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stylistic

Description	STYLISTIC M532	STYLISTIC Q550	STYLISTIC Q572	STYLISTIC Q702	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Port Replicator							
Réplicateur de ports avec clavier FR				x	S26391-F1207-L222	318.82	
Berceau,	x				S26391-F338-L200	57.65	
Support		x			S26391-F917-L100	69.41	
Support + Alim + CâbleAlim (EU)		x			S26391-F917-L110	92.94	
OS/Application-SW							
Drivers & Utilitaires DVD (Win 7) Lifebook		x			S26361-F2010-L201	22.35	
Onduleur/Alimentation							
Batterie PortRep 4cell 45Wh (3150mAh)				x	S26391-F1206-L100	85.88	
Adaptateur AC (incl. prise EU/UK/US)	x				S26391-F338-L100	45.88	
Charg.batterie externe, incl. adaptateur 16V		x			S26391-F778-L400	197.65	
Batterie 4cell 38Wh (5.240mAh)		x			S26391-F916-L200	140.00	
Adaptateur secteur 19V/40W		x			S26391-F916-L500	45.88	
Sécurité							
Absolute Track, Abo. 1Y.		x			S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.		x			S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.		x			S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.		x			S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.		x			S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.		x			S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.		x			S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.		x			S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.		x			S26361-F2009-L109	82.35	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master		x			S26361-F2009-L201	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y. Master		x			S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master		x			S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master		x			S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master		x			S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master		x			S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master		x			S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master		x			S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master		x			S26361-F2009-L209	82.35	
RFID SmartCardReader USB SCL011		x			S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2		x			S26381-F331-L220	25.88	
PalmSecure Sensor STD FAT13M3S1		x			S26381-K434-L100	252.94	
PalmSecure U Guide FAT13G2A2L		x			S26381-K434-L500	44.71	
PalmSecure Souris Login Kit STD		x			S26381-K435-L200	262.35	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD		x			S26381-K436-L100	354.12	
Divers							
Ensemble Attache et stylet			x	x	S26391-F1219-L200	38.82	
Adaptateur USB/HDMI	x				S26391-F338-L300	57.65	
Kit Stylet & Cordon lasso		x			S26391-F796-L810	57.65	
Filtres de protection écran (2 pièces)		x			S26391-F917-L300	45.88	
Clavier /Souris							
Souris Laser Bluetooth V470	x	x			LTC:M-RCQ142	36.47	
Souris Laser Sans Fil WI400		x			S26381-K433-L100	15.29	
Notebook Souris M410	x	x			S26381-K453-L100	10.59	
Wireless Notebook Souris WI200		x			S26381-K462-L100	12.94	
Clavier LX360 (Sans fil, Fr)	x	x			S26381-K540-L440	41.18	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x			S26381-K552-L440	28.24	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)		x			S26381-K564-L440	45.88	
Câbles							
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU		x			T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK		x			T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA		x			T26139-Y2540-V313	9.41	
Accessories							
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x			S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x			S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x			S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x			S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD		x			S26341-F103-L999	131.76	
Câble de charge, Micro-USB B		x			S26381-F6007-L900	8.24	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")		x			S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17		x			S26391-F1191-L130	83.53	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")		x			S26391-F1191-L151	32.94	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")		x			S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")		x			S26391-F1191-L60	37.65	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires Tablet PC STYLITIC

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stylistic

Description	STYLISTIC M532	STYLISTIC Q550	STYLISTIC Q572	STYLISTIC Q702	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Accessoires (Suite)							
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")		x			S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14		x			S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14		x			S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14		x			S26391-F1191-L82	69.41	
Trolley Prestige 17		x			S26391-F1191-L130	83.53	
Sacoche Prestige Mini 13 (up to 13,3")		x			S26391-F1191-L151	32.94	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")		x			S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")		x			S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")		x			S26391-F1191-L61	51.76	
Prestige Pro Case Midi 14		x			S26391-F1191-L80	70.59	
Prestige Pro Case Maxi 14		x			S26391-F1191-L81	72.94	
Prestige Pro Backpack 14		x			S26391-F1191-L82	69.41	
Pochette Confort (up to 13,3")		x			S26391-F119-L163	25.88	
Sac à dos Casual 16 (up to 16")		x			S26391-F119-L167	49.41	
Housse de protection Stylistic Q550 TPU		x			S26391-F119-L300	42.35	
Housse de protection pour le Q550		x			S26391-F119-L304	23.53	
Supreme Folio Case pour Stylistic Q550.		x			S26391-F119-L306	75.29	
Sleeve Case STYLISTIC M532	x				S26391-F119-L322	40.00	
Protective cradle set STYLISTIC M532	x				S26391-F119-L323	40.00	
Sacoche Supreme Midi 13 (up to 13,3")		x			S26391-F119-L750	96.47	
Sacoche Supreme Grand (up to 16")		x			S26391-F119-L770	111.76	
CAR TRUCK POWER ADAPTER 90		x			S26391-F2613-L610	92.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)		x			S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08		x			S26391-F6007-L400	158.82	
Support pour ordinateur portable noir		x			S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x			S26391-F6048-L204	18.82	
Adaptateur USB-Ethernet	x	x			S26391-F6055-L510	24.71	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports		x			S26391-F6099-L304	57.65	
Adaptateur+ USB DVI		x			S26391-F6099-L400	58.82	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x			S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x			S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker		x			S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2		x			S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x			S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator		x			S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x			S26391-F7139-L6	16.47	
VGA Conversion Cable		x			S26391-F938-L900	62.35	
PREST.CASE MIDI 16		x			TAV:F1191L60US400	42.35	
PREST.CASE Maxi 16		x			TAV:F1191L61US400	56.47	
Kensington KeyFolio(TM) Expert D 10"	x				TAV:K39532DE420	82.35	
Kensington KeyFolio(TM) Expert UK 10"	x				TAV:K39532UK465	82.35	
Super Multi Drive Externe	x	x			S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x	x			S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x			S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x			S26391-F6048-L216	34.12	
Périph.Entrée							
Presenter IV Air		x			S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software							
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x			U11081-C301	1133.06	
Cover Packs							
Swap 3ASS valeur matériel :100 à 300	x	x		x	DTI:FR-PRS3X000100	59.84	
Swap 3ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x		x	DTI:FR-PRS3X002501	463.17	
Swap 4ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x		x	DTI:FR-PRS4X002501	627.25	

Computing for Every Environment
ESPRIMO PC 2010

FUJITSU



ESPRIMO	E9900	P9900	E7936	P7936	Q9000	C5731	E5645	P5645	E5731	P5731	E3721	P3721	E3521	P3521	P2560	P2440	P2760	P1510	Q1510
	SUPERIOR					ADVANCED					ALL-ROUND								
Form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Mini PC	Ultra small form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower					Mini PC
Chipset	Intel® Q57		Intel® Q45		Intel® QM57	Intel® Q43	AMD 785G		Intel® Q43		Intel® H55		Intel® G41			AMD 780G	Intel® H55		Intel® HM55
Processor	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®		Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Celeron®	Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®	AMD Phenom™ II X6 AMD Phenom™ II X4 AMD Phenom™ II X2 AMD Athlon™ II X2		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®		Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®		Intel® Core™2 Quad Intel® Core™2 Duo Intel® Pentium® Intel® Celeron®			AMD Phenom™ II X2 AMD Phenom™ II X4 AMD Athlon™ II X2	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®	Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i3 Intel® Pentium®	Intel® Core™ i3 Intel® Pentium® Intel® Celeron®
USB 2.0 total	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4, thereof 2 optional rear x USB internal)	6 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front)	10 x USB 2.0 total (6 x USB rear,3 x USB front, 1 x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)			12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4, thereof 2 optional rear x USB internal)	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)		8 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front,2 x USB internal)				12 x USB 2.0 total (6 x USB rear,2 x USB front,4 x USB internal)		6 x USB 2.0 total (4 x USB rear,2 x USB front)
PCI slots	1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x4 2x PCI					1x PCI	1 x PCIe Gen2 x4 1x PCIe Gen2 x16 2x PCI		1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x4 2x PCI				1x PCIe x1 1x PCIe x16 2x PCI			1x PCIe x16 2x PCI	1x PCI 1x PCIe Gen2 x16 1x PCIe x1 1x PCIe x4		
Dimensions (W x D x H)	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	165 x 168 x 57 mm	264 x 299 x 88 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	340 x 380 x 100 mm	203 x 390 x 392 mm	330 x 405 x 104 mm	175 x 425 x 353 mm	330 x 405 x 104 mm	175 x 425 x 353 mm					165 x 168 x 57 mm
Weight	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 1.4 kg	approx. 9 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 12 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg					approx. 1.4 kg
Volume	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	1.6 liters	6.9 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 14 liters	less than 30 liters	less than 14 liters	less than 30 liters					1.6 liters
Floppy Optical Hard Disk	- 1 1	- 2 2	optional 1 1	optional 2 2	- 1 1	- 1 slim/slot-in 1	- 1 1	- 2 1	optional 1 1	optional 2 2	optional 1 1	optional 2 2	optional 1 1		- 2 2				- 1 1
value4you built4you made4you	• • •															• - -			
Energy Star Blue Angel Nordic Swan	• • •										• • tbd		• • •		- - -				
Green Label	3 Stars				2 Stars	up to 3 Stars									-				

Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://ts.fujitsu.com/pc 2010-08 CE-EN

Computing for Every Environment
Fujitsu ESPRIMO PC





	SUPERIOR			ADVANCED			ALL-ROUND		
	ESPRIMO E900	ESPRIMO P900	ESPRIMO Q900	ESPRIMO C700	ESPRIMO E700	ESPRIMO P700	ESPRIMO E500	ESPRIMO P500	ESPRIMO P400
Form factor	Small form factor	Microtower	Mini PC	Ultra small form factor	Small form factor	Microtower	Small form factor	Microtower	Microtower
Chipset	Intel® Q67		Intel® QM67	Intel® Q65			Intel® B65		Intel® H61
Processor	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium®		Intel® Celeron® Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium®					
Manageability	Intel® vPro™ technology			Intel® Standard Manageability			-		-
USB 2.0 total	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear, 4 x USB front, 2 x USB internal)		5 x USB 2.0	12 x USB 2.0 total (6 x USB rear, 4 x USB front, 2 x USB internal)	14 x USB 2.0 total (8 x USB rear, 4 x USB front, 2 x USB internal)		10 x USB 2.0 total (6 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)		8 x USB 2.0 total (4 x USB rear, 2 x USB front, 2 x USB internal)
USB 3.0 total	optional		2 x USB 3.0 front	optional					
Slots	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech x16) 1 x PCI-Express 2.0 x16		-	1 x PCI-Express 2.0 x16	1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x4 (mech x16) 1 x PCI-Express 2.0 x16		1 x PCI 2 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x16		1 x PCI 1 x PCI-Express x1 1 x PCI-Express 2.0 x16
Weight	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 1.4 kg	approx. 9 kg	approx. 10 kg	approx. 11 kg	approx. 9 kg		approx. 9 kg
Dimensions (W x D x H)	340 x 382 x 98 mm	175 x 419 x 395 mm	165 x 168 x 57 mm	265 x 315 x 88 mm	340 x 382 x 98 mm	175 x 419 x 395 mm	340 x 382 x 98 mm	175 x 425 x 353 mm	175 x 425 x 353 mm
Volume	less than 13 liters	less than 30 liters	1.6 liters	7.4 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 13 liters	less than 30 liters	less than 30 liters
Optical Hard Disk	1 1	2 3	1 1	1 1	1 1	2 3	1 1	2 2	2 2
EraseDisk Zero Noise PC True Family concept	• • •		- - -	• - -	• - •		- - •		- - -
Energy Star EPEAT Blue Angel Nordic Swan	• • planned •								• • • •
Green Label	up to 3 Stars		up to 2 Stars	up to 3 Stars			up to 2 Stars		-
Lifecycle	up to 18 months						up to 12 months		3-6 months
Embedded Security	TPM 1.2						-		-
Power supply efficiency	up to 94%		AC Adapter with up to 90% efficiency	up to 90%	up to 92%		up to 86%		up to 75%
Service contracts	5 years								3 years

Published by Fujitsu Technology Solutions Contact: WPS.info@ts.fujitsu.com Website: http://ts.fujitsu.com/pc 2011-05 CE-EN



Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E400 & P400

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Les PC ESPRIMO polyvalents de Fujitsu vous permettent de bénéficier d'un matériel informatique de haute qualité pour vos applications et projets bureautiques, à un prix très abordable. Optez pour des configurations fixes et économiques pour une livraison immédiate, ou utilisez les options de configuration pour répondre à vos besoins spécifiques en termes de matériel, sans dépasser votre budget.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E400				
ESPRIMO P510 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3171; Chipset Intel B75, max. 32 Go, 4x slots DIMM (DDR3) 1600 MHz, support Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Realtek RTL 8111E ; Slots: 1 x slots PCI, 2 x PCI-express x1, baies : 1 x 3,5" externes, 2x3,5" internes, 2 x5,25" externes; 4 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie de l'alimentation unique; Souris optique USB;; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 sortie audio avant x: casque, 1 x avant audio: microphone, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 8 x USB 2.0 au total, 2x 2,0 x USB en façade, 4x 2.0 / 2x 3,0 x USB à l'arrière, 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches , 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 x VGA				
ESP E400 E85+ /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/	ESP E400 E85+ /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0400P13A1FR	481.18	
ESP E400 E85+ /P G640/2 GB/DVD SM/	ESP E400 E85+ /P G640/2 GB/DVD SM/ 250GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:E0400P2171FR	387.06	
ESPRIMO P400				
ESP P400 /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400P13A1FR	469.41	
ESP P400 /CORE i7-3770/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE i7-3770/4 GB/DVD SM/ 1000GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400P17A1FR	681.18	
ESP P400 /P G860/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /P G860/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400P2161FR	422.35	
ESP P400 /P G640/2 GB/DVD SM/	ESP P400 /P G640/2 GB/DVD SM/ 250GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400P2171FR	358.82	
ESP P400 /P G640/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /P G640/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:P0400P21A1FR	370.59	
ESP P400 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I3-2120/2 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO32_O1MULI_MA/,	VFY:P0400PP301FR	469.41	
ESP P400 /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/	ESP P400 /CORE I3-2120/4 GB/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB400PS2F/ WIN7 DUDVD/COA_W7_MM_PROFES/ OFFICE H+B 2010 MPI (MM)/,	VFY:P0400PP3K1FR	634.12	



Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E510 & P510 & Q510

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Doté d'un nouveau design, l'ESPRIMO 510 E85+ constitue la solution idéale pour les clients qui souhaitent bénéficier de la technologie Intel® Core™ de pointe. Ce PC microtour allie performances optimales et tarif ultra-compétitif. Equipé de composants sélectionnés et d'une alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 86 %, il est conforme à la norme ENERGY STAR®, et favorise ainsi l'économie d'énergie et la protection de l'environnement.
Librement configurable, exploitant les toutes dernières technologies et offrant un cycle de vie pouvant atteindre 12 mois, ce PC constitue la solution idéale pour les projets dont le budget est limité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E510				
ESP E510 E85+ /CORE I3-2120/	ESP E510 E85+ /CORE I3-2120/ 4GB DDR3-1600/500GB SATA III/CK F/ KB410USBBFR/WIN7 DUDVD/XP DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:E0510P0002FR	667.06	
ESPRIMO E510 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3171; Chipset Intel B75, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; graphique: Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Realtek RTL 8111E ; Slots: 1 x (174 mm / 6.85 inch) Low profile, 1 x slots PCI, 2 x PCI-express x1, 1 x PCI-Express 3.0 x16, baies: 1 x 3,5" externes, 1 x 3,5" internes, 1 x 3.5" interne, 1 x 5,25" externes; 4 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB;; Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 sortie audio avant x: casque, 1 x avant audio: microphone, 1 (DVI-D) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 8 x USB 2.0 au total, 2x 2,0 x USB en façade, 4x 2.0 / 2x 3,0 x USB à l'arrière, 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches , 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 x VGA				
ESP E510 E85+ /CORE I3-2120/	ESP E510 E85+ /CORE I3-2120/ 2GB DDR3-1600/DVD SM/250GB SATA III/ CK F/KB400PS2F/WIN7 DUDVD/XP DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	LKN:E0510P0003FR	652.94	
ESPRIMO P510				
ESP P510 E85+ /CORE I3-2120/	ESP P510 E85+ /CORE I3-2120/ 4GB DDR3-1600/500GB SATA III/CK F/ KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO32_O1MULI_MA/XP DUDVD/WIN7 DUDVD/,	LKN:P0510P0001FR	664.71	
ESPRIMO Q510				
ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/ BD WRITER/SSD 128GB/CK EU/INT/ WIN7 DUDVD/COA_W7_EM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_EM/,	LKN:Q0510P0001FR	1084.71	
ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/ BD WRITER/500GB SATA AF/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:Q0510P0004FR	898.82	
ESP Q510 /CORE i3-2120T/2x4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/2x4GB DDR3-1600/ BD WRITER/SSD 128GB/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:Q0510P0006FR	1118.82	
ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA AF/WLAN/CK EU/INT/ WIN7 DUDVD/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:Q0510P1301IN	669.41	
Unité de Base, Intel iH61, résolution max. 16 Go de mémoire, 2x SODIMM DDR3 1600 MHz, graphiques (Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU)) / audio (Conexant CX20642) / LAN (10/100/1000 Mbit / Intel 82579LM), 2 baies de lecteur (1x 5.25 "slim slot-in, accessible de l'extérieur, 1x 2.5" interne), alimentation 70W intégrée, souris optique USB., DVI vers VGA incl. dans l'expédition., Zero Noise pour les applications bureautiques standards (SSD nécessaire)., Kit VESA de montage inclus dans le boîtier., , Interfaces: 4x USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 avant, 1x HDMI, 1x DVI, audio haute définition, 1x LAN RJ45, 1x Lecteur multicartes, , en option:1 plaque de verrouillage.				
ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA AF/CK EU/INT/ WIN7 DUDVD/COA_W7_EM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_EM/,	LKN:Q0510P0002FR	805.88	
ESP Q510 /CORE i3-2120T/2x2GB DDR3-1600/	ESP Q510 /CORE i3-2120T/2x2GB DDR3-1600/ ODD COVER/500GB SATA AF/CK EU/INT/ COA_W7_MM_PROFES/W7_PRO64_O1MULI_MA/ VISTA DUDVD/,	LKN:Q0510P0005FR	767.06	



Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO E705 & P705

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Profitez du tout nouveau ESPRIMO C700, le PC ultra-compact aux performances maximales destiné aux environnements de travail à l'espace restreint. Confort de travail : ergonomie, silence et fiabilité. L'ESPRIMO C700 et sa conception intelligente offrent une administration et une évolutivité simples et fiables, notamment grâce au slot PCIe x16. Fabriqué à partir de matériaux sélectionnés et doté d'une alimentation intégrée d'une efficacité énergétique pouvant atteindre 90 %, ce PC ultra-compact de 7,4 litres seulement est conforme à de nombreuses normes environnementales telles que la norme ENERGY STAR®.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ESPRIMO E705				
ESPRIMO E705 E85+	ESPRIMO E705 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3091; Chipset AMD 880G, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) 1333 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même. > 16 Go futurs modules de mémoire; Carte graphique: ATI Radeon HD 4250; Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 Mbit / s de Broadcom BCM57780; Slots: 1 x (174 mm / 6.85 inch) Low profile, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (x16 mécan.), 1 x PCI-express 2.0 x16, ou 2x PCI pleine hauteur via Riser, baies: 1 x 3,5" externes, 1 x 3,5" internes, 1 x 5,25" externes; 6 x Serial ATA II NCQ AHCI et 3 Gbit Raid 1/0, 280 W Max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB tilt à molette; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne , 1 x audio avant: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (dual Link DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, USB 3.0 x option total, 12 x USB 2.0 au total, 4 x USB en façade, 6 x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, FIFO 16 octets, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA	S26361-K1337-V520	258.82	
ESPRIMO P705				
ESPRIMO P705 E85+	ESPRIMO P705 E85+ unité de base; Carte mère ATX de type D3091; Chipset AMD 880G, max. 32 Go, 4x slots DIMM (DDR3) 1333 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même. > 16 Go futurs modules de mémoire; Carte graphique: ATI Radeon HD 4250; Audio: Realtek ALC663; LAN: 10/100/1000 Mbit / s de Broadcom BCM57780; Slots: 1 x (180 mm /7.09") pleine hauteur, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (x16 mécan.), 1 x PCI-express 2.0 x16, baies: 2 x 3,5" externes, 2 x 3,5" internes, 2 x 5,25" externes, 6 x Serial ATA II NCQ AHCI et 3 Gbit Raid 1/0, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB tilt à molette; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne , 1 x audio avant: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (dual Link DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, USB 3.0 x option total, 12 x USB 2.0 au total, 4 x USB en façade, 6 x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x clavier / souris (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, FIFO 16 octets, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA	S26361-K1015-V520	258.82	



Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO C710 & E710 & P710

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Grâce aux PC ESPRIMO 710 de Fujitsu, profitez d'une technologie hautement évolutive pour vos applications professionnelles les plus exigeantes. L'utilisation de composants identiques sur l'ensemble de la gamme offre une parfaite compatibilité avec votre infrastructure et simplifie le déploiement. L'alimentation, présentant une efficacité énergétique de 92 %, assure la conformité environnementale pour les années à venir. La technologie Intel® Standard Manageability réduit au maximum les coûts d'administration. En outre, la fonction EraseDisk garantit une mise hors service sécurisée du système

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO C710				
Unité de base, D3164, Intel iQ75 max. adressage 32 Go, 4x slots DIMM DDR3 1600 MHz (technologie dual channel, nécessite la même capacité de mémoire dans chaque canal), graphique (Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU)) / audio (Conexant CX 20642) / LAN (10/100/1000 Mbit / s Intel 82579V), 2 baies de lecteur (1x 5.25 "slim, accessible de l'extérieur, 1x 3.5" interne), 1 PCI demi-hauteur x16, 1x Serial ATA III (6Gb/s/NCQ), 2x Serial ATA II ports (3Gb/s/NCQ), 250W alimentation (efficacité 90%), souris optique USB à molette., DeskView 10.x client management inclus., Adaptateur DVI vers VGA incl., Interfaces: 2x série externe (alimentées), 2x PS / 2, 2x USB 3.0 arrière, 4x USB 2.0 arrière, 2x USB 2.0 interne, 2x USB 3.0 avant, 2x USB 2.0 avant, 1x DisplayPort, 1x DVI, audio (arrière 3x, 2x à l'avant), 1x LAN RJ45, , en option:, Verrouillage panneau avant, Contact d'intrusion, lecteur SmartCard				
ESP C710 /P G860/4GB DDR3-1600/DVD SM/	ESP C710 /P G860/4GB DDR3-1600/DVD SM/ 250GB SATA III/PAR.INTF./CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_H-PREM/W7_H-P64_O1MULI_MA/ ,	LKN:C0710P0001FR	663.53	
ESP C710 /CORE I5-3470/4GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE I5-3470/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/PAR.INTF./CK F/ KB400PS2F/COA_W7_MM_PROFES/ W7_PRO64_O1MULI_MA/,	LKN:C0710P0002FR	874.12	
ESP C710 /P G860/4GB DDR3-1600/DVD SM/	ESP C710 /P G860/4GB DDR3-1600/DVD SM/ 500GB SATA III/PAR.INTF./CK F/KB400PS2F/ COA_W7_MM_H-PREM/W7_H-P64_O1MULI_MA/ ,	LKN:C0710P0003FR	678.82	
ESP C710 /CORE I3-2120/4GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE I3-2120/4GB DDR3-1600/ DVD SM/250GB SATA III/PAR.INTF./CK F/ KB900FR/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO32_O1MULI_MA/,	LKN:C0710P0004FR	756.47	
ESP C710 /CORE I3-2120/2x2GB DDR3-1600/	ESP C710 /CORE I3-2120/2x2GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA III/CK F/KB520FR/ WIN7 DUDVD/COA_W7_MM_PROFES/ W7_RDVD_32+64_PROF/W7_PRO64_O1MULI_MA/,	VFY:C0710P2351FR	587.06	
ESPRIMO E710				
ESPRIMO E710 E90+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4 DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique:. Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (174 mm / 6.85 inch) Low profile, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (x16 mécan.), 1 x PCI-Express 3.0 x16 or 2x PCI full high via Riser, baies: 1 x 3,5" externes, 1 x 3,5" internes, 1 x 5,25" externes, 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie alimentation unique; Souris optique USB; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, incl.) x VGA				
ESP E710 E90+ /CORE I3-2120/	ESP E710 E90+ /CORE I3-2120/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/WIN7 DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:E0710P2351FR	587.06	
ESP E710 E90+ /CORE I5-3470/	ESP E710 E90+ /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/WIN7 DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:E0710P25A1FR	645.88	
ESPRIMO P710				
ESPRIMO P710 E90+ unité de base; Carte mère ATX de type D3161; Chipset Intel Q75, max. 32 Go, 4xslots DIMM (DDR3) 1600 MHz, supporte Dual channel. Pour des performances double-canal, un minimum de 2 modules de mémoire doivent être commandés. La capacité par canal doit être le même; Graphique:. Intel HD Graphics, HD Graphics 2000, HD Graphics 2500, HD Graphics 4000 (en fonction du CPU), Audio: Conexant CX20642; LAN: 10/100/1000 Mbit / s Intel 82579 V; Slots: 1 x (170 mm / 6.7 inch) pleine hauteur, 1 x slots PCI, 1 x PCI-Express x1, 1 x PCI-Express 2.0 x4 (méc. x16), 1 x PCI-Express 3.0 x16, Baies: 2 x 3,5" externes, 2x 3,5" internes, 1 x 2.5" interne, 2 x 5,25" externes; 5 x Serial ATA II (3 Gbit) Serial ATA III (6 Gbit) NCQ AHCI, 280 W max. Sortie de l'alimentation unique; Souris optique USB; DeskView ClientDeskView Instant BIOS ManagementDeskView Integration pour Symantec Management Platform;, Interfaces: 1 x Audio: entrée ligne, 1 x Audio: entrée ligne / microphone, 1 x Audio: sortie ligne, 1 à l'avant x audio: casque, 1 x audio avant: microphone, 1 x DisplayPort, 1 (DVI-I) x DVI, 1 (en option) x eSATA, 4 x USB 3.0 au total, 10 x USB 2.0 au total, 4x 2.0 ou 2x 2.0 / 2x 3,0 x USB en façade, 6x 2,0 / 3,0 x 2x USB à l'arrière, 2 x USB interne, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 (en option) x parallèle (25 broches avec EPP et ECP), 2 x souris / clavier (PS / 2), 1 x série (RS-232) (9 broches, 16 octets FIFO, compatible 16550), 1 (via adaptateur DVI vers VGA, une partie de l'expédition) x VGA				
ESP P710 E90+ /CORE I3-2120/	ESP P710 E90+ /CORE I3-2120/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/WIN7 DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:P0710P2351FR	587.06	
ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/	ESP P710 E90+ /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/DVD SM/500GB SATA III/ CK F/KB520FR/WIN7 DUDVD/ COA_W7_MM_PROFES/W7_RDVD_32+64_PROF/,	VFY:P0710P25A1FR	645.88	



Fujitsu recommande Windows 7.

ESPRIMO Q910 & E910 & P910

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Les PC ESPRIMO 910 de Fujitsu vous offrent le meilleur en termes d'administration, de performances et d'évolutivité. Grâce à l'efficacité de 86 % de l'alimentation, vous allez également réaliser des économies sur les factures d'électricité. L'utilisation de composants identiques au sein de la gamme de produits offre une parfaite compatibilité avec votre infrastructure. Lors de la mise hors service de votre matériel, l'option EraseDisk, unique en son genre, supprime vos données en toute sécurité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ESPRIMO E910				
ESP E910 0WATT /CORE I5-3470/	ESP E910 0WATT /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/MCR 24IN1/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/PREM SUITE DVD/,	VFY:E0910PXG41FR	704.71	
ESPRIMO P910				
ESP P910 0WATT /CORE I5-3470/	ESP P910 0WATT /CORE I5-3470/ 2x2GB DDR3-1600/MCR 24IN1/DVD SM/ 500GB SATA III/CK F/KB410PS2FR/ DU DVD WIN7+8/PREM SUITE DVD/,	VFY:P0910PXG41FR	704.71	
ESP P910 E90+ /CORE i5-3570/	ESP P910 E90+ /CORE i5-3570/ 2x2GB DDR3-1600/GT630 2GB FH 0WATT/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ UPGR USB 3.0/CK F/KB900FR/Nero 10 XL/,	VFY:P0910PXP41FR	940.00	
ESPRIMO Q910				
ESP Q910 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/	ESP Q910 /CORE I5-3470T/4GB DDR3-1600/ DVD SM/500GB SATA AF/WLAN / BT COMBI/ CK EU/INT/Nero 10 XL/WIN7 DUDVD/ PREM SUITE DVD/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:Q0910PXP41IN	822.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO C5731	ESPRIMO C700	ESPRIMO C710	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Mémoire						
Mémoire 1Go DDR3-1333 DIMM	x			S26361-F4401-L1	31.76	
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM	x			S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM	x			S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333		x		S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333		x		S26361-F3378-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1600			x	S26361-F3384-L2	55.29	
Mémoire 4Go DDR3-1600			x	S26361-F3384-L3	87.06	
Mémoire 8Go DDR3-1600			x	S26361-F3384-L4	411.76	
Graphics						
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP			x	S26361-F3000-L605	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LP			x	S26361-F3000-L631	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, LP)		x	x	S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D		x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA		x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I		x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP		x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles						
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim		x	x	S26361-F3716-L100	223.53	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	x	S26361-F3429-L510	60.00	
Hard Disks						
Adaptateur mSATA		x		S26361-F2542-L530	28.24	
Compact Flash Carte 2Go 300x Upg. Kit	x			S26361-F3634-L100	92.94	
1Go mSATA		x		S26361-F3666-L1	47.06	
16Go mSATA		x		S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA		x		S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA		x		S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA		x		S26361-F3666-L8	116.47	
WIN8 - SSD SATA III 256Go high speed			x	S26361-F3763-L256	569.41	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	x	S26361-F3680-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128Go grande vitesse	x		x	S26361-F3763-L128	303.53	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III		x	x	S26361-F3680-L256	587.06	
Disque SSD 128Go high speed	x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
SSD SATA III 128Go high speed SED			x	S26361-F3771-L128	303.53	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III		x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III		x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III		x	x	S26361-F3660-L100	161.18	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III			x	S26361-F3660-L200	288.24	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")	x	x	x	S26361-F3661-L160	118.82	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II (Câble inclus)	x			S26361-F3435-L100	103.53	
Communication/Réseau						
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)		x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)		x		S26361-F3050-L10	31.76	
Module WiFi III, 802.11g/n		x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle (Parallel)	x	x	x	S26361-F2542-L60	10.59	
Interface eSATA (SATA)	x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)		x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée		x	x	S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW						
License for Scout EP		x		S26361-F2727-L701	47.06	
License for eLux RL		x		S26361-F2727-L702	42.35	
Clé de souscriptionu eLux/Scout		x		S26361-F2727-L703	17.65	
FLUENDO Codec Package		x		S26361-F2727-L704	10.59	
Drivers & Utilitaires DVD (XP) EsprimoPC	x			S26361-F2007-L910	16.47	
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité						
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x	x	S26361-F1571-L201	16.47	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x	x	S26361-F1571-L210	124.71	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)	x			S26361-F2727-L100	21.18	
SmartCase Logon+ 3.2.2		x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)		x		S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x		S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x		S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers						
Support universel PC-TFT	x	x	x	S26361-F2542-L35	129.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO C

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO C5731	ESPRIMO C700	ESPRIMO C710	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)						
Displays						
Ecran B19-6 LED		x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED		x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran B23T-6 LED		x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN		x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED		x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED		x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Clavier /Souris						
SOURIS M440 ECO blanc	x	x		BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black			x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise			x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR			x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR			x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x			S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x			S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x			S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories						
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x		S26341-F103-L125	120.00	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD		x	x	S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)		x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD		x	x	S26341-F103-L999	131.76	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x		S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x		S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x		S26361-F1650-L650	32.94	
Câble de charge, Micro-USB B			x	S26381-F6007-L900	8.24	
Réplicateur de ports USB (PR07)			x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08			x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash		x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Switch 10/100/1000 16-Port			x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x		S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x		S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x		S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports			x	S26391-F6099-L304	57.65	
Adaptateur+ USB DVI			x	S26391-F6099-L400	58.82	
Tuner Slim USB DVB-T		x	x	S26391-F7125-L3	34.12	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x		S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash		x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software						
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x		U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x		U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x		U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x		U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x		U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x		U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x		U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x		U10987-C525	462.62	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x		U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x		U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO E400	ESPRIMO E500	ESPRIMO E510	ESPRIMO E700	ESPRIMO E705	ESPRIMO E710	ESPRIMO E900	ESPRIMO E910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Mémoire											
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM					x				S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM					x				S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333	x	x		x			x		S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333	x	x		x			x		S26361-F3378-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1600			x			x		x	S26361-F3384-L2	55.29	
Mémoire 4Go DDR3-1600			x			x		x	S26361-F3384-L3	87.06	
Mémoire 8Go DDR3-1600			x	x		x	x	x	S26361-F3384-L4	411.76	
Graphics											
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1GB LP		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L605	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go LP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L631	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, LP)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L338	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles											
MCR 20in1 + USB 3.0 (Façade, 3.5")	x	x		x	x		x		S26361-F3077-L15	31.76	
MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5"	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L50	23.53	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"	x	x		x	x		x		S26361-F3077-L51	31.76	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"			x						S26361-F3077-L52	34.12	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3716-L100	223.53	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)	x	x		x	x		x		S26361-F3523-L510	282.35	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 3.5")	x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
Hard Disks											
Adaptateur mSATA				x					S26361-F2542-L530	28.24	
1Go mSATA				x					S26361-F3666-L1	47.06	
16Go mSATA				x					S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA				x					S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA				x					S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA				x					S26361-F3666-L8	116.47	
WIN8 - SSD SATA III 256Go high speed	x		x			x		x	S26361-F3763-L256	569.41	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3680-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128Go grande vitesse	x		x			x		x	S26361-F3763-L128	303.53	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3680-L256	587.06	
Disque SSD 128Go high speed	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x		x			x		x	S26361-F3771-L128	303.53	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L100	161.18	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x		x		x	x		x	S26361-F3660-L200	288.24	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3661-L160	118.82	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical				x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	117.65	
Communication/Réseau											
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)	x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	31.76	
Module WiFi III, 802.11g/n	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle LP		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L30	10.59	
Interface Parallèle FH				x	x	x	x	x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA)		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)				x	x	x	x	x	S26361-F2542-L70	20.00	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW											
License for Scout EP				x					S26361-F2727-L701	47.06	
License for eLux RL				x					S26361-F2727-L702	42.35	
Clé de souscriptionu eLux/Scout				x					S26361-F2727-L703	17.65	
FLUENDO Codec Package				x					S26361-F2727-L704	10.59	
Drivers & Utilitaires DVD (XP) EsprimoPC	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	16.47	
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO E400	ESPRIMO E500	ESPRIMO E510	ESPRIMO E700	ESPRIMO E705	ESPRIMO E710	ESPRIMO E900	ESPRIMO E910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Sécurité											
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x		x	x		x		S26361-F1571-L201	16.47	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x		x	x		x		S26361-F1571-L210	124.71	
SmartCase Logon+ 3.2.2		x		x	x	x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)				x			x		S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x		x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x		x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers											
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L480	11.76	
Kit Pieds pour position verticale	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L200	11.76	
Cache baie 5.25", 10 pcs.	x	x	x						S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.	x	x	x						S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 3 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L328	14.12	
Cache baie + cage 3.5", 6 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L329	15.29	
Displays											
Ecran B19-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED	x	x	x						S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED	x	x	x						S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran B23T-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED	x	x	x						S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN				x	x	x	x		S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran E20T-6 LED	x	x	x						S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED								x	S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P IPS								x	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS								x	S26361-K1436-V140	669.41	
Clavier /Souris											
SOURIS M440 ECO blanc	x	x	x	x	x	x	x	x	BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)	x	x	x		x		x	x	S26381-K272-L410	23.53	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black			x			x		x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise			x			x		x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR	x		x			x		x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x		x			x		x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles											
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe				x		x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	
Accessories											
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L125	120.00	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Filtre écran confidentialité 3M 22'', 55,9 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24'', 61,0 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19'', 48,3 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO E

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO E400	ESPRIMO E500	ESPRIMO E510	ESPRIMO E700	ESPRIMO E705	ESPRIMO E710	ESPRIMO E900	ESPRIMO E910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Accessories (suite)											
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software											
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C525	462.62	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO P400	ESPRIMO P500	ESPRIMO P510	ESPRIMO P700	ESPRIMO P705	ESPRIMO P710	ESPRIMO P900	ESPRIMO P910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Mémoire											
Mémoire 2Go DDR3-1333 DIMM					x				S26361-F4401-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333 DIMM					x				S26361-F4401-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1333	x	x		x			x		S26361-F3378-L2	51.76	
Mémoire 4Go DDR3-1333	x	x		x			x		S26361-F3378-L3	103.53	
Mémoire 2Go DDR3-1600			x			x		x	S26361-F3384-L2	55.29	
Mémoire 4Go DDR3-1600			x			x		x	S26361-F3384-L3	87.06	
Mémoire 8Go DDR3-1600			x	x		x	x	x	S26361-F3384-L4	411.76	
Graphics											
ATI Radeon HD5450 512Mo	x	x		x	x		x		S26361-F3535-L545	64.71	
ATI Radeon HD7350 1Go FH	x		x			x		x	S26361-F3535-L736	69.41	
NVIDIA GeForce 605 DisplayPort 1Go FH	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L607	67.06	
NVIDIA GeForce GT630 DisplayPort 2Go FH		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3000-L633	107.06	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, FH)		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L38	104.71	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
Supports amovibles											
MCR 20in1 + USB 3.0 (Façade, 3.5")	x	x		x	x		x		S26361-F3077-L15	31.76	
MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5"	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L50	23.53	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"	x	x		x	x		x		S26361-F3077-L51	31.76	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"			x						S26361-F3077-L52	34.12	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3716-L100	223.53	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)	x	x		x	x		x		S26361-F3523-L510	282.35	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 3.5")	x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
Hard Disks											
WIN8 - SSD SATA III 256Go high speed	x		x						S26361-F3763-L256	569.41	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	x						S26361-F3680-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128Go grande vitesse	x		x						S26361-F3763-L128	303.53	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III				x	x	x	x	x	S26361-F3681-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128Go high speed								x	S26361-F3764-L128	303.53	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III	x	x	x						S26361-F3680-L256	587.06	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III				x	x	x	x	x	S26361-F3681-L256	587.06	
Disque SSD 128Go high speed	x	x	x						S26361-F3575-L100	351.76	
Disque SSD 128Go High Speed FDE				x	x	x	x	x	S26361-F3639-L100	324.71	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x		x						S26361-F3771-L128	303.53	
SSD SATA III 128Go high speed SED						x		x	S26361-F3772-L128	303.53	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III	x	x	x						S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III				x	x	x	x	x	S26361-F3660-L251	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III	x	x	x						S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III (3.5")				x	x	x	x	x	S26361-F3660-L501	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L100	161.18	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x		x		x	x		x	S26361-F3660-L200	288.24	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5")				x	x	x	x	x	S26361-F3640-L100	118.82	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3661-L160	118.82	
Kit de montage pour disque 2.5" SSD				x	x	x	x	x	S26361-F3706-L100	21.18	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical				x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	117.65	
Communication/Réseau											
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)	x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3050-L10	31.76	
Module WiFi III, 802.11g/n	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle FH		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L70	20.00	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L7	43.53	
OS/Application-SW											
Windows MPS 2011 CAL				x					S26361-F2011-L170	70.59	
Drivers & Utilitaires DVD (XP) EsprimoPC	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L910	16.47	
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité											
SmartCase SCR USB (interne USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)		x		x	x		x		S26361-F1571-L201	16.47	
SmartCase SmartCard (qte. 10)		x		x	x		x		S26361-F1571-L210	124.71	
SmartCase Logon+ 3.2.2		x		x	x	x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO P

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO P400	ESPRIMO P500	ESPRIMO P510	ESPRIMO P700	ESPRIMO P705	ESPRIMO P710	ESPRIMO P900	ESPRIMO P910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Sécurité (Suite)											
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)				x			x		S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)		x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)		x	x	x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers											
Cache baie 5.25", 10 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L327	14.12	
Displays											
Ecran B19-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED	x	x	x						S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED	x	x	x						S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran B23T-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED	x	x	x						S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN				x	x	x	x		S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran E20T-6 LED	x	x	x						S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED				x	x	x	x		S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED								x	S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P IPS								x	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS								x	S26361-K1436-V140	669.41	
Clavier /Souris											
SOURIS M440 ECO blanc	x	x	x	x	x	x	x	x	BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black			x			x		x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise			x			x		x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR	x		x			x		x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x		x			x		x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier SCR (USB, Fr)		x	x	x	x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)		x	x	x	x	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier Pro KB900 MED (USB, Fr)							x	x	TAV:X560BL440MD3	25.88	
Câbles											
Cordon secteur pour connexion écran/PC directe				x		x	x	x	S26361-F2542-L57	10.59	
Câble pour 2x USB				x		x	x	x	S26361-F2581-L10	22.35	
Accessories											
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Filtre écran confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software											
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x		x	x		x		U11081-C301	1133.06	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo

Description	ESPRIMO Q510	ESPRIMO Q910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mémoire 2Go DDR3-1600	x	x	S26361-F4553-L2	55.29	
Mémoire 4Go DDR3-1600	x	x	S26361-F4553-L3	87.06	
Graphics					
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D		x	S26361-F2391-L200	24.00	
Hard Disks					
Disque SSD 128Go High Speed SATA III	x	x	S26361-F3679-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128GB high speed	x	x	S26361-F3762-L128	303.53	
Disque dur D SATA II 250Go 5.4k 2.5" AF	x	x	S26361-F3745-L250	145.88	
Disque dur 500Go 5.4k AF SATA II (2.5")	x	x	S26361-F3658-L500	158.82	
Disque dur 750Go 5.4k 2.5" AF SATA II	x	x	S26361-F3658-L750	235.29	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5")	x	x	S26361-F3560-L200	118.82	
OS/Application-SW					
Drivers & Utilitaires DVD (VWIN7 + WIN8) Esprimo	x	x	S26361-F2007-L901	16.47	
Sécurité					
SmartCase Logon+ 3.2.2		x	S26361-F2727-L740	43.53	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers					
Plaque de verrouillage ESPRIMO Q	x	x	S26361-F2542-L338	11.76	
Subadapter	x	x	S26361-F2601-L200	22.35	
Câble court DVI/DVI pour kit de montage	x	x	S26361-F2581-L11	32.94	
Displays					
Ecran SL27T-1LED	x	x	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran B19-6 LED	x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED	x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED	x		S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED	x		S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran SL23T-1 LED	x	x	S26361-K1381-V160	128.24	
Ecran B23T-6 LED	x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED	x		S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN	x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED	x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran E20T-6 LED	x		S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED	x		S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED		x	S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P IPS		x	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS		x	S26361-K1436-V140	669.41	
Clavier /Souris					
SOURIS M440 ECO blanc	x	x	BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Souris Laser Bluetooth V470	x	x	LTC:M-RCQ142	36.47	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
Souris M510 Black	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
KB410 USB Black FR	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x	S26341-F103-L125	120.00	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x		S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x		S26341-F103-L999	131.76	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	




Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires PC ESPRIMO Q				Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/esprimo	
Description	ESPRIMO Q510	ESPRIMO Q910	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Accessoires (Suite)					
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x		S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08		x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Filtre écran confidentialité 3M 22'', 55,9 cm	x	x	S26391-F6097-L321	141.18	
Soundsystem DS S2100	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
Mobile Bluetooth Communication Speaker	x	x	S26391-F7128-L700	48.24	
WebCam 130 HD2	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software					
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C525	462.62	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	U10987-C499	14.23	

The Best Workstation for Every Application

Fujitsu CELSIUS Workstations



	SUPERIOR		ADVANCED			ALL-ROUND	
	CELSIUS R920	CELSIUS H920	CELSIUS M720	CELSIUS C620	CELSIUS H720	CELSIUS W520	CELSIUS W420
rocessor	2 / 4 / 6 / 8 Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Extreme	2 / 4 / 6 / 8 Core Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Xeon®	Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Core™ i7 Extreme	Intel® Core™ i3 Intel® Xeon®	Intel® Core™ i3 Intel® Core™ i5 Intel® Core™ i7 Intel® Pentium® Intel® Celeron®
rocessors	1 or 2	1					
hipset	Intel® C602	Intel® QM77	Intel® C602	Intel® C216	Intel® QM77	Intel® C216	Intel® Q77
emory	Max. 512 GB, DDR3-DIMM, registered ECC or non-ECC	Max. 32 GB DDR3-SO DIMM, non ECC	Max. 128 GB, DDR3-DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-4 DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-SO DIMM, non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-DIMM, ECC or non-ECC	Max. 32 GB, DDR3-DIMM, non-ECC
ard disk drive	Solid State Disk up to 512 GB; SATA up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2000 GB, 7200 rpm; SATA up to 1000 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB HDD SATA II up to 500 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB; SATA up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA up to 2000 GB, 7.200 rpm; SATA up to 1000 GB, 7200 rpm	SSD SATA III up to 512 GB Business Critical SATA III, 10000 rpm up to 600 GB Business Critical SATA II, 7200 rpm up to 2000 GB,	Solid State Disk up to 512 GB HDD SATA II up to 500 GB, 7200 rpm	Solid State Disk up to 512 GB; HDD III up to 600 GB, 10000 rpm; Business critical SATA III up to 1000 GB, 7200 rpm Business critical SATA II up to 2000 GB, 7200 rpm;	
lots	1 x PCIe 3.0 x4 (mech. x16) 4 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8) 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8) 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 2 x PCI (32-bit / 33 MHz)	1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x4 (mech. x16)	1 x ExpressCard™ 1 x SD / MS Pro 1 x SmartCard	1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 3 x PCIe x1 2x PCI (32-bit / 33 MHz)	1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x16) 1 x PCI x1 1 x PCI (32-bit / 33 MHz)
PU computing ard	NVIDIA® Tesla C2075 (6 GB)	-	NVIDIA® Tesla C2075 (6 GB)	NVIDIA® Tesla™ C2075 (6 GB)	-	-	-
ltra-high-end D graphics	NVIDIA® Quadro 6000 (6 GB) NVIDIA® Quadro 5000 (2.5 GB)		NVIDIA® Quadro 6000 (6 GB) NVIDIA® Quadro 5000 (2.5 GB)	NVIDIA® Quadro® 6000 (6 GB) NVIDIA® Quadro® 5000 (2.5 GB)	-	NVIDIA® Quadro 5000 (2.5 GB) (CELSIUS W520 Power only)	-
igh-end 3D raphics	AMD FirePro™ V7900 (2 GB) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	NVIDIA® Quadro® K4000M (2 GB) NVIDIA® Quadro® K3000M (2 GB)	AMD FirePro™ V7900 (2 GB NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	AMD FirePro™ V7900 (2 GB) NVIDIA® Quadro® 4000 (2 GB)	-	ATI FirePro™ V7900 (2 GB) (CELSIUS W520 Power only) NVIDIA® Quadro 4000 (2 GB)	-
id-range 3D raphics	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMD FirePro™ V5900 (2 GB)	-	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMD FirePro™ V5900 (2 B)	NVIDIA® Quadro® 2000D (1 GB AMD FirePro™ V5900 (2 GB)	NVIDIA® Quadro® K2000M(2GB)	NVIDIA® Quadro 2000D (1 GB) AMDFirePro™ V5900 (2 GB)	
ntry 3D raphics	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB)	-	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB)	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)	NVIDIA® Quadro® K1000M (2GB)	AMD FirePro™ V4900 (1 GB) AMD FirePro™ V3900 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 600 (1 GB) NVIDIA® Quadro® 410 (512 MB)	
rofessional 2D raphics	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)	-	NVIDIA® Quadro® NVS 450 (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300 (512 MB)	-	-	NVIDIA® Quadro® NVS 450, (512 MB) NVIDIA® Quadro® NVS 300, (512 MB)	

ublished by Fujitsu Technology Solutions   Contact: WPS.Info@ts.fujitsu.com   Website: http://www.fujitsu.com/ts/celsius   2012-07 CE-EN



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS R920 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

La CELSIUS R920 est la station de travail la performante de Fujitsu : ses résultats exceptionnels aux bancs d'essai satisferont les plus exigeants des utilisateurs. Fiable, hautement performante et dotée d'un double processeur, cette station de travail est individuellement configurable pour faire face aux exigences des environnements de travail à forte consommation électrique qui fonctionnent 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Fonctionnement le plus silencieux de sa catégorie avec seulement 21 dB et certifications ISV complètes pour un fonctionnement fluide de vos applications et une augmentation de votre productivité. L'accès ColdPlug à l'avant permet une expansion simplifiée.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS R920				
Unité de base: carte mère D3118, Intel C602; Ctrl Theseus system management, alimentation 800 W, souris optique USB tilt à molette;, Préparé pour intégration en rack (kit en option)., EraseDisket DeskView license incl., Slots: 16 slots DIMM (8 Slots par CPU), 8 canaux (4 par CPU); , , 7 slots d'extension: 4x PCIe Gen3 x16, 1x PCIe x4 Gen3 (mechanical PCIe x16), 1x PCIe x4 Gen2 (mechanical PCIe x8), 1x PCI (32-bit / 33 MHz)., 2nd CPU (CPU1) est nécessaire pour l'utilisation de trois ou quatre cartes PCIe x16., Onboard I/O devices: ctrl 2x 1Gbit Intel 82579LM & 82574L, ctrl SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit Ports), HD-Audio 5.1 CX20642, , UPG SAS option (Intel C606):, Ctrl SAS 3Gbit via Upg.Rom (8 Ports, SAS/SATA RAID 0, 1 et 10), Baies: 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accès externes. Baie 4x 3,5" DD internes ou [2x 3,5" DD internes et 2x 2,5" DD internes SSD or [8x 2,5" DD internes SSD] , - Tous les disques internes sont accessibles par l'avant., Interfaces AV: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x audio out, 1x audio in, , Interfaces AR : 2x LAN RJ45, 1x eSATA Gen2, 6x USB 2.0, 1x audio in, 1x audio out, 2x PS/2 pour souris/clavier,, Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x serial, 1x USB 2.0 avec connecteurs standard (e.g. Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, , Disable / Hide TPM option, , EraseDisk				
CELS R920 /XEON E5-2620/	CELS R920 /XEON E5-2620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:R9200W1821FR	1763.53	
CELS R920 /XEON E5-2640/	CELS R920 /XEON E5-2640/ 4x4GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ RAILS 2X HDD 2.5"/SSD 256GB/ESATA/CK F/,	VFY:R9200WXP21FR	2822.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H920

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Si vous recherchez des performances dignes d'une station de travail dans un format d'ordinateur portable, le CELSIUS H920 de Fujitsu est la solution qu'il vous faut. Configurable individuellement et entièrement certifiée pour les principales applications ISV, cette station de travail vous permet d'optimiser votre flux de travail, où que vous soyez. Votre productivité est améliorée grâce à l'accès réseau immédiat offert par les nombreuses fonctions de connectivité intégrées. Les multiples protections matérielles et fonctionnalités de sécurité logicielles offrent une tranquillité d'esprit supplémentaire.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
CELSIUS H920				
CELSIUS H920 Dual Core	Unité de base pour processeur DualCore Intel QM77 mobile Express, supporte vPro, Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 slots DIMM) supporté. Lecteur optique interne, deuxième disque dur interne disponible en option. Graphique NVidia Quadro K3000M OpenGL avec 2 Go GDDR5 ou K4000M OpenGL avec 4 Go de mémoire GDDR5, interface Serial ATA pour disque dur, 10/100/1000 MBit Intel (w / AMT), Intel High Definition Audio Microphone intégré et, 1x emplacement pour carte de type express 34 / 54, 1x lecteur de carte à puce, lecteur de carte SD, Touchpad intégré, capteur d'empreintes digitales, afficheur d'état LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x E-SATA, RJ45 pour LAN, audio 1x, 1 sortie audio, 1 x connecteur station d'accueil, adaptateur secteur 19V, 210W., , Batterie Li-Ion 5.800mAh, adaptateur secteur 19V, 210W, , Double canal possible si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, câble & 1ère batterie supplémentaire., Le logo vPro nécessite le processeur Intel i5/i7, W-LAN et le module TPM., Si vous configuration avec graveur Blu-ray, le logiciel de lecture sera incl., , Interfaces avant: 1 x commutateur wireless, Interfaces côté gauche: 1 x Kensington, 1 x adaptateur secteur, 1 x USB 3.0, 1 x emplacement carte mémoire, 1 x Smartcard reader, Interfaces côté droit: 1 x audio, 1 sortie audio, 1 x eSATA, 2 x USB 2.0, 1 x Type de logement ExpressCard 34/54, Interfaces arrière: 1 x RJ45 pour LAN, 1 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x VGA,, Interfaces en baie de batterie: pour carte SIM, Interfaces dans la partie inférieure: 1 x connecteur d'amarrage, 1 x baie de batterie,	S26391-K366-V100	951.76	
CELSIUS H920 Quad Core	Unité de base pour processeur DualCore Intel QM77 mobile Express, supporte vPro, Dual Channel DDR3 1600MHz PC12800 RAM (2 slots DIMM) supporté. Lecteur optique interne, deuxième disque dur interne disponible en option. Graphique NVidia Quadro K3000M OpenGL avec 2 Go GDDR5 ou K4000M OpenGL avec 4 Go de mémoire GDDR5, interface Serial ATA pour disque dur, 10/100/1000 MBit Intel (w / AMT), Intel High Definition Audio Microphone intégré et, 1x emplacement pour carte de type express 34 / 54, 1x lecteur de carte à puce, lecteur de carte SD, Touchpad intégré, capteur d'empreintes digitales, afficheur d'état LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x E-SATA, RJ45 pour LAN, audio 1x, 1 sortie audio, 1 x connecteur station d'accueil, adaptateur secteur 19V, 210W., , Batterie Li-Ion 5.800mAh, adaptateur secteur 19V, 210W, , Double canal possible si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, câble & 1ère batterie supplémentaire., Le logo vPro nécessite le processeur Intel i5/i7, W-LAN et le module TPM., Si vous configuration avec graveur Blu-ray, le logiciel de lecture sera incl., , Interfaces avant: 1 x commutateur wireless, Interfaces côté gauche: 1 x Kensington, 1 x adaptateur secteur, 1 x USB 3.0, 1 x emplacement carte mémoire, 1 x Smartcard reader, Interfaces côté droit: 1 x audio, 1 sortie audio, 1 x eSATA, 2 x USB 2.0, 1 x Type de logement ExpressCard 34/54, Interfaces arrière: 1 x RJ45 pour LAN, 1 x USB 2.0, 1 x DisplayPort, 1 x VGA,, Interfaces en baie de batterie: pour carte SIM, Interfaces dans la partie inférieure: 1 x connecteur d'amarrage, 1 x baie de batterie	S26391-K366-V200	987.06	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS M720

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS série M est une plate-forme constituant le parfait équilibre entre prix et hautes performances. Le CELSIUS M720 intègre les dernières avancées en termes de performances, ce qui vous permet de tenir des délais de plus en plus serrés dans des secteurs professionnels tels que la CAO/IAO, la réalité virtuelle et la finance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS M720				
Unité de base : carte mère D3128, Intel C602, contrôleur de gestion Theseus, alimentation 500W, souris optique USB tilt à molette;, Préparé pour le montage en rack (kit de montage disponible en option),, EraseDisk et DeskView license incl., Slots:, , 8 DIMM, 4 canaux (DDR3 1600Mhz);, , 7 slots d'extension: 2x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x4 Gen2 (mécanique PCIe x16), 2x PCIe x4 Gen3 (mécanique PCIe x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz);, E / S:, 1x 1 Gbit contrôleur de réseau Intel 82579LM, contrôleur SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit), HD-Audio 5.1 CX20642;, SAS upgrade (Intel C604): Upg SAS 3 Gbit en option via Upg.Rom (4 ports, SAS / SATA RAID 0, 1 et 10). Baies:, 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accessibles de l'extérieur, baies 4x 3,5" DD internes ou [2x 3,5 " DD internes et 2x 2,5" internes pour disque dur / SSD baies] ou [8x 2,5" internes pour disque dur SSD]. , - Toutes les baies de disque dur internes sont accessibles à partir de l'avant., Interfaces avant: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 sortie audio out et 1x audio in. Interfaces arrière: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, sortie audio 2x, 1x audio in, 2x PS/2 pour souris et clavier,, Les interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x série, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (par exemple Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, , Disable / Hide TPM option, , EraseDisk				
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200W1831FR	1292.94	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/FIREPRO V4900/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200WXG11FR	1469.41	
CELS M720 /XEON E5-1620/	CELS M720 /XEON E5-1620/ 4x4GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/Q 2000/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB BC/ RAILS 2X HDD 2.5"/SSD 128GB/ESATA/CK F/,	VFY:M7200WXP11FR	1998.82	
Unité de base , D3128, Intel C602; Theseus système de gestion, alimentation 800 W, souris optique USB Tilt-Wheel;, Préparé pour montage en rack (kit de montage disponible en option), EraseDisk etDeskView licence incl.., Slots: 8 DIMM, 4 canaux (DDR3 1600Mhz); 7 slots d'extension: 2x PCIe x16 Gen3, 1x PCIe x4 Gen2 (mécanique PCIe x16), 2x PCIe x4 Gen3 (mécanique PCIe x8), 2x PCI (32-bit / 33 MHz)., E / S: 1x Ctrl 1 Gbit Intel 82579LM, contrôleur SATA (2x SATA 6Gbit et 4x SATA 3Gbit), HD-Audio 5.1 CX20642, Option de mise à SAS (Intel C604):, ctrl SAS 3 Gbit en option via Upg.Rom (4 ports, SAS / SATA RAID 0, 1 et 10). Baies:, 2x 5,25" et 2x 3,5" FlexiBays accessibles de l'extérieur,, 4x 3,5" baies de disque dur interne ou [2x 3,5" disque dur interne et 2x 2,5" internes pour disque dur SSD baies] ou [8x 2,5" internes pour disque dur SSD], - Toutes les baies de disques durs internes sont accessibles à partir de l'avant. Interfaces avant: 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1 x audio in, 1x audio out. Interfaces arrière: 1x LAN RJ45, 6x USB 2.0, 2x audio out, 1x audio in, 2x PS/2 pour souris et clavier,, Les interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x série, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (par exemple Dongle), Embedded security (TPM 1.2) - Infineon, , Disable / Hide TPM option, , EraseDisk				
CELS M720 POWER /XEON E5-2660/	CELS M720 POWER /XEON E5-2660/ 6x4GB DDR3-1600 ECC/DVI/VGA/DP CABLE/ Q 4000/DVD SM/300GB SAS 15K/ RAILS 2X HDD 2.5"/4PORT SAS ROM/,	LKN:M7200W0001IN	4267.06	
CELS M720 POWER /XEON E5-1603/	CELS M720 POWER /XEON E5-1603/ 2x2GB DDR3-1600 ECC/DVI/VGA/ LFH59/2XDVI-I/Q NVS300/DVD SM/ 500GB SATA III/2xDUAL 1 GBIT/CK F/,	LKN:M7200W0002FR	1591.76	
CELS M720 POWER /XEON E5-1650/	CELS M720 POWER /XEON E5-1650/ 8x4GB DDR3-1600 ECC/LFH59/2XDVI-I/ Q NVS300/DVD SM/2x2000GB SATA III AF/ CK F/KB410USBBFR/COA_W7_MM_PROFES/,	LKN:M7200W0005FR	2940.00	
CELS M720 POWER /XEON E5-1650/	CELS M720 POWER /XEON E5-1650/ 4x2GB DDR3-1600 ECC/NO GRAPHICS/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ESATA/ CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:M7200W1851FR	1587.06	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H720 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS H720 de Fujitsu offre toute la puissance d’une station de travail dans un ordinateur portable de 39,6 cm (15,6”). Equipé de la troisième génération de processeurs Intel® Core™ et d’une carte graphique NVIDIA® puissante, le CELSIUS H720 offre des performances inégalées, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisée et fiable, cette solution est idéale pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique ou la création de contenu numérique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
CELSIUS H720				
CELSIUS H720 Dual Core K1000M	Unité de base pour processeurs DualCore, Mobile Intel QM77 Express pour PC portables, prend en charge vPro, supporte Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (2 emplacements DIMM). Conception modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie, 2ème disque dur ou USB-Dongle-bay. NVidia Quadro K1000M graphique OpenGL avec 2 Go de mémoire DDR3, disque dur Serial ATA interface, Intel 10/100/1000 Mbits (avec / AMT), Intel High Definition Audio et 2 microphones intégrés, 1x Express Card type 34, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, Touchpad intégré, souris 3 boutons, capteur d'empreintes digitales, afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x eSATA USB 2.0/1x, RJ45 pour le LAN, 1x entrée audio, 1 sortie audio, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 150W., , Batterie Li-Ion 6.700mAh, adaptateur secteur 19V, 150W, , Concept modulaire pour la baie de lecteurs optiques, seconde batterie, un deuxième disque dur ou USB-Dongle-bay. Configuer le 2ème DD et options., , Dual channell sera pris en charge, si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier pas de configurer l'adaptateur secteur, câble secteur et première batterie., Le Logo vPro exige le processeur i5/i7, Intel W-LAN et module TPM. Configuerez le graveur Blu-ray il sera livré avec le logiciel inclus., Pour le Duplicateur de ports dont vous avez besoin de commander une alimentation supplémentaire 210W r et le cordon d'alimentation. , Interfaces avant: 1 x	S26391-K365-V100	1057.65	
CELSIUS H720 Dual Core K2000M	Unité de base pour processeurs DualCore, Mobile Intel QM77 Express pour PC portables, prend en charge vPro, supporte Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (2 emplacements DIMM). Conception modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie, 2ème disque dur ou USB-Dongle-bay. NVidia Quadro K2000M graphique OpenGL avec 2 Go de mémoire DDR3, disque dur Serial ATA interface, Intel 10/100/1000 Mbits (avec / AMT), Intel High Definition Audio et 2 microphones intégrés, 1x Express Card type 34, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, Touchpad intégré, souris 3 boutons, capteur d'empreintes digitales, afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x eSATA USB 2.0/1x, RJ45 pour le LAN, 1x entrée audio, 1 sortie audio, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 150W., , Batterie Li-Ion 6.700mAh, adaptateur secteur 19V, 150W, , Concept modulaire pour la baie de lecteurs optiques, seconde batterie, un deuxième disque dur ou USB-Dongle-bay. Configuer le 2ème DD et options., , Dual channel sera pris en charge, si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier pas de configurer l'adaptateur secteur, câble secteur et première batterie., Le Logo vPro exige le processeur i5/i7, Intel W-LAN et module TPM. Configuerez le graveur Blu-ray il sera livré avec le logiciel inclus., Pour le Duplicateur de ports dont vous avez besoin de commander une alimentation supplémentaire 210W et le cordon d'alimentation. , Interfaces avant: 1 x	S26391-K365-V110	1057.65	
CELSIUS H720 Quad Core K1000M	Unité de base pour processeurs QuadCore, Mobile Intel QM77 Express pour PC portables, prend en charge vPro, supporte Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (4 emplacements DIMM). Conception modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie, 2ème disque dur ou USB-Dongle-bay. NVidia Quadro K1000M graphique OpenGL avec 2 Go de mémoire DDR3, disque dur Serial ATA interface, Intel 10/100/1000 Mbits (avec / AMT), Intel High Definition Audio et 2 microphones intégrés, 1x Express Card type 34, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, Touchpad intégré, souris 3 boutons, capteur d'empreintes digitales, afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x eSATA USB 2.0/1x, RJ45 pour le LAN, 1x entrée audio, 1 sortie audio, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 150W., , Batterie Li-Ion 6.700mAh, adaptateur secteur 19V, 150W, , Concept modulaire pour la baie de lecteurs optiques, seconde batterie, un deuxième disque dur ou USB-Dongle-bay. Configuer le 2ème DD et options., , Dual channel sera pris en charge, si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier pas de configurer l'adaptateur secteur, câble secteur et première batterie., Le Logo vPro exige le processeur i5/i7, Intel W-LAN et module TPM. Configuerez le graveur Blu-ray il sera livré avec le logiciel inclus., Pour le Duplicateur de ports dont vous avez besoin de commander une alimentation supplémentaire 210W et le cordon d'alimentation. , Interfaces avant: 1 x	S26391-K365-V200	1081.18	
CELSIUS H720 Quad Core K2000M	Unité de base pour processeurs QuadCore, Mobile Intel QM77 Express pour PC portables, prend en charge vPro, supporte Dual Channel DDR3 1600 MHz PC12800 RAM (4 emplacements DIMM). Conception modulaire pour la baie de disques optiques, 2ème batterie, 2ème disque dur ou USB-Dongle-bay. NVidia Quadro K2000M graphique OpenGL avec 2 Go de mémoire DDR3, disque dur Serial ATA interface, Intel 10/100/1000 Mbits (avec / AMT), Intel High Definition Audio et 2 microphones intégrés, 1x Express Card type 34, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, Touchpad intégré, souris 3 boutons, capteur d'empreintes digitales, afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x DisplayPort, 3x USB 3.0, 1x eSATA USB 2.0/1x, RJ45 pour le LAN, 1x entrée audio, 1 sortie audio, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 150W., , Batterie Li-Ion 6.700mAh, adaptateur secteur 19V, 150W, , Concept modulaire pour la baie de lecteurs optiques, seconde batterie, un deuxième disque dur ou USB-Dongle-bay. Configuer le 2ème DD et options., , Dual channel sera pris en charge, si le système est équipé d'une paire de modules de mémoire identiques., , Ne pas oublier pas de configurer l'adaptateur secteur, câble secteur et première batterie., Le Logo vPro exige le processeur i5/i7, Intel W-LAN et module TPM. Configuerez le graveur Blu-ray il sera livré avec le logiciel inclus., Pour le Duplicateur de ports dont vous avez besoin de commander une alimentation supplémentaire 210W et le cordon d'alimentation. , Interfaces avant: 1 x	S26391-K365-V210	1081.18	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS H710 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Le CELSIUS H710 de Fujitsu offre toute la puissance d'une station de travail dans un ordinateur portable de 39,6 cm (15,6"). Equipé de la deuxième génération de processeurs Intel® Core™ et d'une carte graphique NVIDIA® puissante, le CELSIUS H710 offre des performances inégalées, sans vous contraindre à rester au bureau. Sécurisée et fiable, cette solution est idéale pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique ou la création de contenu numérique.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS H710				
CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/I7-2640M/	CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/I7-2640M/ 2x4GB/DVD/500GB 7.2K/BT V2.1/ WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/ FINGERPRINT/TPM/CK INT/CABLE EU/,	LKN:H7100W0033FR	2440.00	
CELS H710 /"15.6"" HD+ LED"/I7-2640M/	CELS H710 /"15.6"" HD+ LED"/I7-2640M/ 4GB/DVD/500GB 7.2K/BT V2.1/ WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/ FINGERPRINT/CK INT/3PIN CABLE EU/,	LKN:H7100W0039FR	2341.18	
CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/I7-2640M/	CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/I7-2640M/ 4GB/DVD/500GB 7.2K/UMTS GOBI 3000/ BT V2.1/WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/ FINGERPRINT/TPM/ERASEDISK/CK INT/,	VFY:H7100WXG31FR	1645.88	
Unité de base, Mobile Intel® QM67 Express (CougarPoint), supporte vPro, supporte Dual Channel DDR3 1333MHz PC10600 RAM (2 slots DIMM). Baie modulaire pour disque optique, seconde batterie ou second disque dur. Graphique NVidia Quadro 1000M OpenGL avec 2Go DDR3, interface disque serial ATA, 10/100/1000 MBit Intel 82579LM (avec/ AMT 7.x), Intel High Definition Audio et 2 Microphones integr., 1x PC Card slot type I/II, 1x Express Card slot type 34/54, 1x Smart Card reader, Lect.cte SD, touchpad intég., afficheur statut LED, connecteur pour Kensington Lock, Interfaces: 1x VGA, 1x Displayport, 3x USB 2.0, 1x USB 3.0, 1x E-SATA, RJ45 pour LAN, 1x audio in, 1x audio out, 1x connecteur Réplicateurs, adaptateur secteur 19V, 120W., Pour le double canal, les mémoires doivent être identiques dans chacun des canaux., , Ne pas oublier de configurer l'adaptateur secteur, le cordon secteur et la première batterie, Le capteur d'empreinte peut-être configuré en option, vPro logo necessite le processeur i5-25xx/ i7 processors, Intel W-LAN & TPM module., Si vous configurez un graveur Blu-ray il y aura d'incl. le SW Playback., Pas de configuration modem pour la Chine. Utiliser l'option "No Modem"., Pour la Russie, commander l'adaptateur secteur trois broches., Interfaces AV: 1 x memory card slot, , Interfaces gauche: 1 x adaptateur secteur, 1 x eSATA, 1 x Audio in, 1 x Audio out avec S/PDIF, 1 x USB 3.0, 1 x Smartcard reader slot, 1 x PC Card slot Type I/II, 1 x Expresscard slot Type 34/54, , Interfaces Droit: 1 x switch wireless, 3 x USB 2.0, 1 x multi emplacement (ODD, second disque, seconde batterie), 1 x Kensington, , Interfaces AR: 1 x Kensington, 1 x RJ11 pour modem (option), 1 x VGA, 1 x RJ45 pour LAN, 1 x DisplayPort, , Interfaces dans l'emplacement batterie: SIM card holder, , Interfaces en dessous: 1 x connecteur docking, 1 x emplacement batterie				
CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/	CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/ CORE I7-2860QM/2x4GB/DVD/ SSD 256GB FDE¿¿¿/BT V2.1/ WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/,	LKN:H7100W0032FR	3268.24	
CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/	CELS H710 /"15.6"" FHD LED"/ CORE I7-2760QM/2x4GB/BD WRITER/ SSD 256GB FDE¿¿¿/UMTS GOBI 3000/BT V2.1/ WLAN INTEL 6205/2X MIC + WEBCAM/,	VFY:H7100WXP31FR	2351.76	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W520

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Equipée des derniers processeurs Intel® Xeon® et cartes graphiques professionnelles, la station de travail CELSIUS W520 a été conçue pour offrir une productivité, des performances et une flexibilité exceptionnelles. Ce système est idéal pour les secteurs professionnels tels que le traitement graphique 3D, les prévisions financières et la création de contenu numérique ; vous disposez ainsi des performances nécessaires pour accroître votre productivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W520				
CELS W520 /XEON E3-1225V2/	CELS W520 /XEON E3-1225V2/ 2x2GB DDR3-1600 ECC/MCR 24IN1/DVD SM/ 1000GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W5200W2811FR	928.24	
CELS W520 /XEON E3-1225V2/	CELS W520 /XEON E3-1225V2/ 2x2GB DDR3-1600 ECC/MCR 24IN1/DVD SM/ 1000GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W5200W3811FR	928.24	
CELSIUS W520, unité de base, D3167, 300 W Alimentation continue large plage, souris optique USB tilt, EraseDisk; chipset: Intel C216; Slots: 4 DIMM (max. 32 Go, DDR3-1600, ECC ou non ECC, double canal), 7 emplacements pour cartes: 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x4 (x16 mécanique), 3x PCIe x1, 2x PCI (32 - bits / 33 MHz)., E / S: Intel HD Graphics 2500 ou HD Graphics P4000 (dépend du processeur), contrôleur de réseau Intel 82579LM, contrôleur Serial ATA (6 ports dont 2 SATAIII, RAID 0, 1 ou 5 pour les disques durs) et audio HD Conexant CX20642;, baies: 8 (2x 5,25 "et 2 x3,5" externes, 4x 3,5" internes ou [2x 3,5" internes et 2x 3,5" interne DD / SSD] - tous les DD internes accessibles par l'avant)., Interfaces avant: 2x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 sortie audio, 1x in, Interfaces arrière:, 1x DP + 1x DVI ou 1x DP + 1x VGA (via incl. Adaptateur DVI / VGA) ou 2x DVI (2e DVI via câble en option DP / DVI) oder DVI 1x (via câble en option DP / DVI) + 1x VGA (par l'intermédiaire adaptateur DVI / VGA incl.) (connecteurs graphiques selon le processeur), 1x LAN RJ45, 2x USB 3.0, 6x USB 2.0, audio 2x, sortie audio 1x, 2x PS / 2 pour souris et clavier, 1x série.;, Interfaces internes: 2x USB 2.0, 1x USB 2.0 avec connecteur standard (commutable dans le BIOS)., Système de sécurité intégré (TPM 1.2), Disable / Hide TPM option,				
CELS W520 /XEON E3-1240V2/	CELS W520 /XEON E3-1240V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/FIREPRO V4900/ MCR 24IN1/DVD SM/500GB SATA III/CK F/ KB900FR/DU DVD WIN7+8/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W5200WXG11FR	1269.41	
CELS W520 /XEON E3-1240V2/	CELS W520 /XEON E3-1240V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/FIREPRO V4900/ MCR 24IN1/DVD SM/500GB SATA III/CK F/ KB900FR/DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W5200WXG31FR	1269.41	
CELS W520 /XEON E3-1270V2/	CELS W520 /XEON E3-1270V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/Q 2000/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ SSD 128GB/RAILS 2X HDD 2.5"/ESATA/CK F/,	VFY:W5200WXP11FR	1822.35	
CELS W520 /XEON E3-1270V2/	CELS W520 /XEON E3-1270V2/ 2x4GB DDR3-1600 ECC/DP CABLE/Q 2000/ MCR 24IN1/DVD SM/1000GB SATA III/ SSD 128GB/RAILS 2X HDD 2.5"/ESATA/CK F/,	VFY:W5200WXP31FR	1822.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

CELSIUS W420

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Si vos applications requièrent un système plus performant que celui d'un PC standard, la station de travail CELSIUS W420 de Fujitsu est faite pour vous. Disponible à un prix très attractif, cette station de travail compacte peut être configurée à la demande et permet une évolutivité simple sans outil, pour plus de flexibilité dans votre travail. Ses performances silencieuses vous aident à améliorer votre productivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
CELSIUS W420				
CELS W420 /CORE I5-3470/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE I5-3470/2x2GB DDR3-1600/ MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W4200W2501FR	763.53	
CELS W420 /CORE I5-3470/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE I5-3470/2x2GB DDR3-1600/ MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W4200W3501FR	763.53	
CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/ Q 410/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W4200WXE11FR	822.35	
CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i5-3570/2x2GB DDR3-1600/ Q 410/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W4200WXE31FR	822.35	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/ FIREPRO V3900/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB410USBBFR/ DU DVD WIN7+8/COA_W7_MM_PROFES/,	VFY:W4200WXG11FR	940.00	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x2GB DDR3-1600/ FIREPRO V3900/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 500GB SATA III/CK F/KB900FR/ DU DVD WIN7+8/LIC WIN8 PRO/,	VFY:W4200WXG31FR	940.00	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ DP CABLE/Q 600/MCR 24IN1/DVD SM/ HD CABLE/1000GB SATA III/SSD 128GB/ ESATA/CK F/KB900FR/DU DVD WIN7+8/,	VFY:W4200WXP11FR	1410.59	
CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/	CELS W420 /CORE i7-3770/2x4GB DDR3-1600/ Q 600/MCR 24IN1/DVD SM/HD CABLE/ 1000GB SATA III/SSD 128GB/ESATA/CK F/ KB900FR/XP DUDVD CELS/PREM SUITE DVD/,	VFY:W4200WXP31FR	1410.59	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Processor								
Proc Intel Xeon E5-2603 (1.80GHz 10Mo)	x	x				S26361-F4536-L603	360.00	
Proc Intel Xeon E5-2609 (2.40GHz 10Mo)	x	x				S26361-F4536-L609	551.76	
Proc Intel Xeon E5-2620 (2.0GHz 15Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L620	754.12	
Proc Intel Xeon E5-2630 (2.3GHz 15Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L630	1184.71	
Proc Intel Xeon E5-2630L (2.0GHz 15Mo)	x	x				S26361-F4535-L630	963.53	
Proc Intel Xeon E5-2637 (3.0GHz 5Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L637	1598.82	
Proc Intel Xeon E5-2640 (2.5GHz 15Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L640	1601.18	
Proc Intel Xeon E5-2643 (3.3GHz 10Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L643	1581.18	
Proc Intel Xeon E5-2650 (2.0GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L650	1989.41	
Proc Intel Xeon E5-2650L (1.8GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4535-L650	1551.76	
Proc Intel Xeon E5-2660 (2.2GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4536-L660	2251.76	
Proc Intel Xeon E5-2665 (2.4GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L665	2040.00	
Proc Intel Xeon E5-2667 (2.9GHz 15Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L667	2867.06	
Proc Intel Xeon E5-2670 (2.6GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L670	2195.29	
Proc Intel Xeon E5-2680 (2.7GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L680	2442.35	
Proc Intel Xeon E5-2687W (3.1GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L687	2622.35	
Proc Intel Xeon E5-2690 (2.9GHz 20Mo TB)	x	x				S26361-F4537-L690	2785.88	
Mémoire								
Mémoire 2Go DDR3-1600			x	x	x	S26361-F3384-L2	55.29	
Mémoire 4Go DDR3-1600			x	x	x	S26361-F3384-L3	87.06	
Mémoire 8Go DDR3-1600			x	x	x	S26361-F3384-L4	411.76	
Memoire 2Go DDR3-1600	x					S26361-F3383-L404	57.65	
Mémoire 2Go DDR3-1600 ECC	x	x				S26361-F3383-L414	77.65	
Mémoire 4Go DDR3-1600 ECC	x	x				S26361-F3383-L415	118.82	
Mémoire 8Go DDR3-1600 ECC	x					S26361-F3383-L416	837.65	
Mémoire 2Go DDR3-1600 ECC				x	x	S26361-F3385-L2	88.24	
Mémoire 4Go DDR3-1600 ECC				x	x	S26361-F3385-L3	187.06	
Mémoire 8Go DDR3-1600 ECC				x	x	S26361-F3385-L4	434.12	
Mémoire 16Go DDR3-1600 rg ECC		x				S26361-F3383-L427	1034.12	
Mémoire 32Go DDR3-1333 rg LR ECC		x				S26361-F3382-L438	2845.88	
Mémoire 4Go DDR3-1600 rg ECC		x				S26361-F3383-L425	210.59	
Mémoire 8Go DDR3-1600 rg ECC		x				S26361-F3383-L426	229.41	
Graphics								
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo (PCIe x16, FH)	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L38	104.71	
NVIDIA Quadro NVS 450 2x256Mo 4xDP	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L245	434.12	
NVIDIA Quadro 410 512Mo	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L941	116.47	
NVIDIA Quadro 600 1Go	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L61	188.24	
NVIDIA Quadro 2000 1Go	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L203	494.12	
NVIDIA Quadro 2000D 1Go	x	x	x	x	x	S26361-F2856-L996	500.00	
NVIDIA Quadro 4000 2Go	x	x				S26361-F2856-L402	870.59	
NVIDIA Quadro 4000 2Go	x	x				S26361-F2856-L405	878.82	
NVIDIA Quadro 5000 2.5Go	x	x				S26361-F2856-L502	2341.18	
NVIDIA Quadro K5000 4Go	x	x			x	S26361-F2222-L500	2375.29	
NVIDIA Quadro 6000 6Go	x	x				S26361-F2856-L602	4388.24	
AMD FirePro V3900 1 Go	x	x	x	x	x	S26361-F2530-L390	124.71	
AMD FirePro V4900 1 Go			x	x	x	S26361-F2530-L490	241.18	
AMD FirePro V5900 2Go	x	x		x	x	S26361-F2530-L590	458.82	
AMD FirePro W5000 2Go	x	x	x	x	x	S26361-F3300-L500	504.71	
AMD FirePro V7900 2Go	x	x			x	S26361-F2530-L790	788.24	
AMD FirePro W7000 4Go	x	x			x	S26361-F3300-L700	904.71	
AMD FirePro W8000 4Go	x	x				S26361-F3300-L800	940.00	
CELSIUS RemoteAccess Card x1	x	x		x	x	S26361-F3565-L1	355.29	
CELSIUS RemoteAccess Portal	x	x	x	x	x	S26361-K1322-V1	311.76	
NVIDIA Tesla C2050 in bulk package	x	x				S26361-F2856-L206	1459.34	
NVIDIA processeur Tesla C2075		x				S26361-F2856-L208	2410.59	
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP	x	x	x	x	x	S26361-F2391-L102	31.76	
SLI bridge pour gaphique NVIDIA	x	x				S26361-F2542-L95	82.35	
Câble d'alimentation pour carte graphique	x	x				S26361-F2407-L11	29.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Supports amovibles								
MultiCard Reader 24in1 USB 2.0 3.5"	x	x	x	x	x	S26361-F3077-L50	23.53	
MCR 24in1 + USB 3.0 front con., 3.5"	x	x				S26361-F3077-L51	31.76	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW) Slim	x		x	x	x	S26361-F3716-L100	223.53	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	x	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	x	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)	x	x		x	x	S26361-F3523-L510	282.35	
Lecteur de cartes 20en1 (USB 2.0, Baie 3.5")			x	x	x	S26361-F3077-L5	21.18	
Hard Disks								
SSD SATA III 128Go high speed	x	x				S26361-F3758-L128	300.00	
SSD SATA III 256Go high speed	x	x				S26361-F3758-L256	587.06	
SSD SATA III 512Go high speed	x	x				S26361-F3758-L512	1175.29	
Kit de connexion HDD/SSD,	x	x				S26361-F4030-L8	9.41	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III			x			S26361-F3681-L128	324.71	
WIN8 - SSD SATA III 128Go high speed			x			S26361-F3764-L128	303.53	
Disque SSD 128Go High Speed SATA III				x	x	S26361-F3682-L128	351.76	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III			x			S26361-F3681-L256	587.06	
Disque SSD 256Go High Speed SATA III				x	x	S26361-F3682-L256	587.06	
Disque SSD 512Go High Speed SATA III			x			S26361-F3681-L512	1175.29	
Disque SSD 512Go High Speed SATA III				x	x	S26361-F3682-L512	1175.29	
Disque SSD 128Go high speed				x	x	S26361-F3575-L100	351.76	
Disque SSD 128Go High Speed FDE			x			S26361-F3639-L100	324.71	
Disque SSD 256Go High Speed FDE			x			S26361-F3642-L100	587.06	
SSD SATA III 128Go high speed SED	x	x	x		x	S26361-F3771-L128	303.53	
SSD SATA III 128Go high speed SED			x			S26361-F3772-L128	303.53	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III			x	x	x	S26361-F3660-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III			x	x	x	S26361-F3660-L500	115.29	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III			x	x	x	S26361-F3660-L100	161.18	
Disque dur 2000Go 7.2k AF SATA III	x	x	x	x	x	S26361-F3660-L200	288.24	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5")			x	x	x	S26361-F3640-L100	118.82	
Disque dur 160Go 7.2k SATA II (2.5", frame 3.5")			x			S26361-F3661-L160	118.82	
Kit de montage pour disque 2.5" SSD			x			S26361-F3706-L100	21.18	
Kit de montage pour ajout 2xHDD				x	x	S26361-F4030-L2	22.35	
Disque dur 500Go 7.2k SATA II BusinessCritical	x	x	x	x	x	S26361-F3497-L100	117.65	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA II BusinessCritical	x	x	x	x	x	S26361-F3521-L100	200.00	
Disque dur 2000Go 7.2k SATA II BusinessCritical	x	x	x	x	x	S26361-F3590-L100	315.29	
Disque dur 600Go 10k SATA II	x	x	x	x	x	S26361-F3632-L100	472.94	
Disque dur SATA III 300Go 10k 2.5"	x	x		x	x	S26361-F3760-L300	355.29	
Disque dur SATA III 600Go 10k 2.5"	x	x		x	x	S26361-F3760-L600	647.06	
Disque dur SAS 300Go 15k 6G 2.5"	x	x				S26361-F3738-L300	504.71	
SSD SATA III 300Go à haute vitesse	x	x				S26361-F3737-L300	355.29	
Disque dur SAS 450Go 10k 6G 2.5"	x	x				S26361-F3737-L450	398.82	
Disque dur SAS 600Go 10k 6G 2.5"	x	x				S26361-F3737-L600	658.82	
SCSI/RAID/SAS controller								
Ctrl SAS/SATA RAID LSI	x	x				S26361-F3976-L2	198.82	
Ctrl SAS/SATA RAID LSI	x	x				S26361-F3976-L3	328.24	
Ctrl RAID BBU		x				S26361-F3976-L99	135.29	
Mise à niveau de la carte 4-Port SAS	x					S26361-F2581-L49	57.65	
Mise à niveau de la carte 8-Port SAS		x				S26361-F2581-L43	81.18	
Communication/Réseau								
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	x	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Carte 1 Gigabit Ethernet Dual (PCIe x4)	x	x				S26361-F3067-L80	151.76	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate		x				S26361-F4475-L102	647.06	
Contrôleur Infiniband 40Gb 2 canaux Quad Data Rate		x				S26361-F4475-L202	916.47	
Contrôleur Infiniband 56Gb 1 port FDR		x				S26361-F4533-L102	1076.47	
Carte USB 3.0 (PCIe x1)	x					S26361-F3050-L10	31.76	
Carte 10 Gigabit Ethernet Dual (PCIe x8)	x	x				S26361-F3067-L70	398.82	
Module WiFi III, 802.11g/n	x	x	x	x	x	S26361-F3108-L5	31.76	
Interface Parallèle FH			x	x	x	S26361-F2542-L34	10.59	
Interface eSATA (SATA, FH)	x	x	x	x	x	S26361-F2542-L70	20.00	
Carte Série Dual Port (PCIe x1)	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L6	38.82	
Carte Série Dual Port (PCIe x1), alimentée	x	x	x	x	x	S26361-F3316-L7	43.53	
Rack-Infrastructure								
Kit de montage Rack CELSIUS	x	x				S26361-F2581-L101	258.82	
OS/Application-SW								
Drivers&Utilities DVD (XP) CELSIUS	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L912	22.35	
Drivers & Utilitaires DVD (WIN7 + WIN8)	x	x	x	x	x	S26361-F2007-L909	22.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Sécurité								
SmartCase SCR USB (interne USB)			x	x	x	S26361-F1260-L521	27.06	
SmartCase SCR (interne USB)	x	x				S26361-F1260-L522	27.06	
SmartCase SmartCard (qte. 1)	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L201	16.47	
SmartCase SmartCard (qte. 10)	x	x	x	x	x	S26361-F1571-L210	124.71	
SmartCase Logon+ (Multi License, noCD, cde 1à99)	x	x				S26361-F2727-L100	21.18	
SmartCase Logon+ 3.2.2	x	x	x	x	x	S26361-F2727-L740	43.53	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x	x	x	x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x	x	x	x	S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers								
Locking HDD cage				x	x	S26361-F2542-L332	21.18	
iButton for RAID 5 support		x				S26361-F2581-L44	45.88	
Cache baie 5.25", 10 pcs.			x			S26361-F2542-L326	14.12	
Cache baie 3.5", 10 pcs.			x			S26361-F2542-L327	14.12	
Cache baie 5.25", 10 pcs.				x	x	S26361-F2542-L325	29.41	
Displays								
Ecran P24W-6 LED	x	x	x	x		S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P FPR 3D	x	x	x	x	x	S26361-K1433-V170	351.76	
Ecran P23T-6P IPS	x	x	x	x	x	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS	x	x	x	x	x	S26361-K1436-V140	669.41	
Clavier /Souris								
SOURIS M440 ECO blanc	x	x	x	x	x	BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Clavier Pro E Ergonomique (USB, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K261-L740	52.94	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	x	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)	x	x	x	x	x	S26381-K425-L100	316.47	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	x	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x	x	x	x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WL9000	x	x	x	x	x	S26381-K432-L100	24.71	
Souris Laser Sans Fil WI400		x	x	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	x	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x	x	x	x	x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
SpaceSouris(TM) Pro	x	x	x	x	x	S26381-K459-L100	341.18	
Souris Wireless WI610	x	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
KB410 USB Black FR	x	x	x	x	x	S26381-K510-L440	16.47	
KB410 PS2 NOIR FR	x	x		x	x	S26381-K515-L440	17.65	
Clavier KB520 FR	x	x	x	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Clavier Pro KB900 MED (USB, Fr)			x	x	x	TAV:X560BL440MD3	25.88	
Câbles								
Câble pour 2x USB	x	x	x	x	x	S26361-F2581-L10	22.35	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS M720	CELSIUS R920	CELSIUS W420	CELSIUS W520	CELSIUS W520power	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Accessories								
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x		S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x				S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli	x	x				S26341-F103-L125	120.00	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD		x				S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)		x				S26341-F103-L500	105.88	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash			x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L210	27.06	
Switch 10/100/1000 16-Port	x	x	x	x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran confidentialité 3M 22'', 55,9 cm	x	x	x	x		S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24'', 61,0 cm	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19'', 48,3 cm	x	x	x	x	x	S26391-F6097-L324	116.47	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	57.65	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2	x	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Périph.Entrée								
Presenter IV Air	x	x	x	x	x	S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software								
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x				U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x				U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x				U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x				U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x				U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x				U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x				U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x				U10987-C525	462.62	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x				U10987-C499	14.23	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H710	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Mémoire							
Mémoire 2Go DDR3-1600 PC3-12800		x			S26391-F1162-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600 PC3-12800		x			S26391-F1162-L400	129.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600 PC3-12800		x			S26391-F1162-L800	469.41	
Mémoire 2Go DDR3-1600 PC3-12800				x	S26391-F1172-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1600 PC3-12800				x	S26391-F1172-L400	129.41	
Mémoire 8Go DDR3-1600 PC3-12800				x	S26391-F1172-L800	469.41	
Mémoire 2Go DDR3-1333 PC3-10600	x		x		S26391-F892-L200	76.47	
Mémoire 4Go DDR3-1333 PC3-10600	x		x		S26391-F892-L400	135.29	
Mémoire 8Go DDR3-1333 PC3-10600	x		x		S26391-F892-L800	1175.29	
Graphics							
Câble adaptateur DisplayPort vers DVI-D	x	x		x	S26361-F2391-L200	24.00	
Supports amovibles							
DVD-RW Dual Double Layer Super Multi		x			S26391-F1164-L200	81.18	
Economiseur de poids (Cache pour baie modulaire)	x	x			S26391-F777-L300	17.65	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)			x		S26391-F894-L200	140.00	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x				S26391-F984-L100	81.18	
Graveur Blu-ray (BD-RW DVD-RW CD-RW)	x				S26391-F984-L200	140.00	
Module de baie pour disque dur secondaire	x	x			S26391-F984-L600	34.12	
Hard Disks							
Disque dur SATA II 500Go 7.2k		x			S26391-F1163-L507	438.82	
Disque dur SATA II 640Go 7.2k		x			S26391-F1163-L647	438.82	
Disque SSD SATA III 128Go		x			S26391-F1163-L820	563.53	
Disque SSD SATA III 256Go		x			S26391-F1163-L835	645.88	
Disque dur SATA II 500Go 7.2k				x	S26391-F1173-L507	438.82	
Disque dur SATA II 640Go 7.2k				x	S26391-F1173-L647	438.82	
Disque SSD SATA III 128Go				x	S26391-F1173-L820	563.53	
Disque SSD SATA III 256Go				x	S26391-F1173-L835	645.88	
Disque dur 320Go 5.4k SATA	x		x		S26391-F893-L320	315.29	
Disque dur 320Go 5.4k SATA Win XP optimized	x		x		S26391-F893-L321	327.06	
Disque dur 500Go 7.2k SATA	x		x		S26391-F893-L507	438.82	
Disque SSD 256Go High Speed FDE	x		x		S26391-F893-L830	940.00	
Disque SSD 512Go SATA FDE	x		x		S26391-F893-L840	1998.82	
Port Replicator							
Port Replicateur		x		x	S26391-F1177-L100	116.47	
Port Rep w/ 210W AC + EU cable		x		x	S26391-F1177-L110	163.53	
Station d'accueil			x		S26391-F897-L100	116.47	
Station d'accueil + Alim 210W + Câble Alim (EU)			x		S26391-F897-L110	163.53	
Station d'accueil	x				S26391-F987-L100	92.94	
Station d'accueil + Alim 120W	x				S26391-F987-L120	140.00	
OS/Application-SW							
Drivers & Utilitaires DVD (Celsius Mobile H)	x		x		S26361-F2010-L199	47.06	
Drivers&Utilities DVD Mobile H		x		x	S26361-F2012-L103	29.41	
Onduleur/Alimentation							
Batterie 6cell 6700mAh		x			S26391-F1166-L100	128.24	
Seconde batterie	x	x			S26391-F777-L200	151.76	
Adaptateur secteur 3 broches 19V/120W	x				S26391-F886-L700	69.41	
Adaptateur secteur 19V/210W		x	x	x	S26391-F896-L500	92.94	
Batterie 8cell 5800mAh	x		x	x	S26391-F896-L700	140.00	
Sécurité							
Absolute Track, Abo. 1Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L101	20.00	
Absolute Track, Abo. 2Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L102	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L103	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L104	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L105	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L106	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L107	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L108	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L109	82.35	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 1Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L113	50.59	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 2Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L114	81.18	
ATP, Data Protection, PE, Abo. 3Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L115	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 1Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L116	56.47	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L117	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y.	x	x	x	x	S26361-F2009-L118	122.35	
ATP, ComputraceOne, Abo. 5J.		x		x	S26361-F2009-L119	175.29	
Absolute Track, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L201	20.00	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H710	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Sécurité (Suite)							
Absolute Track, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L202	30.59	
Absolute Track, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L203	38.82	
Data Protection, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L204	31.76	
Data Protection, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L205	48.24	
Data Protection, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L206	60.00	
ComputraceOne, Abo. 1Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L207	36.47	
ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L208	58.82	
ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L209	82.35	
ATP, Data Protection, Abo. 1Y. Master		x		x	S26361-F2009-L210	47.06	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 1Y. Master		x		x	S26361-F2009-L213	50.59	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L214	81.18	
ATP, Data Protection,PE, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L215	98.82	
ATP, ComputraceOne, Abo. 2Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L217	92.94	
ATP, ComputraceOne, Abo. 3Y. Master	x	x	x	x	S26361-F2009-L218	122.35	
ATP, Data Protection,PE,Abo. 5y. Master	x		x		S26361-F2011-L11	140.00	
SmartCase Logon+ 3.2.2		x		x	S26361-F2727-L740	43.53	
RFID SmartCardReader USB SCL011	x		x	x	S26381-F11-L100	40.00	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (1 pièce)	x	x			S26381-F305-L101	23.53	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (2 pièces)	x	x	x	x	S26381-F305-L102	47.06	
Lecteur SmartCard CARDOS V4.4. (10 pièces)	x	x	x	x	S26381-F305-L110	215.29	
Lecteur SmartCard Solo 3 Externe (USB) 3310V2	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
PalmSecure Sensor STD FAT13M3S1	x		x		S26381-K434-L100	252.94	
PalmSecure U Guide FAT13G2A2L	x		x		S26381-K434-L500	44.71	
PalmSecure Souris Login Kit STD	x		x		S26381-K435-L200	262.35	
PalmSecure Sensor Guide Kit STD	x		x		S26381-K436-L100	354.12	
Divers							
LTE upgrade kit		x		x	S26391-F1105-L530	210.59	
Kit évolution UMTS	x	x		x	S26391-F985-L120	116.47	
Displays							
Ecran P24W-6 LED	x	x	x	x	S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P FPR 3D	x	x	x	x	S26361-K1433-V170	351.76	
Ecran P23T-6P IPS	x	x	x	x	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS	x	x	x	x	S26361-K1436-V140	669.41	
Clavier /Souris							
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Space Explorer 3D Motion controller (USB)	x	x	x	x	S26381-K425-L100	316.47	
Souris Laser Sans Fil WL9000	x	x	x	x	S26381-K432-L100	24.71	
Notebook Souris M410	x	x	x	x	S26381-K453-L100	10.59	
Souris M510 Black	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
SpaceSouris(TM) Pro	x	x	x	x	S26381-K459-L100	341.18	
Souris Wireless WI610	x	x	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	x	x	S26381-K564-L440	45.88	
Câbles							
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x				T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x				T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x				T26139-Y2540-V313	9.41	
Cordon secteur 3P EU	x				S26361-F2581-L310	10.59	
Accessories							
CELVIN® DRIVE D100 1To	x	x	x	x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To	x	x	x	x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN DRIVE M200 128Go SSD	x	x	x	x	S26341-F103-L128	231.76	
CELVIN DRIVE M200 500Go (USB 3.0)	x		x	x	S26341-F103-L500	105.88	
CELVIN Drive M200 1 To HDD	x	x	x	x	S26341-F103-L999	131.76	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Portable	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral	x	x	x	x	S26361-F1650-L650	32.94	
Câble antivol Kensington Slim (2xClés/1xSlot)	x		x		S26361-F1650-L900	52.94	
Sacoche Casual 16 (up to 15,6")	x	x			S26391-F1191-L107	17.65	
Trolley Prestige 17	x	x	x	x	S26391-F1191-L130	83.53	
Sac à dos Prestige 17	x		x	x	S26391-F1191-L134	65.88	
Sacoche Casual Top 16 (up to 15,6")	x	x			S26391-F1191-L50	31.76	
Sacoche Prestige Midi 16 (up to 16")	x	x			S26391-F1191-L60	37.65	
Sacoche Prestige Maxi 16 (up to 16")	x	x			S26391-F1191-L61	51.76	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires stations de travail CELSIUS H

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/celsius

Description	CELSIUS H710	CELSIUS H720	CELSIUS H910	CELSIUS H920	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Accessoires (Suite)							
Sac à dos Casual 16 (up to 16")	x	x			S26391-F119-L167	49.41	
Housse pour modules de baie	x	x	x	x	S26391-F119-L57	15.29	
Sacoche Supreme Grand (up to 16")	x	x			S26391-F119-L770	111.76	
Réplicateur de ports USB (PR07)	x	x		x	S26391-F6007-L300	98.82	
Fujitsu USB 3.0 Port Replicator PR08	x	x	x	x	S26391-F6007-L400	158.82	
Support pour ordinateur portable noir	x		x		S26391-F6047-L21	80.00	
MyUSBS A910 4Go, MLC flash	x	x	x	x	S26391-F6048-L204	18.82	
Câble adptateur DisplayPort vers HDMI	x	x	x	x	S26391-F6055-L210	27.06	
Switch 10/100/1000 16-Port	x		x		S26391-F6055-L416	107.06	
Adaptateur USB-Ethernet	x				S26391-F6055-L510	24.71	
Filtre écran confidentialité 3M 15,6", 39,6cm	x	x			S26391-F6097-L317	87.06	
Fujitsu USB 3.0 HUB 4 Ports	x	x	x	x	S26391-F6099-L304	57.65	
Adaptateur+ USB DVI	x		x		S26391-F6099-L400	58.82	
Soundsystem DS S2100	x	x		x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube	x	x	x	x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)	x	x	x	x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2	x	x	x	x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation	x	x	x	x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator	x	x	x	x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)	x	x	x	x	S26391-F7139-L6	16.47	
PREST.CASE MIDI 16	x				TAV:F1191L60US400	42.35	
PREST.CASE Maxi 16	x				TAV:F1191L61US400	56.47	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Périph.Entrée							
Presenter IV Air	x	x		x	S26381-K440-L100	49.41	
Additional Software							
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x		x		U11081-C301	1133.06	
Cover Packs							
Swap 3ASS valeur matériel :100 à 300	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X000100	59.84	
Swap 3ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	DTI:FR-PRS3X002501	463.17	
Swap 4ASS valeur matériel :2501 à 3000	x	x	x	x	DTI:FR-PRS4X002501	627.25	



Reliable computing without any restrictions

Fujitsu FUTRO Thin Clients



Software features	eLux® RL	Windows® Embedded CE 6.0	Windows® Embedded Standard 7
Applications			
ICA / RDP session sharing	Yes	Yes	Yes
MS-IExplorer	No	Limited	Full version
Mozilla / Firefox	Full version	No	Possible
Java	Yes	No	Possible
X11	Yes	No	No
Mediaplayer	Adobe® Flash Player / Movie Player	Windows® Media-Player	Windows® Media-Player
PDF reader	Adobe® Acrobat Reader	Microsoft® PDF Viewer	Adobe® Acrobat Reader
Printing	ThinPrint	ThinPrint	ThinPrint
Need of resources / cost	Low	Low	High
Security			
File security	Write-protected file system	Write-protected file system	Enhanced write system
SmartCard	Yes	Yes	Yes
User authentication	LDAP, ADS, SMB	No	ADS
Network security	Cisco® VPN Client	Microsoft® VPN Client	-
Manageability			
Scout EP	Yes	Yes	Yes
Altiris	No	No	Yes
Virtualization			
Citrix	Yes	No	Yes
VMware	Yes	No	Yes

	SUPERIOR			ADVANCED	ALL-ROUND		
Hardware features	LIFEBOOK S/E751[1]	ESPRIMO C/E700[1]	FUTRO S900[2]	FUTRO S700[2]	FUTRO S100	FUTRO C400	FUTRO DC20-1
Processor	Intel® Core™ i3-2310 Intel® Celeron® B810	up to Intel® Core™ i7-2600	AMD G-Series G-T44R	AMD G-Series G-T44R	VIA Eden® 500 ULV 500 MHz	ARM Dual-Core 333 MHz	ARM Dual-Core 333 MHz
RAM	up to 8 GB	up to 32 GB	4 GB	2 GB	1 GB	128 MB embedded	128 MB embedded
Storage	160 GB HDD 128 GB SSD mSATA - up to 16 GB[2]	160 GB HDD 128 GB SSD mSATA - up to 16 GB	mSATA - up to 16 GB	mSATA - 2GB	CF module 1 GB - 2 GB	128 MB embedded	128 MB embedded
Operating system	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded Standard 7	eLux® RL	eLux® RL Microsoft® Windows® Embedded CE 6.0	Mini Linux	Mini Linux
Graphics	On board	On board (Intel® HD Graphics 2000)	Integrated AMD® Radeon HD3200	Integrated AMD® Radeon HD3200	VIA VX800 embedded	NC3164L embedded	NC3164L embedded
Audio	On board	On board	On board	On board	On board	On board	On Board
LAN	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100/1000 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s	10/100 Mbit/s
VDI ready	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	No	No
Remote power-on	No	No	Yes[3]	Yes[3]	Yes[3]	No	No

1) For further technical details see ts.fujitsu.com or partners.ts.fujitsu.com/com/products
2) Available soon
3) FUTRO S900 / S700 require a Fujitsu keyboard with power button. FUTRO S100 supports key-combination power-on.

DO YOU NEED MAINTENANCE AND SERVICE SUPPORT?

- Link: http://ts.fujitsu.com/servicepositioning
- Link: http://www.myelux.com (access requires registration)

Contact
Email: wps.info@ts.fujitsu.com
Website: http://ts.fujitsu.com/futro
Partner: http://partners.ts.fujitsu.com/futro
2011-07 CE-EN



FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

La gamme de FUTRO S de Fujitsu sont des clients légers rentables et faciles d'utilisation, pour des solutions informatiques hautement sécurisées de type client-serveur ou virtualisation du poste de travail. Votre coût total de possession est réduit jusqu'à 80 % par rapport à un parc de PCs standards, cela grâce à un matériel peu onéreux, une efficacité énergétique optimale et un minimum. L'encombrement réduit de nos clients légers et leur fonctionnement silencieux aident à créer un environnement de travail agréable. Enfin, la qualité de nos produits leur une durée de vie incroyable.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
FUTRO A300 eLux				
FUTRO A300 eLux	Unité de base: FUTRO A300; carte mère de type: miniITX; chipset: VIA VX900; graphique: VIA VX900 intégré; audio: VIA VT1708S; mémoire principale: 1 Go, mémoire flash: 1 Go Carte CF; LAN: 10/100/1000Mbit / s;, Interfaces: 1 x DVI-I, 2 x audio: 1 line-in/microphone, 1 x line-out/headphone, 4 x USB 2.0 au total, 2 x USB en façade, 2 x PS/2, 1 x Ethernet (RJ-45);, Pré-installé eLux RL 3.x. Pas de licences pour eLux ou Scout EP incluses., Une licence est possible avec les licences existantes (par exemple en cas d'échange de clients légers) ou avec l'option eLux-S26361-F2727 Licence-L702. (Si aucune licence n'est disponible, le client léger peut être démarré 40 fois.), Les accessoires suivants sont inclus dans le package: Adaptateur secteur, câble d'alimentation EU (deux pôles), information sur la sécurité et le guide de démarrage rapide, Des accessoires comme un adaptateur DVI-VGA, double câble écran (DVI-VGA câble en Y), des câbles alimentations spécifiques aux pays, écran et kit de montage VESA, des souris et claviers sont disponibles en option.	S26361-K1077-V200	232.94	
FUTRO A300 WEC				
FUTRO A300 WEC	, Base unit: FUTRO A300; mainboard-type: miniITX; chipset: VIA VX900; graphics: VIA VX900 integrated; audio: VIA VT1708S; main memory: 1 GB; flash memory: 1 GB CF card; LAN: 10/100/1000Mbit/s;, Interfaces: 1 x DVI-I, 2 x audio: 1 x line-in/microphone, 1 x line-out/headphone, 4 x USB 2.0 in total, 2 x front USB, 2 x PS/2, 1 x Ethernet (RJ-45);, Pre-installed Windows Embedded Compact 7 with manageability agent for Scout EP. No client license for Scout EP is included., A client license for Scout EP (S26361-F2727-L701) is required, if more than 25 Thin Clients shall be managed and no existing client licenses for Scout EP are available. (Scout EP comes with free management for up to 25 Thin Clients. For 26 or more systems, each Thin Client requires a client license for Scout EP.), Following accessories are included in package:, - A/C adapter, - EU power cable (two pin), - Safety information and quick start guide, More accessories like DVI-VGA adapter, dual monitor cable (DVI-VGA Y-cable), country specific power cables, monitor-/VESA-mounting kits, mice and keyboards are available as options.	S26361-K1077-V110	232.94	
FUTRO S700				
FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/NO ADAP/2GB MSATA/ SPEAKER/WLAN/CK FUTRO INT/ ELUX 3 + SC LIC/AC 20V/40W/CABLE IN/ MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0002FR	477.65	
FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/2GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/DVI/VGA/2GB MSATA/ SPEAKER/CK FUTRO INT/ELUX 3 LIC/ REC.DVD ELUX RL3/AC 20V/40W/CABLE DE/ MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0003FR	328.24	
FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/4GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/4GB MSATA/ SPEAKER/CK FUTRO INT/WES7 EN/REC.DVD EN/ AC 20V/40W/CABLE DE/MOUSEM510BLACK/ HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0700P0004FR	387.06	
FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/4GB MSATA/	FUTRO S700 /2GB/Y-CABLE/4GB MSATA/ CK FUTRO INT/WES7 EN/AC 20V/40W/ CABLE DE/MOUSEM510BLACK/ ,	LKN:S0700P0006FR	465.88	
FUTRO S900				
FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/DP CABLE/	FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/DP CABLE/ 4GB MSATA/SPEAKER/CK FUTRO INT/ ELUX 3 LIC/REC.DVD ELUX RL3/AC 20V/40W/ CABLE DE/MOUSEM510BLACK/HOR.FOOT-KIT/,	LKN:S0900P0006FR	387.06	
FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/LFH59/2X DVI-I/	FUTRO S900 /2GB/DVI/VGA/LFH59/2XDVI-I/ Q NVS300 LP/4GB MSATA/PCIE RISER/ CK FUTRO INT/WES7 EN/REC.DVD EN/ AC 20V/40W/CABLE DE/MOUSEM510BLACK/,	LKN:S0900P0007FR	469.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO S450-2	FUTRO S550-2	FUTRO S700	FUTRO S900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Mémoire Modules							
Mémoire 1Go DDR3-1066 SODIMM			x	x	S26361-F4408-L1	55.29	
Mémoire 2Go DDR3-1066 SODIMM			x	x	S26361-F4408-L2	55.29	
Graphics							
Câble Y pour pour double écran, Dual Monitoring	x	x	x	x	S26361-F2421-L100	41.18	
Adaptateur 1xDVI-D vers 2xDVI	x	x			S26361-F2421-L110	41.18	
NVIDIA Quadro NVS 300 512Mo PCIe x16LP, Connecteurs: 1x LFH 59, PCIe x16, adapteurs et câbles à commander séparément				x	S26361-F2748-L997	111.76	
Câble adapt. Ecran DVI			x	x	S26361-F2391-L200	24.00	
Adaptateur DVI/VGA pour connexion d'un écran VGA			x	x	S26361-F2391-L1	20.00	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DVI-I pour connexion de deux écrans DVI-D				x	S26361-F2391-L101	29.41	
Câble adaptateur LFH59/ 2x DP pour connexion de deux ports écrans				x	S26361-F2391-L102	31.76	
Hard Disks							
Compact Flash IDE 1 Go (80x)	x	x			S26361-F3616-L100	35.29	
Compact Flash IDE 2 Go (300x), compatible vers eLux RL et Windows 2009 seulement	x	x			S26361-F3617-L100	57.65	
1 GB mSATA			x	x	S26361-F3666-L1	47.06	
16Go mSATA, Ne contient pas d'adaptateur ni mSATA eLux + Scout licence, celles-ci doivent être commandées séparément., ,				x	S26361-F3666-L16	198.82	
2Go mSATA, Ne contient pas d'adaptateur ni mSATA eLux + Scout licence, celles-ci doivent être commandés séparément.,			x	x	S26361-F3666-L2	51.76	
4Go mSATA, Ne contient pas d'adaptateur ni mSATA eLux + Scout licence, celles-ci doivent être commandés séparément.				x	S26361-F3666-L4	69.41	
8Go mSATA, Ne contient pas d'adaptateur ni mSATA eLux + Scout licence, celles-ci doivent être commandés séparément.				x	S26361-F3666-L8	116.47	
Communication/Réseau							
Double carte série PCI RS232 via câble splitter		x			S26361-F3465-L3	40.00	
Carte Série Dual (PCI)				x	S26361-F3465-L4	40.00	
2nd LAN/PoE module			x	x	S26361-F3466-L1	40.00	
WLAN 802.11g/Draft			x	x	S26361-F4525-L10	57.65	
Cte PCI Parallèle LP (1 port), EPP/ ECP, 1 x 25 Pin D-SUB parallèle, sans Riser Card		x		x	S26361-F3465-L1	27.06	
Power supply							
Power injector for one PoE devices (Power over Ethernet), output max. 60 W, 10/100/1000 Mbit/s, unmanaged., Power cable not included; please order a country specific standard PC power cable.			x	x	S26361-F1744-L10	128.24	
Power injector for up to 12 PoE devices (Power over Ethernet), output max. 60 W per port, 10/100/1000 Mbit/s, managed., Power cable not included; please order a country specific standard PC power cable.			x	x	S26361-F1744-L20	1528.24	
OS/Application-SW							
Licence client pour EP scout dont 2 ans de support logiciel., Une licence client pour Scout EP (S26361-F2727-L701) est nécessaire, si plus de 25 clients légers doit être gérée et aucune licence client existants pour Scout EP sont disponibles. (Scout EP est livré avec gestion libre pouvant accueillir jusqu'à 25 clients légers. Pour 26 ou plusieurs systèmes, chaque client léger nécessite une licence client pour Scout EP).	x	x	x	x	S26361-F2727-L701	47.06	
Licence pour eLux dont 2 ans de support logiciel. (Pas de licences client pour Scout EP inclus.),	x	x	x	x	S26361-F2727-L702	42.35	
Clé d'abonnement pour eLux de prolonger lesupport de logiciels pour 12 mois. (Pour l'utilisation de la clé d'abonnement, une licence valide pour le client Scout EP est requis.),	x	x	x	x	S26361-F2727-L703	17.65	
Le Package Codec Fluendo inclut les licences pour l'utilisation de codecs multimédia en combinaison avec eLux RL. Les codecs se sont pré-installés sur notre système d'exploitation eLux RL. Lorsque vous commandez le package de codec Fluendo, vous recevrez une clé de licence qui permet d'utiliser les codecs sur votre client léger., , Les Codecs suivants sont abordés: MP3, WMA stéréo, AAC stéréo, AC3 stéréo, WMV, H264, MPEG4 et MPEG2 part2.,	x	x	x	x	S26361-F2727-L704	10.59	
Licence pour l'interconnexion des PowerTerm Ericom., InterConnect est une suite PowerTerm émulation qui permet de vous connecter à des mainframes IBM, IBM AS/400, Unix, VAX / OpenVMS Alpha, Tandem (NSK), HP-3000 et Data General. Pour utiliser ce logiciel, vous devez avoir InterConnect PowerTerm (PowerTerm) installé. Le logiciel inclut une période d'essai de 30 minutes.	x	x	x	x	S26361-F2600-L144	29.41	
Sécurité							
SmartCard Reader interne		x			S26361-F1260-L802	34.12	
SmartCard reader interne USB FUTRO S900 sans SmartCard				x	S26361-F1260-L803	29.41	
SmartCase Logon+ licence (1-99 ut.), incl. 1 licence pour commande évolutive vers 99 licences. Sans logiciel		x			S26361-F2727-L100	21.18	
Smartcardreader USB Solo 3 extern 3310V2, PC/SC et XP / Vista/Win7 , interface USB	x	x	x	x	S26381-F331-L220	25.88	
Divers							
Riser Card		x			S26361-F2421-L200	22.35	
Adaptateur secteur 20V (40W)			x	x	S26361-F2542-L14	15.29	
Riser Card PCI				x	S26361-F2542-L19	29.41	
Riser Card PCIe				x	S26361-F2542-L20	29.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

Accessoires FUTRO

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/futro

Détails	FUTRO S450-2	FUTRO S550-2	FUTRO S700	FUTRO S900	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Divers (Suite)							
Kit pied horizontal	x	x	x	x	S26361-F2542-L290	11.76	
USB Sécurité Cover			x	x	S26361-F2542-L291	17.65	
Standard VESA-Kit	x	x	x	x	S26361-F2601-L530	57.65	
Kit VESA pour FUTRO S450-2, FUTRO S550-2, FUTRO S700 et FUTRO S900 sans adaptateur VESA. , , Pour FUTRO S100 selectionner la référence S26361-F2601-L540.	x	x	x	x	S26361-F2601-L550	45.88	
Kit VESA Subadapter			x	x	S26361-F2601-L600	22.35	
Displays							
Ecran B19-6 LED - Business Line 48.3cm(19") - Format 5/4 - VGA, DVI - Pied 4en1			x	x	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED - Business Line 55.9cm(22") - Format 16/10 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1			x	x	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran B23T-6 LED - Business Line 58.4cm(23") - Format 16/9 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1			x	x	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran B22W-6 LED proGREEN - Business Line 55.9cm(22") - Noir - Format 16/10 - DVI, VGA - Pied 4en1			x	x	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED Business Line 50.8cm(20") large, USB,DVI,VGA 4-in-1, rétroéclairage par LED,			x	x	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran B24W-6 LED Bussines Ligne 61cm (24 ") large écran LED BackLight DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1			x	x	S26361-K1427-V140	304.71	
Clavier /Souris							
keyboard professional USB, France, 45% renewable material, bright light grey / black, handrest, 5 comfort keys (loudness + - mute, browser, e-mail) 1 power on key (under PS2 + USB), PVC free USB cable 2m included, blue LED	x	x	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris M510 Noir, souris optique à 3 touches, 1000 dpi, un câble USB de 1,8 m, boîte blanche	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise, souris optique à 3 touches, 1000 dpi, un câble USB de 1,8 m, boîte blanche	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
KB410 USB, slim value keyboard with layout France 105-key modul in black. Fixed USB cable 1.8 m.			x	x	S26381-K510-L440	16.47	
Clavier KB520 FR USB,clavier standard France , gris marbré	x	x	x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Clavier KB900 french layout, spill proof. Multifunction panel with 12 hotkeys, black with silver rim. Red LED, 1.8m USB cable.			x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Câbles							
Câble secteur, Noir, 1,8m, pour EU	x	x	x	x	T26139-Y2540-V113	9.41	
Câble secteur, Noir,1,8 m, pour UK	x	x	x	x	T26139-Y2540-V213	9.41	
Câble secteur, Noir, 1,8 m, pour USA	x	x	x	x	T26139-Y2540-V313	9.41	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10Base T 5m			x	x	T26139-Y2425-M5	10.59	
Standard-LAN-câble, RJ45, 10 Base T 10M			x	x	T26139-Y2425-M10	17.65	
Accessories							
Câble Kensington Lock - Slim Micro Saver	x	x	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Kit antivol Desktop & Peripheral avec serrure	x	x			S26361-F1650-L650	32.94	
LONGSHINE Gb Switch 16-Port. Commutateur Gigabit supporte les ports 24x 10/100/1000Mbps Nway RJ-45, MDI / MDI-X auto crossover, Back-pressure et contrôle de flux IEEE 802.3x, 8M Entrées MAC et 500K de mémoire.			x	x	S26391-F6055-L416	107.06	
Filtre écran de confidentialité 3M 22", 55,9 cm	x	x			S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran de confidentialité 3M 24", 61,0 cm	x	x			S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran de confidentialité 3M 19", 48,3 cm	x	x			S26391-F6097-L324	116.47	
Soundsystem DS S2100	x	x	x	x	S26391-F7128-L400	68.24	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x			S26391-F7128-L500	61.18	
USB Speaker DS E2000 Air 2.0 Ch. USB Notebook Speaker 1.5" full range driver Output Power(RMS): 2.4W=1.2W x 2	x	x			S26391-F7128-L600	22.35	
Powerful 50 Watts RMS Output: Rock with your music anytime & anywhere, Easy 3.5 mm audio jack: Delivers a nice users´ experience with a simple 3.5mm audio jack to connect with PC, NB and MP3 players, Wired Control: Makes the desktop audio connection fast and easy, Wooden Woofer, 3.5 mm Audio Jack/Headphone Jack, Stereo 2.1 Channel, Piano Black, Compatible for PC, NB and MP3 Player	x	x			S26391-F7128-L700	48.24	
HS E2000 Communicator	x	x			S26391-F7139-L5	17.65	
In-Ear-Headphone	x	x			S26391-F7139-L6	16.47	
Additional Software							
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x			U10987-C501	1133.06	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x			U10987-C513	1133.06	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x			U10987-C525	462.62	
Medium for UNIX systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x			U10987-C500	32.74	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, for openFT V11.0, Attention export restrictions	x	x			U10987-C499	14.23	



FUJITSU ZERO CLIENT

Fiches produit: http://fr.fujitsu.com/futro

Facile à gérer, cet écran intelligent apporte des économies conséquentes aux entreprises qui ont de très nombreux postes de travail. Le « Zero Client » de Fujitsu n'a pas besoin de système d'exploitation, de processeur ou d'applications, ni de système local de sauvegarde. Il représente un nouveau record en matière d'économie pour les Postes Clients virtuelles (DVM Desktop Virtual Machine). Cette solution innovante va plus loin que l'approche classique par client léger, même poussée à son extrême, et apporte le summum en terme de simplicité : il se passe de configuration et utilise, dans sa version ultime, un même câble pour l'alimentation et le réseau.

Le « Zero Client » apporte encore plus de souplesse, dans le but d'améliorer la satisfaction des clients. Il permet d'accéder aux données depuis n'importe quel poste, ce qui simplifie l'administration. Cette gestion centralisée des DVM réduit la complexité, les coûts d'administration et les périodes d'indisponibilité. Il suffit en effet de quelques minutes pour remplacer un terminal défectueux et restaurer une machine virtuelle depuis une sauvegarde.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Portable Zero Client MZ900				
Zero Client MZ900	Zero Client MZ900 , with 1x USB 2.0, lanyard. , Including Zero Client Ctrl. software (download from http://support.ts.fujitsu.com) with 1 year update right., Supports virtual infrastructures with: , - VMware®: ESX, ESXi, vCenter, View, - Citrix®: XenDesktop with either XenServer, VMware® ESX, or Microsoft® Hyper-V, - Microsoft®: Hyper-V with SCVMM	BDL:MZ900	151.76	
ZERO Client DZ19-2				
Zero Client DZ19-2	Zero Client DZ19-2 , with 48.3cm (19") LED backlit display, 4-in-1 Stand, 1x RJ45 LAN, 4x USB 2.0, 1x DVI-I, , 1x audio-in,1x audio out, Status LEDs and function keys, power cable. , Including Zero Client Ctrl. software (download from http://support.ts.fujitsu.com) with 1 year update right., Supports virtual infrastructures with: , - VMware®: ESX, ESXi, vCenter, View, - Citrix®: XenDesktop with either XenServer, VMware® ESX, or Microsoft® Hyper-V, - Microsoft®: Hyper-V with SCVMM	BDL:DZ19-2	340.00	
ZERO Client DZ22-2				
Zero Client DZ22-2	Zero Client DZ22-2 , with 55.9cm (22") LED backlit display, 4-in-1 Stand, 1x RJ45 LAN (incl. support for PoE with compatible midspans), 4x USB 2.0, , 1x DVI-I, 1x audio-in, 1x audio out, Status LEDs and function keys, power cable. , Including Zero Client Ctrl. software (download from http://support.ts.fujitsu.com) with 1 year update right., Supports virtual infrastructures with: , - VMware®: ESX, ESXi, vCenter, View, - Citrix®: XenDesktop with either XenServer, VMware® ESX, or Microsoft® Hyper-V, - Microsoft®: Hyper-V with SCVMM	BDL:DZ22-2	387.06	



Bundle VDI

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Les entreprises qui cherchent à faire évoluer leurs architectures en implémentant la virtualisation des postes clients avec des Fujitsu Zero Clients n'ont pas toujours les infrastructures réseau pour démarrer immédiatement. Cependant, avec les Bundles Fujitsu's VDI toutes les entreprises peuvent implémenter des Zero Clients sur leur réseau d'entreprise et basculer vers des environnements virtualisés. Le bundle contient des serveurs PRIMERGY pre-configurés and pre-installés pouvant héberger jusqu'à 42 desktops virtualisés. Cela laisse le choix du nombre de Zero Clients à déployer, tout en vous laissant la possibilité d'évoluer ultérieurement. Et pour les administrateurs qui cherchent à revigorer leurs resources informatiques sans craindre de couteux frais de mise en oeuvre, ces bundles contiennent les éléments nécessaires à l'administration des serveurs. Adaptés aux petites et moyennes entreprises qui utilisent des environnements applicatifs standard, les bundles sont installés sans nécessiter de longues interventions techniques. Comme les serveurs, le logiciel et les Zero Clients sont pré-configurés à la livraison, les petites organisations qui n'ont pas le temps ou les ressources pour administrer des architectures compliquées pourront profiter de la révolution apportée par les Zero Clients.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Microsoft based - M				
Scalable VDI M 14 clients - Start, MS	Scalable VDI M 14 clients - Start, MS., Remarques:, - ajouter 4x cordons d'alimentation supplémentaires pour votre région à partir des options offertes, les cordons d'alimentations si il est inclus ne correspond pas à votre région!, - ajoutez des CAL supplémentaires pour Windows Server 2008 R2 Standard SP1 est demandé, au besoin, START Bundle Content:, -2x PRIMERGY MX130 S2 (for high availability and load balancing) , -2x LAN Switches 16-Port (support Energy Efficient Ethernet) , -4x Power cords (suitable for: D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR), -12x LAN Câbles (to connect ervers/switches/clients), -Pre-Installed Software per Server:, + Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1, + Fujitsu VDI Manager and Tools, Documentation on Recovery DVD, -5x CALs (Client Access Licenses) for each Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1; 10x CALs in total in Bundle	BDL:VDIM14MS-START	6230.71	
Scalable VDI M 7 clients ? Extension, MS	Scalable VDI M 7 clients ? Extension, MS , Remarks: , -Please add 2x additional power cords for your region from the offered options, if included power cords do not match your region!, -Please add additional CALs for Windows Server 2008 R2 Standard as needed, ---, EXTEND Bundle Content: , -1x PRIMERGY MX130 S2 (extension for further 7 workplaces; Alternatively stand alone w/o high availability) , -1x LAN Switch 16-Port (supports Energy Efficient Ethernet) , -2x Power cords (suitable for: D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR), -6x LAN Câbles (to connect server/switche/cliswitch uplink)-Pre-Installed Software:, + Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 SP1, Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1, + Fujitsu VDI Manager and Tools, Documentation on Recovery DVD, -5x CALs (Client Access Licenses) for Microsoft Windows Server 2008 R2 Standard SP1	BDL:VDIM7MS-EXTEND	3276.47	
VMware based - M				
Bundle VDI VMware pour évolution vers 42 ZCs	VDI Bundle M 42 clients - TX200S6, PRIMERGY TX200 S6 1x avec 2x Intel Xeon E5645 processeur 6C/12T, 12x 8 Go DDR3 1333 MHz de mémoire vive, 1x DVD-ROM 1.6 "SATA, SAS 6G 8x disques durs 300 Go,, Contrôleur RAID SAS 1x 6G 512, 1x contrôleur RAID BBU Upg., 1x Ethernet Ctrl. 2x1Gbit PCIe 1x câble secteur 1.8m, 1x préinstallé, Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprize avec 10 CAL OEM, 1x VMware ESXi 4.1 intégré UFM périphériques., Y compris l'affichage E19-6 LED, KB400 USB noir clavier et souris USB noir,	BDL:VDIM42VMW	9463.53	
Bundle VDI VMware pour évolution vers 20 ZCs	VDI Bundle M 20 clients - TX200S6, PRIMERGY TX200 S6 1x avec 2x Intel Xeon E5620 4C/8T, 6x 8 Go DDR3 1333 MHz de mémoire vive, 1x DVD-ROM 1.6 "SATA, SAS 6G 8x disque dur 300 Go,, Contrôleur RAID SAS 1x 6G 512, 1x contrôleur RAID BBU Upg., 1x Ethernet Ctrl. 2x1Gbit PCIe 1x câble secteur 1.8m, 1x préinstallé, Windows Server 2008 R2 SP1 Enterprise avec 10 CAL OEM, 1x VMware ESXi 4.1 intégré UFM périphériques., Y compris l'affichage E19-6 LED, KB400 USB noir clavier et souris USB noir	BDL:VDIM20VMW	7600.00	

A Feast for Your Eyes
Fujitsu Displays





	SUPERIOR			ADVANCED						ALL-ROUND			
Display	P27T-6 IPS	P24W-6 IPS	P23T-6 IPS	B24W-5 ECO	B23T-6 LED	B22W-6 LED	B22W-6 LED pG	B22W-5 ECO	B19-6 LED	E23T-6 LED	E22W-6 LED	E19W-5	E19-6 LED
Diagonal Size	68.6 cm (27-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	61 cm (24-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.3 cm (19-inch)	58.4 cm (23-inch)	55.9 cm (22-inch)	48.1 cm (19-inch)	48.3 cm (19-inch)
Panel and backlit	IPS/CCFL	IPS/CCFL	IPS/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED	TN/LED	TN/LED	TN/CCFL	TN/LED
Aspect ratio	16:9	16:10	16:9	16:10	16:9	16:10	16:10	16:10	5:4	16:9	16:10	16:10	5:4
Max. Resolution	2560 x 1440 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1920 x 1200 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1680 x 1050 pixel	1280 x 1024 pixel	1920 x 1080 pixel	1680 x 1050 pixel	1440 x 900 pixel	1280 x 1024 pixel
Brightness - typical	350 cd/m²	400 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	250 cd/m2	300 cd/m2	250 cd/m2
Contrast - typical	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1	1000:1
Contrast - avanced	20,000:1	20,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	2,000,000:1	10,000:1	2,000,000:1
Response time typ	6 ms (gtg)	5 ms (gtg)	5 ms (gtg)	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Viewing angle (h/v) - typical	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	178°/178° CR10:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170° CR5:1	170°/170°	170°/170° CR5:1
Connectivity													
USB	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0	4 x USB 2.0		4 x USB 2.0	4 x USB 2.0							
Video Input	1 x DisplayPort 2 x HDMI 1 x DualLink DVI 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DisplayPort 1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB	1 x DVI (HDCP) 1 x D-SUB
Stand													
Rotation to portrait	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)	90° (AutoPivot)		90°	90°	90°		90°				
Height adjust range	125 mm	100 mm	120 mm	110 mm	120 mm	110 mm	110 mm	110 mm	110 mm				
Swivel angle	340°	340°	340°	90°	340°	340°	340°	90°	340°				
Tilt angle	-3° / +35°	-3° / +35°	-3° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +35°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +20°	-5° / +15°
Picture over desk	55 mm (min)	50 mm (min)	50 mm (min)	70 mm (min)	50 mm (min)	55 mm (min)	55 mm (min)	85 mm (min)	55 mm (min)				
Special Features													
0 watt mode	•	•	•										
ECO System	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
ABC	•	•	•										
Compliance													
Global	TCO'03 ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO'03 ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Silver ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® Silver ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)	TCO Displays 5.0 EPEAT® Silver ENERGY STAR® 5.0 ISO9241-307 (Pixel fault class II)	TCO Displays 5.1 ENERGY STAR® 5.0 EPEAT® in progress ISO9241-307 (Pixel fault class I)
Order information													
S26361-...	...-K1372-V140	...-K1371-V140	...-K1370-V140	...-K1334-V140	...-K1388-V140	...-K1375-V140	...-K1392-V160	...-K1320-V140	...-K1374-V140	RUN:K1389-V160	RUN:K1377-V160	RUN:K1331-V160	RUN:K1376-V160
EAN (4049699...)	...293528	...293511	...293504	...111334	...350085	...310652	...361654	...064678	...310645	...350092	...393150	...109232	...393143



Moniteurs

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

Un plaisir pour vos yeux et un réel plaisir de travailler, nos écrans cristaux liquides vous permettront de disposer d'un environnement de travail confortable et agréable,
Gamme économique de 17 à 26 pouces, gamme business, gamme performance avec mode économie d'énergie (zéro watt en mode veille) ou gamme design, vous trouverez nécessairement l'écran en adéquation avec votre activité et votre environnement de travail.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Displays				
Ecran B23T-6 LED	Ecran B23T-6 LED Business Line 58,4 cm (23 ") de largeur d'affichage, USB, DP, DVI, VGA, support 4-en-1	BDL:TOP-B23T-6-LED	212.94	
EISPLAY B24W-6 LED	Ecran B24W-6 LED Bussines Ligne 61cm (24 ") large écran LED BackLight DP, DVI, VGA, USB, support 4-en-1	BDL:TOP-B24W-6-LED	281.18	
Ecran P23T-6P IPS	Ecran P23T-6P IPS Premium Line 58,4 cm (23 ") dalle IPS, LED DP, DVI, VGA, USB, 4 en1 stand,	BDL:TOP-P23T-6PIPS	292.94	
Ecran P24W-6 LED	Ecran P24W-6 LED Premium Line 61cm (24 ") de largeur d'affichage IPS Panel. LED Backlight DP, DVI, VGA,USB, support 4-en-1	BDL:TOP-P24W6L-IPS	398.82	
Lunettes FJ-3D	FJ-3D- Glasses 3D Polarization glasses REAL D compatible	FTS:FJ-3D-GLASSES	17.65	
Câble Ecran DVI-D	Câble Ecran DVI-D DVI single link 1.8m. Mminimum de commande 100 pcs.	S26361-F1115-V1	4.71	
Ecran SL27T-1LED	Ecran SL27T-1LED SL-Serie 68,6 cm (27 "T), VGA,2x HDMI, noir brillant, rétroéclairage LED,	S26361-K1369-V160	257.65	
Ecran P23T-6 FPR 3D	Ecran P23T-6 FPR 3D, P-Serie 58,4 cm (23 "T) DP, DVI, VGA, USB-Hub, Affichage 3D avec des lunettes polarisées, ,	S26361-K1370-V170	351.76	
Ecran P27T-6 IPS	Ecran P27T-6 IPS - Premium Line 69cm(27") - Format 16/9 - Dalle IPS - DP,HDMI,DVI,VGA,USB - Pied 4en1	S26361-K1372-V140	669.41	
Ecran B19-6 LED	Ecran B19-6 LED - Business Line 48.3cm(19") - Format 5/4 - VGA, DVI - Pied 4en1	S26361-K1374-V140	198.82	
Ecran B22W-6 LED	Ecran B22W-6 LED - Business Line 55.9cm(22") - Format 16/10 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1	S26361-K1375-V140	210.59	
Ecran E19-6 LED	Ecran E19-6 LED - LED E Line 48.3cm(19") noir mat, VGA, DVI	S26361-K1376-V160	117.65	
Ecran E22W-6 LED	Ecran E22W-6 LED E-Line 55.9cm (22 ") de large en noir VGA, DVI, noir mat, rétroéclairage LED	S26361-K1377-V160	128.24	
Ecran SL23T-1 LED	Ecran SL23T-1LED SL-Serie 58.4 cm (23"T), VGA, 2x HDMI, noir brillant, rétroéclairage LED	S26361-K1381-V160	128.24	
Ecran B23T-6 LED	Ecran B23T-6 LED - Business Line 58.4cm(23") - Format 16/9 - USB,DP,DVI,VGA - Pied 4en1	S26361-K1388-V140	216.47	
Ecran E23W-6 LED	Ecran E23T-6 LED E-Line 58.4cm (23 ") de large en noir VGA, DVI, noir mat, rétroéclairage LED	S26361-K1389-V160	157.65	
Ecran B22W-6 LED proGREEN	Ecran B22W-6 LED proGREEN - Business Line 55.9cm(22") - Noir - Format 16/10 - DVI, VGA - Pied 4en1	S26361-K1392-V160	175.29	
Ecran B20T-6 LED	Ecran B20T-6 LED Business Line 50.8cm(20") large, USB,DVI,VGA 4-in-1, rétroéclairage par LED,	S26361-K1416-V140	151.76	
Ecran E20T-6 LED	Ecran E20T-6 LED E-Line 50.8cm(20") large, noir, VGA, DVI, rétroéclairage par LED	S26361-K1417-V160	116.47	
Ecran B24W-6 LED	Ecran B24W-6 LED Bussines Ligne 61cm (24 ") large écran LED BackLight DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1	S26361-K1427-V140	304.71	
Ecran P24W-6 LED	Ecran P24W-6 LED Premium Line 61cm (24 ") de largeur d'affichage IPS Panel. LED Backlight DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1	S26361-K1428-V140	445.88	
Ecran P23T-6P FPR 3D	Ecran P23T-6P FPR 3D P-Serie 58,4 cm (23 "T) DP, DVI, VGA, USB-hub. Logement noir pour Lunettes de polarization 3D-filtre (Alternative, activation fonction 0-Watt manuelle)	S26361-K1433-V170	351.76	
Ecran P23T-6P IPS	Ecran P23T-6P IPS Premium Line 58,4 cm (23 ") de largeur d'affichage dalle IPS, LED DP, DVI, VGA, USB, 4-en-1 stand (Alternative, activation fonction 0-Watt manuelle),	S26361-K1434-V140	292.94	
Ecran P27T-6P IPS	Ecran P27T-6P IPS, Premium Line 69cm (27 ") d'affichage large, dalle IPS, DP, HDMI, DVI, VGA, USB, 4-en-1 stand (Alternative, activation fonction 0-Watt manuelle)	S26361-K1436-V140	669.41	
Ecran X23T-1 MHL	Ecran X23T-1 MHL X-Line 58.4 cm (23") 2x HDMI (avec MHL), 1x VGA, noir, IPS	S26361-K1444-V160	281.18	

FUJITSU

Accessories - Storage
Product Overview CELVIN NAS Server

More information:
http://ts.fujitsu.com/rl/celvin_nas_server







	CELVIN NAS Server Q600	CELVIN NAS Server Q700	CELVIN NAS Server Q800
Type	1-drive	2-drive	4-drive
Interfaces			
Hard disk capacity	1 x 3.5" SATA I/II HDD	Up to 2 x 3.5" SATA I/II HDD	Up to 4 x 2.5-inch or 3.5-inch SATA I/II HDD
Required interface	USB 2.0 / eSATA / Ethernet	USB 2.0 / Ethernet	USB 2.0 / eSATA / Ethernet
LCD-Displays Instant Setup			•
iSCSI Target/Initiator	•	•	•
Failover/Load Balancing			•
VMWare/Citrix/HyperV			•
Thin Provisioning			•
End 2-End Back Up-Server			
One-button back up + Client back up software	•	•	•
Raid Level		0/1/JBOD	0/1/5/6/5+HS/JBOD
Remote Replication	•	•	•
All-in-one Business Server			
FTP and File Server	•	•	•
WEB Server	•	•	•
Printer Server	•	•	•
SQL Server	•	•	•
Surveillance Station	x2	x2	x4
Remote Access and System Management	•	•	•
Media Server			
Multimedia Server	•	•	•
Download Station	•	•	•
Order information			
Order code	S26341-F103-L100, 2000GB S26341-F103-L160, without HDD S26341-F103-L97, 500GB S26341-F103-L98, 1000GB	S26341-F103-L170, without HDD S26341-F103-L101, 2x500GB S26341-F103-L102, 2x1000GB S26341-F103-L104, 2x2000GB VFY:CQ700XX010IN, 2x1TB	S26341-F103-L800, 4 trays w/o HDD S26341-F103-L842, 4 trays 4x 2TB S26341-F103-L840, 4 trays 4x1TB S26341-F103-L822, 4 trays 2x2TB S26341-F103-L820, 4 trays 2x1TB



CELVIN NAS Server

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

La gamme de serveurs FUJITSU CELVIN® NAS est une gamme de serveurs NAS tout-en-un haute performance. Le serveur NAS CELVIN® Q800 est la solution idéale pour le partage de fichiers, les options de sauvegarde de bout en bout et l'intégration SAN (Storage Area Network) pour les PME. Il permet en effet de gérer les données de façon centralisée pour un coût raisonnable.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q700				
CELVIN NAS Server Q700 2x1To	CELVIN NAS Server Q700 2x1To	S26341-F103-L102	351.76	
CELVIN NAS Server Q700 2x2To	CELVIN NAS Server Q700 2x2To	S26341-F103-L104	469.41	
CELVIN NAS Server Q700 sans DD	CELVIN NAS Server Q700 sans DD	S26341-F103-L170	197.65	
Q800				
CELVIN NAS Server Q800 4x3To	CELVIN NAS Server Q800 4x3To	S26341-F103-L833	1561.18	
CELVIN NAS Server Q800 2x1To	CELVIN NAS Server Q800 2x1To,	S26341-F103-L820	864.71	
CELVIN NAS Server Q800 4x1To	CELVIN NAS Server Q800 4x1To	S26341-F103-L840	940.00	
CELVIN NAS Server Q800 2x2To	CELVIN NAS Server Q800 2x2To,	S26341-F103-L822	943.53	
CELVIN NAS Server Q800 4x2To	CELVIN NAS Server Q800 4x2To	S26341-F103-L842	1175.29	
CELVIN NAS Server Q800 4x2To BC 24x7	CELVIN NAS Server Q800 4x2To BC 24x7	S26341-F103-L852	1669.41	
CELVIN NAS Server Q800 sans DD	CELVIN NAS Server Q800 sans DD	S26341-F103-L800	711.76	
Q802				
CELVIN NAS Server Q802 sans disques dur.	CELVIN NAS Server Q802 sans disques dur. 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud Plateaux, écran LED pour configuration du système. Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), , Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, format Tour,	S26341-F103-L802	657.65	
CELVIN NAS Server Q802 2x 3 To	CELVIN NAS Server Q802 2x 3 To, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED pour configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L823	1054.12	
CELVIN NAS Server Q802 4x 1 To	CELVIN NAS Server Q802 4x 1 To , 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L861	977.65	
CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To	CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L862	1156.47	
CELVIN NAS Server Q802 4x 3 To	CELVIN NAS Server Q802 4x 3 To, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour	S26341-F103-L863	1385.88	



CELVIN NAS Server

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/moniteurs

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
Q802 (Suite)				
CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To BC HDD	CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To BC HDD, 2x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0,, Backup Button, Power Button, Reset-Button, 4x emplacements disques Hot-swappable, écran LED pour configuration. , Processeur Intel® Atom™ D270x 2.1GHz, Mémoire 1 GB DDRIII RAM, 512 Mo Flash sur DOM, F2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L872	1668.24	
CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To INT	CELVIN NAS Server Q802 4x 2 To INT, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 4x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateur de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L882	1160.00	
Q902				
CELVIN NAS Server 6 voies Q902 sans DD	CELVIN NAS Server 6 voies Q902 sans DD. 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 6x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système., Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, 2 x ventilateurs de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L902	863.53	
CELVIN NAS Server Q902 4x 3 To	2x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0,, Backup Button, Power Button, Reset-Button, 6x Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel® Atom™ D270x 2.1GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN:2 x quiet cooling fan (9cm), Intel® 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Tower,	S26341-F103-L943	1590.59	
CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To	CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 6x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système pour, Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN: 2 x ventilateurs de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour,	S26341-F103-L962	2065.88	
CELVIN NAS Server Q902 6x 3 To	CELVIN NAS Server Q902 6x 3 To, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 6x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système pour, Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN: 2 x ventilateurs de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour	S26341-F103-L963	1955.29	
CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To BC HDD	CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To BC HDD, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 6x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système pour, Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN: 2 x ventilateurs de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour	S26341-F103-L972	2377.65	
CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To INT	CELVIN NAS Server Q902 6x 2 To INT, 2x Gbit LAN, 2x e-Sata, USB 3.0 2x, 5x USB 2.0,, Bouton de sauvegarde, bouton Power, Reset Button, 6x emplacements disques remplaçables à chaud, écran LED de configuration du système pour, Processeur: Intel ® Atom ™ D270x 2,1 GHz, Mémoire: 1 Go de RAM DDRIII, 512 Mo de mémoire Flash sur DOM, FAN: 2 x ventilateurs de refroidissement silencieux (9cm), Intel ® 82574L NIC Gigabit LAN x2, Format Tour	S26341-F103-L982	2057.65	
CELVIN NAS Server Q902 6x 3 To INT	CELVIN NAS Server Q902 6x 3 To INT, 2x GBit LAN, 2x e-Sata, 2x USB3.0, 5x USB2.0,, Backup Button, Power Button, Reset-Button, 6x Hot-swappable Trays, LED Display for System Setup, Processor: Intel® Atom™ D270x 2.1GHz,Mémoire: 1 GB DDRIII RAM, 512 MB Flash on DOM, FAN:2 x quiet cooling fan (9cm), Intel® 82574L NIC x2 Gigabit LAN, Formfactor: Tower,	S26341-F103-L983	1957.65	



Micro serveur PRIMERGY MX130 S2

Fiches produit : http://ts.fujitsu.com/primergy

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY MX130 S2				
PRIMERGY MX130 S2	Unité de Base PRIMERGY MX130 S2, ATX D3090, AMD 785E avec graphique (ATI Radeon HD 4250) intégrée/ LAN (10/100/1000) sur carte mèred, 6x orts serial ATA II (3Gb/s, NCQ), alimentation 250W., Interfaces: 1 (Dual link DVI-I) x DVI, 12x USB 2.0 total, 2x USB AV, 6x USB AR, 4x USB internesl, 1x Ethernet (RJ-45), 1x Serial (RS-232), 1x VGA (DVI-VGA-adapter).	S26361-K1072-V100	252.94	



Accessoires micro serveur PRIMERGY MX130			Fiches produit : http://ts.fujitsu.com/primergy		
Description	PRIMERGY MX130 S1	PRIMERGY MX130 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Mémoire					
Mem. 2Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC	x	x	S26361-F3335-L514	41.18	
Mem. 4Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC	x	x	S26361-F3335-L515	63.53	
Supports amovibles					
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW) Slim		x	S26361-F3702-L100	64.71	
Graveur DVD SuperMulti Slim + Frame (3,5")		x	S26361-F3703-L100	64.71	
Lecteur RDX USB 25Mo/s 5.25" interne	x	x	S26361-F3857-L4	163.53	
Lecteur DVD SATA (DVD-R CD-RW)	x	x	S26361-F3418-L510	31.76	
Graveur DVD SuperMulti (DVD-RW CD-RW)	x	x	S26361-F3420-L510	42.35	
Hard Disks					
Câble SATA pour MX130 S2		x	S26361-F2581-L36	17.65	
Câble data pour Disque dur	x		S26361-F2581-L50	17.65	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2k non hot pl 3.5",	x		S26361-F3574-L250	129.41	
Disque dur 1000Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L100	161.18	
Disque dur 250Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L250	85.88	
Disque dur 500Go 7.2k SATA III (3.5")		x	S26361-F3704-L500	115.29	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7,2K non Hot-plug 3.5"	x	x	S26361-F3334-L500	152.94	
DD SATA 3Gb/s 1To 7,2K non Hot-plug 3.5"	x	x	S26361-F3334-L100	258.82	
DD SATA 2To 7,2K non Hot-plug 3.5" BC		x	S26361-F3334-L200	470.59	
Communication/Réseau					
Carte Gigabit Ethernet (PCIe x1, DS)	x	x	S26361-F3067-L60	29.41	
Contrôleur Ethernet 4x1Gbit PCIe x4 D2745 Cu		x	S26361-F3611-L501	388.24	
Interface eSATA (SATA)	x	x	S26361-F2542-L40	10.59	
PRIMERGY-Software					
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2565-L340	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	S26361-F2565-L341	128.11	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	S26361-F2565-L342	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	S26361-F2565-L343	128.11	
Win Svr 2008 R2 SP1 Foundation 1CPU ROK		x	S26361-F2567-L301	198.82	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	S26361-F2567-L342	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	S26361-F2567-L343	415.64	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK		x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set1	x	x	S26361-F2567-L378	341.18	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set2	x	x	S26361-F2567-L379	375.79	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x		S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x		S26361-F2567-L390	25.88	
OS/Application-SW					
Windows MPS 2011 CAL	x		S26361-F2011-L170	70.59	
Divers					
4 Pieds caoutchouc (Pour position verticale)		x	S26361-F2542-L480	11.76	
Kit Pieds pour position verticale	x	x	S26361-F2542-L200	11.76	
Clavier /Souris					
SOURIS M440 ECO blanc	x	x	BDL:TOP-MOUSE-E-BL	15.29	
Pavé Numérique Calculatrice (USB, Int)		x	S26381-K272-L410	23.53	
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)	x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser CL3500 Noir (USB)	x	x	S26381-K423-L100	11.76	
Souris Laser Sans Fil Notebook WI600	x	x	S26381-K429-L100	20.00	
Souris Laser Sans Fil WI400	x	x	S26381-K433-L100	15.29	
Souris Laser GL9000 (USB)	x	x	S26381-K438-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir		x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Black		x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise		x	S26381-K457-L101	12.94	
Souris Wireless WI610	x	x	S26381-K460-L100	20.00	
Wireless Notebook Souris WI200	x	x	S26381-K462-L100	12.94	
Clavier SCR (USB, Fr)	x	x	S26381-K528-L140	40.00	
Clavier SCR eSIG (USB, Fr)	x	x	S26381-K529-L140	47.06	
Kit Clavier/Souris LX400 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K552-L440	28.24	
Clavier Pro KB900 Noir (USB, Fr)	x	x	S26381-K560-L440	22.35	
Clavier Pro KB910 Noir Backlight (USB, Fr)	x	x	S26381-K562-L440	31.76	
Kit Clavier/Souris LX900 (Sans fil, Fr)	x	x	S26381-K564-L440	45.88	



Accessoires micro serveur PRIMERGY MX130

Fiches produit : http://ts.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY MX130 S1	PRIMERGY MX130 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Media					
Cartouche RDX 160/320Go	x	x	S26361-F3857-L160	144.71	
Cartouche RDX 320/640Go	x	x	S26361-F3857-L320	181.18	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x	x	S26361-F3857-L329	1723.53	
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x	x	S26361-F3857-L500	211.76	
Cartouche RDX 1To	x	x	S26361-F3857-L600	315.29	
Accessories					
CELVIN® DRIVE D100 1To		x	S26341-F103-L116	104.71	
CELVIN® DRIVE D100 2To		x	S26341-F103-L118	142.35	
CELVIN® DRIVE D100 1 To Tivoli		x	S26341-F103-L125	120.00	
Câble antivol Kensington Std (2xClés, 1xSlot)	x	x	S26361-F1650-L200	45.88	
Combination Ultra	x	x	S26361-F1650-L510	31.76	
Combination Portable	x	x	S26361-F1650-L550	32.94	
Câble antivol Kensington Twin (2xClés/2xSlots)	x	x	S26361-F1650-L600	67.06	
Kit antivol Desktop & Peripheral		x	S26361-F1650-L650	32.94	
Filtre écran confidentialité 3M 22'', 55,9 cm		x	S26391-F6097-L321	141.18	
Filtre écran confidentialité 3M 24'', 61,0 cm		x	S26391-F6097-L322	150.59	
Filtre écran confidentialité 3M 19'', 48,3 cm		x	S26391-F6097-L324	116.47	
Soundsystem DS S2100		x	S26391-F7128-L400	68.24	
Soundsystem DS P2100 Tube		x	S26391-F7128-L500	61.18	
Enceintes DS E2000 Air (USB)		x	S26391-F7128-L600	22.35	
WebCam 130 HD2		x	S26391-F7136-L5	32.94	
Casque HS S2000NC Noise Cancellation		x	S26391-F7139-L3	57.65	
HS E2000 Communicator		x	S26391-F7139-L5	17.65	
Ecouteurs (Oreillettes)		x	S26391-F7139-L6	16.47	
Additional Software					
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C321	462.62	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0		x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C525	462.62	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0		x	U10987-C499	14.23	



Positionnement serveurs tour PRIMERGY



PRIMERGY MX130 S2

Le micro serveur PRIMERGY MX130 S2 est parfaitement adapté aux petites entreprises. Les coûts d'exploitation et l'impact sur l'environnement sont également minimes, grâce à l'alimentation d'une efficacité énergétique de 85 %. Le PRIMERGY MX130 S2 se présente dans un châssis ultra-compact pouvant également être utilisé en position horizontale. Et cerise sur le gâteau, il est tellement silencieux que vous remarquerez à peine sa présence. PRIMERGY MX130 S2 : un petit serveur, de grands résultats.



PRIMERGY TX100 S3p

Le PRIMERGY TX100 S3p convient parfaitement aux PME à la recherche d'un premier serveur doté d'un processeur Intel® Xeon®. Avec jusqu'à 32 Go de mémoire RAM et un processeur aux performances exceptionnelles, il offre plus de performances que nécessaire pour toutes les tâches de serveur classiques comme les services de fichiers, l'impression, le Web ou encore les applications de bureautique. Le contrôleur LAN Gigabit double canal intégré vous facilite le travail 24 h/24 et 7 jours sur 7. De plus, le TX100 S3p est extrêmement silencieux, ce qui en fait le choix parfait pour tous les environnements de travail. Grâce à sa fonctionnalité 0-Watt en option et un choix de deux alimentations très efficaces, le TX100 S3p réduit les coûts et



PRIMERGY TX120 S3p

Le PRIMERGY TX120 S3p : conçu pour les petits environnements ayant de grands besoins. Ce serveur est conçu pour les environnements où l'espace, les fonctionnalités de serveur et la réduction du coût total de possession sont déterminants. Le TX120 S3p est idéal pour les petits bureaux, les filiales ou les domaines où des contrôles juridiques stricts sont en place, notamment dans les services médicaux, juridiques ou financiers. Outre son alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 94 % et sa fonction 0-Watt, le TX120 S3p maintient également des coûts d'exploitation et un impact environnemental à un niveau très bas. L'association unique des performances des processeurs Intel® Xeon® E3 dans un format compact, des fonctionnalités de haute disponibilité et du faible coût total de possession de ce serveur répond parfaitement aux environnements exigeants où l'espace est limité.



PRIMERGY TX140 S1p

PRIMERGY TX140 S1p : le serveur polyvalent et évolutif, idéal pour les PME ou les filiales à la recherche d'un serveur de fichiers, d'impression, de messagerie ou de base de données standard, proposant une haute évolutivité et une disponibilité optimale grâce aux alimentations redondantes en option. Le TX140 S1p évolue en même temps que votre entreprise. Stockez jusqu'à 12 To de données ! Le TX140 S1p traite les fichiers volumineux en toute simplicité. Le TX140 S1p pourra être ultérieurement inclus dans un rack avec des systèmes de stockage dédiés. Le TX140 S1p : un excellent investissement sur le long terme.



PRIMERGY TX150 S8

Le PRIMERGY TX150 S8 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises, les infrastructures décentralisées et les environnements virtualisés. Les besoins futurs sont parfaitement couverts par les 5 slots d'extension PCIe Gen 2/3, la mémoire jusqu'à 96 Go et le stockage avec jusqu'à 16 disques durs. Le concept breveté Cool-safe™ de Fujitsu associé aux familles de processeurs Intel® Xeon® E5-1400 et E5-2400 garantit la meilleure efficience écoénergétique. Le PRIMERGY TX150 S8 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !



PRIMERGY TX200 S7

Le PRIMERGY TX200 S7 : le serveur idéal pour les PME, les filiales ou les environnements virtualisés, et un design élégant. Il offre les performances d'un biprocesseur associées à une grande évolutivité et une faible consommation électrique. De plus, la capacité maximale de 192 Go de mémoire, les fonctions de redondance et les performances des processeurs Intel® Xeon® E5-2400 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S7 peut également faire office de serveur de base de données ou de serveur de communication. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.



PRIMERGY TX300 S7

Le serveur tour PRIMERGY TX300 S7 offre des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Ce serveur présente une excellente évolutivité, avec 10 slots d'expansion et jusqu'à 24 disques durs 2,5". Un large choix de cartes LAN, des ventilateurs redondants et jusqu'à 4 alimentations hot-plug assurent une grande disponibilité : le TX300 S7 est adapté aux applications de bases de données, de virtualisation ou aux situations nécessitant un traitement informatique hautes performances. En outre, l'alimentation du TX300 S7 atteint un niveau d'efficacité de 94 %, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental.



Serveurs tour PRIMERGY

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Modèle	TX100 S3p	TX100 S3p	TX100 S3p	TX100 S3p	TX100 S3p	TX100 S3p
Type	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour monoprocesseur	Serveur tour biprocesseur	Serveur tour biprocesseur
Processeur Intel®	Processeur Intel® Xeon® E3-1220v2 - E3-1230v2 - E3-1240v2	Processeur Intel® Xeon® E3-1220v2 - E3-1230v2 - E3-1220Lv2 - E3-1265Lv2	Core™ i3 3220, Pentium® G620, Quad-Core Intel® Xeon® E3-1220v2, E3-1230v2, E3-1265Lv2, E3-1270v2	Pentium® 1403, Quad-Core Intel® Xeon® E5-1410, E5-2403, E5-2407, E5-2420, E5-2430, E5-2430L, E5-2440, E5-2450	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2403, E5-2407, E5-2420, E5-2430, E5-2440, E5-2450, E5-2470	1 - 2 x Processeur Intel® Xeon® série E5-2603 2609 2620 2630 2630L 2637 2640 2643 2650 2650L 2660 2667 2670 2680 2690
Bus système	1066 MHz	1066 MHz	1600 MHz	1600 MHz	1600 MHz	1333, 1600 MHz
Bus	PCI/PCI-Express	PCI/PCI-Express				
Mémoire	4 slots DIMM DDR3 ECC - 2 à 32 Go avec modules 2, 4 et 8	4 slots DIMM DDR3 ECC - 2 à 32 Go avec modules 2, 4 et 8	DDR3 - 2 à 32 Go avec des modules de 2, 4, 8 Go PC3-12800 | 4 slots DIMM DDR3	DDR3 - 2 à 96 Go avec des modules 2, 4, 8, 16 Go PC3-12800 | 6 slots DIMM DDR3	DDR3 - 2 à 192 Go avec des modules 2, 4, 8, 16 Go PC3-128000 | 12 slots (6 DIMM par CPU, 3 canaux avec 2 slots par canal)	DDR3 2 à 768 Go PC3-10600 | PC3-12800 | 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal)
Lecteur optique	DVD ou DVD-RW	DVD ou DVD-RW	CD/DVD ou CD/DVD-RW	CD/DVD ou CD/DVD-RW	CD/DVD-RW	CD/DVD-RW
Disques durs (Go)	SATA : jusqu'à 4x 3.5" 250 / 500 / 750 Go / 1 To / 2 To / 3 To, easy change, non hot-plug	SATA : jusqu'à 4x 3.5" 250 / 500 / 750 Go / 1 To / 2 To / 3 To, easy change, non hot-plug	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (160, 320, 250, 500 Go, 1To, 2To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go)
Baies externes (pouces)	2x 5.25 (1 pour DVD ou CD/DVD-RW)	2x 5.25 (1 pour DVD ou CD/DVD-RW)	3x 5.25/1.6" (1 pour lecteur amovible)	3x 5.25/1.6" (1 pour lecteur amovible)	3x 5.25/1.6"	3x 5.25/1.6"
					1x 3.5" (floppy -opt)	
	1x 3.5 (lecteur de disquettes)	1x 3.5 (lecteur de disquettes)	4x 3.5" SAS/SATA ou 8x 2.5" SAS/SATA	8x 3.5" SAS/SATA ou 16x 2.5" SAS/SATA/ SSD	8x 3.5" SAS/SATA ou 16x 2.5" SAS/SATA/ SSD	12x 3.5" SAS /SATA ou 24x 2.5" SAS/SATA/SSD
						Opt Boîter DD :2x 3.5" SAS/SATA ou 8x 2.5" SAS
Connecteurs d'extension	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 2x PCIe 3.0 x8	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 2x PCIe 3.0 x8	1 x PCIe 2.0 x1, 1 x PCIe 2.0 x4, 1 x PCIe 2.0/3.0 x16, 1x PCI 32/33 MHz	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 1 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x1 (mech. x16), 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 1 x PCI	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 1 x PCI	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 4 x PCIe 3.0x8, 1 x PCIe 3.0 x8 (mech. x16), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)
Contrôleurs embarqués	6x SATA2 (3GBit) Ctrl SATA - 4 disques 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN	6x SATA2 (3GBit) Ctrl SATA - 4 disques 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	RAID 0/1, 2x série RS-232-C,1x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0	RAID 0/1, 2x série RS-232-C,1x VGA, 1x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0	RAID 0/1, 1x série RS-232-C,1x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 9x USB 2.0	RAID 0/1, 1x série RS-232-C, 2x VGA, 2x LAN 1Gb/s, 1x LAN Service iRMC S3, 10x USB 2.0
Contrôleur RAID	RAID 0/1/10 - 4 ports SATA	RAID 0/1/10 - 4 ports SATA	RAID 0/1 ou RAID 5/6	RAID 0/1 ou RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou SAS RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou SAS RAID 5/6
Alimentation	1x standard Puissance de sortie 250 W	1x standard Puissance de sortie 250 W	1x 300 W standard ou 2x hot-plug / redondants (450 W) (opt)	1x 500 W standard ou 2x hot-plug / redondants (450W) (opt)	1x 800 W standard ou 2x hot-plug / redondants (opt)	Alimentation hot-plug 1-4 x 450 W/800 W
Standard	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView
Systèmes d'exploitation supportés	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE et Red Hat Linux	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer	Microsoft Windows 2012 & 2008, SUSE, Red Hat Linux, VMware Infrastructure, Citrix XenServer
Garantie std.	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	1 an sur site	3 ans sur site	3 ans sur site



PRIMERGY TX100 S3p

Fiches produits : http://fr.fujitsu.com/primergy

Vous recherchez un système silencieux, écoénergétique et offrant les performances d'un serveur au prix d'un PC ? Le PRIMERGY TX100 est le système le mieux adapté à votre entreprise. Grâce à son niveau sonore particulièrement faible, le PRIMERGY TX100 est le système idéal pour tous les environnements bureautiques. Les composants certifiés serveur sont la garantie d'une fiabilité permanente.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX100 S3p				
Serveur Tour BU sans processeur ni RAM, incl. 1 module d'alimentation, 1x ventilateur standard;, Carte mère pour processeur Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 UDIMM;, Sur carte mère incl. Ctrl graphique; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" SATA HDD + DVD + Backup) et 2x1 Gbit Ethernet LAN intégré; Ctrl 8-Port RAID en option; 4 emplacements modifications facile pour Disques 3.5 " SATA / SAS. ServerView Suite incl Software Pack Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.,				
PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU /	PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1003SC070IN	645.88	
PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU /	PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/WS08R2SP1FNDOEM/ NO POWERCORD/,	VFY:T1003SC080IN	805.88	
PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU /	PY TX100S3P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 250GB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1003SC100IN	587.06	



PRIMERGY TX120 S3p

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY TX120 S3p : conçu pour les petits environnements ayant de grands besoins. Ce serveur est conçu pour les environnements où l’espace, les fonctionnalités de serveur et la réduction du coût total de possession sont déterminants. Le TX120 S3p est idéal pour les petits bureaux, les filiales ou les domaines où des contrôles juridiques stricts sont en place, notamment dans les services médicaux, juridiques ou financiers. Outre son alimentation avec efficacité énergétique pouvant atteindre 94 % et sa fonction 0-Watt, le TX120 S3p bat également des records en termes d’efficacité énergétique, tout en maintenant des coûts d’exploitation et un impact environnemental très bas. L’association unique des performances des processeurs Intel® Xeon® E3 dans un format compact, des fonctionnalités de haute disponibilité et du faible coût total de possession de ce serveur répond parfaitement aux environnements exigeants où l’espace est limité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX120 S3				
PY TX120/S3/SFF	Unité de base Tour sans processeur ni RAM, incl. module standard alimentation, accès verrouillables, ventilateurs standard; Carte mère pour processeurs Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et mémoire DDR3 UDIMM; iRMC S3 sur carte mère. Ctrl graphique et port LAN 10/100MBit de service; 6 ports SATA (pour 4x DD 2,5" hot plug + DVD + Backup) et ctrl 2x1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; Ctrl modulaire 8 Ports RAID en option, 4 baies de lecteurs pour DD hot plug 2.5 "SATA / SAS / SSD; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1380-V101	367.06	
PY TX120S3/LFF	Unité de base Tour sans processeur ni RAM, incl. module standard alimentation, accès verrouillables, ventilateurs standard; Carte mère pour processeurs Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et mémoire DDR3 UDIMM; iRMC S3 sur carte mère. Ctrl graphique et port LAN 10/100MBit de service; 6 ports SATA (pour 2x DD 3,5" hot plug + DVD + Backup) et ctrl 2x1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; Ctrl modulaire 8 Ports RAID en option, 2 baies de lecteurs pour DD hot plug 3.5 "SATA / SAS / SSD; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1380-V201	357.65	
PRIMERGY TX120 S3p				
PY TX120S3p/SFF	Floorstand BU without processor and RAM, incl. standard power supply module, lockable covers, standard fans; systemboard for Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon Processor and DDR3 UDIMM; iRMC S3 Intég. server management incl. graphics controller and 10/100MBit Service LAN port; 6 port SATA controller (for 4x 2,5" hot plug HDD + DVD + Backup) and 2x1 Gbit Ethernet LAN Intég.; Modular 8-Port RAID controller optional; 4 drive bays for hot plug 2.5" SATA/SAS HDs; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software and updates.	S26361-K1380-V103	367.06	
PY TX120S3p/LFF	Serveur Tour BU sans processeur ni RAM, incl. mododule alimentation standard, accès verrouillables, ventilateurs standards; Carte mère prour processeur Pentium Dual Core / Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 UDIMM; iRMC S3 intégrée incl gestion des serveurs. contrôleur graphique et 10/100MBit port LAN service; 6 ports SATA (pour 2x 3.5 " SATA HDD + DVD + Backup) et 2x1 Gbit Ethernet LAN intégré; Ctrl 8-Port RAID en option; 2 emplacements pour une modification facile 3.5" SATA HD; ServerView Suite Software Pack incl. Installation Manager, ServerBooks, Management software et updates.	S26361-K1380-V203	357.65	



PRIMERGY TX140 S1p — Fiches produits : http://fr.fujitsu.com/primergy

PRIMERGY TX140 S1p : le serveur polyvalent et évolutif, idéal pour les PME ou les filiales à la recherche d'un serveur de fichiers, d'impression, de messagerie ou de base de données standard, proposant une haute évolutivité et une disponibilité optimale grâce aux alimentations redondantes en option. Le TX140 S1p évolue en même temps que votre entreprise. Stockez jusqu'à 12 To de données ! Le TX140 S1p traite les fichiers volumineux en toute simplicité. Le TX140 S1p pourra être ultérieurement inclus dans un rack avec des systèmes de stockage dédiés. Les clients sont désormais à même de profiter des options de connectivité étendues, des performances du processeur Intel® Xeon® série E3, et du haut niveau de maintenance via le port LAN de service frontal en option. Le TX140 S1p : un excellent investissement sur le long terme.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PY TX140S1P/F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC080IN	669.41	
PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/ 2xHD 500GB/KIT/NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC090IN	940.00	
PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX140S1P/F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E3-1220V2/2x4 GB/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/ ,	VFY:T1401SC120IN	763.53	



PRIMERGY TX150 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY TX150 S7 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises ou les infrastructures décentralisées aux applications non critiques dont la priorité est l'extensibilité et la disponibilité. Ces deux éléments s'appuient sur 6 slots d'extension (dont 5 slots PCIe Gen 2) et 8 disques durs hot-plug 2,5". Augmente la disponibilité du système et sa consommation grâce à des alimentations redondantes dont l'efficacité énergétique peut atteindre jusqu'à 89 %. Le TX150 S7 dispose également d'une plateforme monoprocesseur Intel® Xeon® série 3400 de dernière génération, pour des performances écoénergétiques exceptionnelles à un prix abordable. Le PRIMERGY TX150 S7 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX150 S7				
PY TX150S7f/LFF/ Standard PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module std alimentation, verouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphérique pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V101	580.00	
PY TX150S7f/LFF/ Hot plug PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation hot plug, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphériques pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V201	605.88	
PY TX150S7f/SFF/ Standard PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module std alimentation, verouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V301	621.18	
PY TX150S7f/SFF/ Hot plug PSU	Serveur Tour sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation hot plug, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl SATA (pour DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V401	647.06	
PY TX150S7/r/LFF/ Hot plug PSU	Serveur Rack 19" (5U), BU sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation std, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" SATA DD + DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 4 emplacements périphériques pour disques hot plug 3.5" SATA/SAS; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V601	625.88	
PY TX150S7f/SFF/ Hot plug PSU	Serveur Rack 19" (5U), BU sans processeur, ni mémoire, incl. 1 module alimentation std, verrouillable, 1 ventilateur standard; carte mère pour processeur Dual Core Pentium/Core i3, Quad Core Xeon et DDR3 RDIMM ou UDIMM; iRMC 2 server management sur carte mère incl. Ctrl graphique et port 10/100MBit Service LAN; ctrl SATA (pour DVD) et 1 Gbit Ethernet LAN sur carte mère; ctrl Modulaire 8-Ports RAID option; 8 emplacements périphériques pour disques hot plug 2.5" SATA/SAS/SSD; Logiciels ServerView Suite Pack incl. ServerStart, ServerBooks, Management SW et mises à jour.	S26361-K1265-V801	668.24	



PRIMERGY TX150 S8

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY TX150 S8 : le système idéal pour les petites et moyennes entreprises, les infrastructures décentralisées et les environnements virtualisés.
La nouvelle famille de processeurs Intel® Xeon® E5 offre un maximum d'évolutivité dans un serveur mono-socket. Les besoins futurs sont parfaitement couverts par les 5 slots d'extension PCIe Gen 2/3, la mémoire jusqu'à 96 Go et le stockage avec jusqu'à 16 disques durs. Des alimentations redondantes optionnelles assurent fortement la disponibilité du système. Le concept breveté Cool-safe™ de Fujitsu associé aux familles de processeurs Intel® Xeon® E5-1400 et E5-2400 garantit la meilleure efficience écoénergétique. Le PRIMERGY TX150 S8 : le serveur tour monoprocesseur au potentiel exceptionnel !

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX150 S8				
PY TX150S8F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX150S8F/LFF/STANDARD PSU / XEON E5-2407/INDEPENDENT MODE/ 4GB RG 1600 1R/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/,	VFY:T1508SC010IN	904.71	
PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX150S8F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/KIT/ PSU 450W HP/NO POWERCORD/PSU DUMMY/,	VFY:T1508SC020IN	1175.29	



PRIMERGY TX200 S6

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY TX200 S6 est le serveur idéal pour les infrastructures de petite taille ou décentralisées, le tout conçu dans un design attrayant. Le PRIMERGY TX200 S6 offre l'évolutivité, l'efficacité énergétique et les performances d'un système biprocesseur. Avec 16 disques durs 2,5", vous pouvez faire l'économie d'une unité de stockage externe. La faible consommation énergétique réduit les coûts. De plus, la capacité maximale de 96 Go de mémoire RAM, les fonctions de redondance et les performances d'un biprocesseur Intel® Xeon® série 5600 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S6 est également un serveur d'entreprise, de messagerie et Web. Un kit de conversion de version tour en version rack prolonge la durée de vie de votre investissement. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX200 S6				
PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX200S6F/LFF/ Alim. Hot plug / XEON E5620 / 4 Go /DVD-RW SM/ Cordon secteur /,	VFY:T2006SF030FR	1292.94	
PY TX200S6F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX200S6F/LFF/STANDARD PSU / XEON E5606/4 GB/DVD-RW SM/NO POWERCORD/ ,	VFY:T2006SX050IN	1034.12	
Boitier Tour BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 panneaux vérouillables, 2 ventilateurs standards; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMMor LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour 4x 3.5" DD SATA + DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; Option Ctrl 8-Port RAID; 4 (6*) emplacements périphériques pour 3.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.				
PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E5620/2x4 GB/DVD-RW SM/2xHD 300GB/ RAID 6G 5/6 512MB/NO POWERCORD/ ,	VFY:T2006SC190IN	2116.47	
PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E5606/4 GB/DVD-RW SM/2xHD 300GB/ RAID 6G 5/6 512MB/POW.CORD/ ,	VFY:T2006SF050FR	1822.35	
PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU /	PY TX200S6F/LFF/HOT PLUG PSU / XEON E5620/2x8 GB/DVD-RW SM/2xHD 600GB/ RAID 6G 5/6 512MB/BBU/PSU 800W/ 2xNO POWERCORD/,	VFY:T2006SX180IN	2587.06	
Boitier Tour BU sans processeur ni mémoire, incl. 1 module alimentation, 2 panneaux vérouillables, 2 ventilateurs standards; Bi-processeur Xeon Dual / Quad / Hexa Core et DDR3 RDIMM, UDIMMor LVDIMM, iRMC 2 sur carte mère, server management incl. ctrl graphique port service LAN 10/100MBit; ctrl 6 ports SATA (pour DVD) et LAN 1 Gbit Ethernet; 8 (16*) emplacements périphériques pour 2.5" SATA/SAS DD hot plug; Pack ServerView Suite incl. ServerStart, ServerBooks, Management software et updates.				
PY TX200S6F/SFF/HOT PLUG PSU /	PY TX200S6F/SFF/HOT PLUG PSU / XEON E5620/4 GB/DVD-ROM/ RAID 6G 5/6 512MB/NO POWERCORD/ ,	VFY:T2006SC040IN	1528.24	



PRIMERGY TX200 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY TX200 S7 : le serveur idéal pour les PME, les filiales ou les environnements virtualisés, et un design élégant. Il offre les performances d'un biprocesseur associées à une grande évolutivité et une faible consommation électrique. Avec jusqu'à 16 disques durs 2,5 pouces, vous pouvez faire l'économie d'une unité de stockage externe. La faible consommation énergétique réduit les coûts. De plus, la capacité maximale de 192 Go de mémoire, les fonctions de redondance et les performances des processeurs Intel® Xeon® E5-2400 sont un bon point de départ pour la virtualisation. Le PRIMERGY TX200 S7 peut également faire office de serveur de base de données ou de serveur de communication. Un kit de conversion de version tour en version rack permet de protéger vos investissements. Ce système constitue le parfait équilibre entre prix et hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX200 S7				
PY TX200S7f/LFF/Standard PSU				
PY TX200S7F/LFF/STANDARD PSU /	PY TX200S7F/LFF/STANDARD PSU / XEON E5-2407/INDEPENDENT MODE/ 4GB RG 1600 1R/DVD-RW SM/KIT/ NO POWERCORD/,	VFY:T2007SC010IN	1128.24	
PY TX200S7f/LFF/ for hot-plug PSU				
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/ RAID 6G 5/6 512MB/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T2007SC020IN	1704.71	
PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU /	PY TX200S7F/LFF/FOR HOT-PLUG PSU / XEON E5-2420/INDEPENDENT MODE/ 8GB RG 1600 2R/DVD-RW SM/3xHD 300GB/ RAID 6G 5/6 512MB/KIT/PSU 450W HP/,	VFY:T2007SC030IN	2351.76	



PRIMERGY TX300 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le serveur tour PRIMERGY TX300 S7 offre des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Ce serveur présente une excellente évolutivité, avec 10 slots d'expansion et jusqu'à 24 disques durs 2,5". Un large choix de cartes LAN, des ventilateurs redondants et jusqu'à 4 alimentations hot-plug assurent une grande disponibilité : le TX300 S7 est adapté aux applications de bases de données, de virtualisation ou aux situations nécessitant un traitement informatique hautes performances. En outre, l'alimentation du TX300 S7 atteint un niveau d'efficacité de 94 %, ce qui permet de réduire les coûts de fonctionnement et l'impact environnemental.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY TX300 S7				
Unité de base Tour sans processeur, sans RAM, sans module alimentation. 6 ventilateurs redondants hot-plug; RMK option; Carte mère bi-pro pour processeur Xeon DP et 24 slots pour mémoire unbuffered ou registered RAM DDR3 ECC standard ou basse tension; IrMC S3 server management sur carte mère, incl. ctrl graphique et 10/100/1000MBit port LAN de service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré, ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués, ctrl 8-Port RAID en option; 4 baies de disques hot-plug pour DD 3.5 "SAS / SATA; ServerView incl Suite Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.,				
PY TX300S7 LFF /XEON E5-2620/	PY TX300S7 LFF /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ EXTKIT SAS/DVD-RW SM/RAID 6G 5/6 512MB/ KIT/2xPSU 800W HP/2xPSU DUMMY/,	VFY:T3007SC010IN	1998.82	
Unité de base Tour sans processeur, sans RAM, sans module alimentation. 6 ventilateurs redondants hot-plug; RMK option; Carte mère bi-pro pour processeur Xeon DP et 24 slots pour mémoire unbuffered ou registered RAM DDR3 ECC standard ou basse tension; IrMC S3 server management sur carte mère, incl. ctrl graphique et 10/100/1000MBit port LAN de service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré, ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués, ctrl 8-Port RAID en option; 8 baies de disques hot-plug pour DD 2.5 "SAS / SATA; ServerView incl Suite Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.,				
PY TX300S7 SFF /XEON E5-2630/	PY TX300S7 SFF /XEON E5-2630/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM/RAID 6G 5/6 512MB/KIT/ 2xPSU 800W HP/2xPSU DUMMY/HOT-PLUG KIT/,	VFY:T3007SC020IN	2234.12	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Processor														
Proc. Intel® Xeon® E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 Mo									x			S26361-F3278-L213	444.71	
Proc. Intel® Xeon® E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo									x			S26361-F3618-L240	511.76	
Proc. Intel® Xeon® E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 Mo									x			S26361-F3618-L253	968.24	
Proc. Intel® Xeon® E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo									x			S26361-F3618-L266	947.06	
Proc. Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 Mo									x			S26361-F3619-L266	1128.24	
Proc. Intel® Xeon® X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 Mo									x			S26361-F3619-L280	1361.18	
Proc. Intel® Xeon® X5670 6C/12T 2.93 GHz 12 Mo									x			S26361-F3619-L293	2329.41	
Proc. Intel® Xeon® L5630 4C/8T 2.13 GHz 12 Mo									x			S26361-F3622-L213	694.12	
Proc. Intel® Xeon® L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 Mo									x			S26361-F3622-L226	1185.88	
Proc. Intel® Xeon® E5645 6C/12T 2.40 GHz 12Mo									x			S26361-F3633-L240	647.06	
Proc. Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 Mo									x			S26361-F3648-L160	269.41	
Proc. Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo									x			S26361-F3648-L213	334.12	
Proc. Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo									x			S26361-F3649-L253	921.18	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo											x	S26361-F3676-L200	532.94	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo											x	S26361-F3676-L230	791.76	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo											x	S26361-F3676-L250	1143.53	
Proc.Intel Xeon E5-2403 4C/4T 1.80 GHz 10 Mo										x		S26361-F3684-L180	269.41	
Proc.Intel Xeon E5-2407 4C/4T 2.20 GHz 10 Mo										x		S26361-F3684-L220	331.76	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo											x	S26361-F3685-L180	325.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo											x	S26361-F3685-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo											x	S26361-F3687-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo											x	S26361-F3687-L330	1143.53	
Proc.Intel Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 Mo										x		S26361-F3723-L190	507.06	
Proc.Intel Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 Mo										x		S26361-F3723-L220	683.53	
Proc.Intel Xeon E5-2440 6C/12T 2.40 GHz 15 Mo										x		S26361-F3723-L240	1035.29	
Proc.Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 Mo										x		S26361-F3724-L210	1252.94	
Proc.Intel Xeon E5-2470 8C/16T 2.30 GHz 20 Mo										x		S26361-F3724-L230	1712.94	
Proc.Intel Xeon E5-2430L 6C/12T 2.00GHz 15Mo										x		S26361-F3725-L200	817.65	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo											x	S26361-F3686-L200	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo											x	S26361-F3686-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo											x	S26361-F3686-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo											x	S26361-F3686-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo											x	S26361-F3686-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo											x	S26361-F3687-L290	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo											x	S26361-F3688-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo											x	S26361-F3688-L200	875.29	
Mémoire														
Mem. 2Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC							x					S26361-F3335-L514	41.18	
Mem. 4Go DDR3-1333 PC3-10600 ub d ECC							x					S26361-F3335-L515	63.53	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub s ECC	x		x		x							S26361-F3335-L524	41.18	
Mem. 4 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC	x		x		x							S26361-F3335-L525	67.06	
Mem. 8 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d ECC	x		x		x							S26361-F3335-L526	336.47	
Mem. 2Go (1x2GB) 1Rx8 DDR3-1600 U ECC		x		x		x						S26361-F3719-L513	51.76	
Mem.4Go (1x4Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC		x		x		x						S26361-F3719-L514	77.65	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC		x		x		x						S26361-F3719-L515	377.65	
Mem. 2 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d ECC							x					S26361-F3336-L514	76.47	
Mem. 4 Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d ECC							x					S26361-F3336-L515	88.24	
Mem. 8Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q ECC							x					S26361-F3336-L516	150.59	
Mémoire Modules														
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d									x			S26361-F3606-L513	51.76	
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC								x		x	x	S26361-F3694-L513	51.76	
Mem. 4Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC									x			S26361-F3604-L510	88.24	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s									x			S26361-F3604-L513	88.24	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC								x		x	x	S26361-F3694-L514	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC											x	S26361-F3695-L514	98.82	
Mem. 8Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d									x			S26361-F3604-L515	158.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC											x	S26361-F3696-L514	88.24	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC											x	S26361-F3696-L515	140.00	
Mem. 4Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC									x			S26361-F3605-L510	108.24	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC								x		x	x	S26361-F3697-L514	98.82	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Mémoire Modules (Suite)														
Mem. 8 Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d									x			S26361-F3605-L515	185.88	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC								x		x	x	S26361-F3697-L515	147.06	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC										x	x	S26361-F3697-L516	351.76	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC											x	S26361-F3698-L516	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC											x	S26361-F3698-L517	1936.47	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC								x				S26361-F3697-L615	160.00	
Graphics														
Interface VGA avant											x	S26361-F2571-L26	21.18	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2748-L537	140.00	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1 LP			x	x								S26361-F2748-L637	140.00	
PY NVIDIA Tesla C2075 GPGU											x	S26361-F2856-L997	2769.41	
Supports amovibles														
Kit de montage DVD(sl)+LSD+2x SAS LFF HDD											x	S26361-F2826-L105	67.06	
Kit de montage DVD(sl)+LSD+2x SAS LFF HDD								x		x		S26361-F2826-L106	92.94	
Kit de montage DVD(sl) + LSD										x	x	S26361-F2826-L205	31.32	
Boitier d'extension 8 diques SAS SFF HDD											x	S26361-F2826-L325	92.94	
ExtensionKit 4x SAS LFF HDD											x	S26361-F2826-L335	82.35	
Boitier d'extension 8 diques SAS SFF HDD											x	S26361-F2826-L425	92.94	
Kit de montage pour 8x SAS SFF DD								x		x		S26361-F2826-L426	134.12	
Kit de montage DVD(sl)+4x SAS LFF HDD											x	S26361-F2826-L435	92.94	
Kit de montange DVD(sl)+4x SAS LFF DD								x		x		S26361-F2826-L436	114.12	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA	x	x			x	x						S26361-F3641-L4	170.59	
SAS Expander 2x4 In / 6x4 Out											x	S26361-F3668-L1	263.53	
Kit Adaptateur pour second contrôleur RAID											x	S26361-F3673-L1	24.20	
Kit de montage DVD(sl)+LSP/LSD							x		x			S26361-F2826-L204	22.35	
Kit de montaget DVD(sl)+LSP/LSD +SAS LFF HDD									x			S26361-F2826-L104	88.24	
DVD-RW supermulti slimline SATA			x	x			x	x	x	x	x	S26361-F3269-L2	98.82	
Boîtier pour 8 disques SAS 2.5"									x			S26361-F2826-L114	117.65	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA			x	x			x	x				S26361-F3641-L2	170.59	
DVD-ROM 1.6" SATA	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3266-L2	36.47	
DVD-RW supermulti 1.6" SATA	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3267-L2	62.35	
Lecteur RDX USB 25Mo/s 5.25" interne	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L4	163.53	
Lecteur RDX USB 25Mo/s 3.5" interne			x	x								S26361-F3857-L5	165.88	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3324-L4	387.06	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.			x	x								S26361-F3324-L5	522.35	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3325-L4	709.41	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 3.5" intern			x	x								S26361-F3325-L2	761.18	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2							x	x	x	x	x	S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS							x	x	x	x	x	S26361-F3627-L1	2950.59	
Hard Disks														
DD SATA 3Gb/s 160Go 7.2K hot-plug 3.5" ECO					x	x	x		x			S26361-F3293-L160	129.41	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K Hot-plug 3.5" ECO							x		x			S26361-F3293-L250	165.88	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2k non hot pl 3.5",	x											S26361-F3574-L250	129.41	
DD SATA 6G 1To 7.2K NON HOT PL 3.5" BC		x		x								S26361-F3671-L100	258.82	
DD SATA 6G 2To 7.2K NON HOT PL 3.5" BC		x		x								S26361-F3671-L200	455.29	
DD SATA 6G 3To 7.2K NO HOT PL 3.5" BC		x		x								S26361-F3671-L300	745.88	
DD SATA 6G 500Go 7.2K NON HOT PL 3.5" BC		x		x								S26361-F3671-L500	217.65	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2k non Hot-plug 3.5"	x	x	x	x								S26361-F3701-L250	165.88	
DD SATA 6G 500GB 7.2K NO HOT PL 3.5" ECO	x	x	x	x								S26361-F3701-L500	211.76	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP								x	x	x	x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP								x	x	x	x	S26361-F4541-L400	6931.76	
Disque SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF								x	x	x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
Disque SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF								x	x	x	x	S26361-F4581-L400	3955.29	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN				x		x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN				x		x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5" EP								x		x	x	S26361-F5227-L130	331.76	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5" EP								x		x	x	S26361-F5227-L145	470.59	
DD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5" EP								x		x	x	S26361-F5227-L160	605.88	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Hard Disks (Suite)														
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC				x		x		x		x	x	S26361-F3708-L250	176.47	
DD SATA 3Gb/s 160Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x		x	x	x		x			S26361-F3297-L160	185.88	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7,2K non Hot-plug 3.5"	x		x									S26361-F3334-L500	152.94	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC				x		x		x		x	x	S26361-F3708-L500	229.41	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC				x		x		x		x	x	S26361-F3708-L100	388.24	
DD SATA 3Gb/s 320Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x		x	x	x		x			S26361-F3297-L320	232.94	
DD SATA 3Gb/s 1To 7,2K non Hot-plug 3.5"	x		x									S26361-F3334-L100	258.82	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 3.5" BC						x		x		x	x	S26361-F3670-L500	194.12	
DD SATA 2To 7,2K non Hot-plug 3.5" BC	x		x									S26361-F3334-L200	470.59	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 3.5" BC						x		x		x	x	S26361-F3670-L100	229.41	
DD SATA 3Gb/s 500Go 5.4k Hot-plug 2.5" ECO			x				x		x			S26361-F3297-L500	263.53	
DD SATA 6Gb/s 2To 7.2K hot-plug 3.5" BC						x		x		x	x	S26361-F3670-L200	376.47	
DD SATA 6G 3To 7.2K HP 3.5" BC						x		x		x	x	S26361-F3670-L300	600.00	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K Hot plug 3.5" ECO					x	x	x	x				S26361-F3700-L250	165.88	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot plug 3.5" ECO					x	x	x	x	x			S26361-F3700-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2K Hot-plug 3.5" BC					x	x	x		x			S26361-F3294-L500	152.94	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2K Hot-plug 3.5" BC					x		x		x			S26361-F3294-L100	211.76	
DD SATA 3Gb/s 2To 7.2K Hot-plug 3.5" BC					x		x		x	x	x	S26361-F3294-L200	341.18	
DD SATA 3G 64Go SLC HOT PLUG 2.5" EP							x		x			S26361-F3298-L64	1180.00	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC			x		x		x		x			S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC			x		x		x		x			S26361-F3601-L500	235.29	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC			x		x		x		x			S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K Hot Plug 3.5" EP					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L530	311.76	
DD SAS 6Gb/s 450Go 15K Hot Plug 3.5" EP					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L545	400.00	
DD SAS 6Gb/s 600Go 15K Hot Plug 3.5" EP					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4005-L560	447.06	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L130	282.35	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L145	405.88	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L160	529.41	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	x	x		x	x	x	S26361-F4482-L190	835.29	
DD SAS 6Gb/s 73Go 15K hot plug 2.5" EP					x	x	x		x	x	x	S26361-F4482-L573	223.53	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L514	300.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L530	584.71	
SCSI/RAID/SAS controller														
Upg. BBU pour ctrl RAID 5/6 C	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3257-L210	170.59	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports					x	x	x		x			S26361-F3257-L4	81.18	
Ctrl SCSI U320 1ch int/ext PCIe							x		x			S26361-F3270-L1	170.59	
Ctrl SAS 3Gb/s 4int/4ext PCIe							x		x			S26361-F3271-L1	217.65	
Ctrl SAS 6Gb/s 8ext PCIe FH/LP				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3628-L501	269.41	
Câble RAID pr TX100 S3	x	x										S26361-F3659-L2	25.88	
Module TFM pour l'option FBU sur D3116		x		x		x		x		x	x	S26361-F3669-L100	176.47	
Ctrl RAID FBU option w/ cable 25/55/70cm		x		x		x		x		x	x	S26361-F3669-L110	118.82	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI				x			x	x	x	x	x	S26361-F3593-L501	616.47	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3554-L8	165.88	
Ctrl RAIDI SAS 6G 8Port ex 1Go FH/LP LSI										x	x	S26361-F3713-L501	828.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3554-L512	282.35	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116)								x		x	x	S26361-F3669-L1	444.71	
Ctrl RAID SAS 6G 1GB (D3116)				x		x						S26361-F3669-L2	450.59	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère								x		x	x	S26361-F3674-L1	98.82	
Fibre Channel														
Ctrl FC 4Gbit/s QLE2462 MMF LC									x			S26361-F3483-L2	1982.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC FH									x	x	x	S26361-F3961-L1	962.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC									x	x	x	S26361-F3961-L2	1557.65	
Ctrl FC 4GBit/s LPe1150 MMF LC									x			S26361-F3306-L1	1221.18	
Ctrl FC 2x 4GBit/s LPe11002 MMF LC									x			S26361-F3306-L2	1878.82	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC									x	x	x	S26361-F3631-L1	1065.88	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC									x	x	x	S26361-F3631-L2	1712.94	
Connection Blades														
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3986-L3	424.71	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m										x	x	S26361-F3996-L101	98.82	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m										x	x	S26361-F3996-L103	124.71	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Communication/Réseau														
Eth Ctrl 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu							x		x			S26361-F3241-L1	76.47	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC							x		x		x	S26361-F3242-L1	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu	x	x			x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3516-L1	47.06	
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2				x	x	x		x		x	x	S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu lp			x	x								S26361-F3516-L201	42.35	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF										x	x	S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x1Gbit PCIe x4 D2735-2 Cu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3610-L502	160.00	
Contrôleur Ethernet 4x1Gbit PCIe x4 D2745 Cu			x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3611-L501	388.24	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 X520-DA2 SFP+							x		x			S26361-F3555-L501	849.41	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+				x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3629-L502	447.06	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE											x	S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate											x	S26361-F4475-L102	647.06	
Contrôleur Infiniband 40Gb 2 canaux Quad Data Rate											x	S26361-F4475-L202	916.47	
Rack-Infrastructure														
Kit de Conversion Tour vers Rack								x		x	x	S26361-F1729-L260	103.53	
Kit de conversion PY TX200 S5 Tour -> Rack					x	x	x		x			S26361-F2618-L260	103.53	
Rails de montage serveur rack 2/3U_13mm					x	x	x		x			S26361-F2735-L202	67.06	
Kit Rack F2-C S7 LV								x		x	x	S26361-F2735-L285	103.53	
Kit Rack F2 S7 LV										x	x	S26361-F2735-L286	103.53	
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg								x		x	x	S26361-F2735-L31	30.59	
Kit conversion TX200S7/150S8 std.to red.								x		x		S26361-F3699-L1	114.12	
Câble magmt. pour 19" DC- PC- Rack					x	x	x		x	x	x	S26361-F2735-L7	30.59	
Rack Cable Management Arm 2U								x		x	x	S26361-F2735-L82	30.59	
Paire de câbles pour 3rd party racks					x	x	x		x			S26361-F2201-L20	51.76	
PRIMERGY-Software														
iRMC S2 advanced pack							x		x			S26361-F1790-L241	310.59	
iRMC S3 advanced pack			x	x	x	x		x		x	x	S26361-F1790-L242	310.59	
Debian FSE Standard Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L420	65.48	
Debian FSE Standard Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L421	109.60	
Debian FSE Priority Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L422	217.79	
Debian FSE Priority Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L423	545.18	
UBUNTU FSE Standard Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L424	65.48	
UBUNTU FSE Standard Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L425	109.60	
UBUNTU FSE Priority Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L426	217.79	
UBUNTU FSE Priority Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L427	545.18	
FSE KVM Standard Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L430	217.79	
FSE KVM Standard Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L431	545.18	
FSE KVM Premium Support 1 year							x		x			S26361-F2346-L432	654.78	
FSE KVM Premium Support 3 years							x		x			S26361-F2346-L433	1635.53	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L340	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L341	128.11	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L342	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2565-L343	128.11	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROK		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-D410	3370.70	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Standard AddLic 2CPU/2VM ROK		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinSvr 2012 Foundation 1CPU ROK		x	x	x	x	x		x				S26361-F2567-D440	191.76	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK		x		x		x		x		x	x	S26361-F2567-D450	505.32	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK		x		x		x		x		x	x	S26361-F2567-D451	528.10	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK	x	x	x	x	x	x	x	x		x		S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L30	118.82	
Win Svr 2008 R2 SP1 Foundation 1CPU ROK	x	x	x	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L301	198.82	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L32	444.71	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L33	77.65	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2567-L34	310.59	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L341	415.64	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
PRIMERGY-Software (Suite)														
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L342	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L343	415.64	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK											x	S26361-F2567-L360	776.47	
WinSvr CAL 2012 50Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L460	1423.44	
WinSvr CAL 2012 50User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L461	1423.44	
WinSvr CAL 2012 10Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L462	284.69	
WinSvr CAL 2012 10User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L463	284.69	
WinSvr CAL 2012 5Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L464	142.34	
WinSvr CAL 2012 5User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L467	28.47	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L470	434.15	
WinSvr RDS CAL 2012 5User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L471	440.00	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L472	86.83	
WinSvr RDS CAL 2012 1User		x	x	x	x	x		x	x	x	x	S26361-F2567-L473	86.83	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C303	72.94	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	
Win Srv 2008 R2 SP1 Entreprise w/10CAL ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L350	758.69	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L370	1110.28	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L373	1110.28	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set1	x	x	x	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L378	341.18	
Win SBS Essentials 2011 ROK MUL-Set2	x	x	x	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L379	375.79	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L380	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L381	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L382	250.52	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L383	250.52	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L386	313.16	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L387	313.16	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Enterprise - Média DVD seu	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L328	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Standard - Média DVD seule	x	x	x	x	x	x	x	x	x			S26361-F2565-L318	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		U15000-C289	25.88	
ServerView Deployment Mgr 5 - Lic. unique	x	x	x	x	x	x	x		x			U15000-C300	144.71	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S701	927.06	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S702	927.06	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S703	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S704	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S705	3256.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr							x	x		x	x	S26361-F2341-S706	3256.47	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware vSphere STD SAP w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-L713	884.71	
VMware vSphere ENT SAP w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-L714	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL SAP w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-L715	3108.24	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
PRIMERGY-Software (Suite)														
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L730	11368.99	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L731	11368.99	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L740	5111.56	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr					x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L741	5111.56	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr							x	x	x	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D730	8889.41	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D731	8889.41	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D740	3997.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr					x	x	x	x	x			S26361-F2341-D741	3997.65	
OS/Application-SW														
CA Client Automation	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C405	21778.58	
ManageNow® for NSM Remote Manager	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C406	13612.33	
ManageNow® for NSM Portal	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C407	9800.36	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C425	9800.36	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C421	3266.79	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C408	5444.65	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C404	4900.89	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C410	5444.65	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C411	4900.89	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C409	3266.79	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C412	6805.45	
ManageNow® for NSM VMware	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C413	4900.89	
ManageNow® for NSM UPS	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C414	5444.65	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C415	4900.89	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C416	9800.36	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C424	21778.58	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C417	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C418	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C419	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C420	5444.65	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C422	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector QoS	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C433	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C434	5444.65	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
OS/Application-SW (Suite)														
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C435	5444.65	
ManageNow® for NSM Data Media	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C423	44.13	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicens	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C400	2177.86	
ManageNow® for ITCM Manager License	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C401	5444.65	
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C402	3266.79	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C426	3266.79	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C427	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C428	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C429	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInsLic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C436	3266.79	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C432	3266.79	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C430	3266.79	
ManageNow® for ITCM data medium	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U24533-C403	44.13	
Onduleur/Alimentation														
Kit conversion Alimentation std vers hot plug							x					S26113-F540-L1	152.94	
Module alimentation 450W (hot plug)							x					S26113-F540-L11	111.76	
Ventilateur et kit d'évolution alimentation									x			S26113-F541-L11	317.65	
Module Alimentation 800W HE (hot plug)									x			S26113-F556-L10	164.71	
Module alimentation PSU 800W platinum hp										x	x	S26113-F574-L10	264.71	
Module Alimentation 450W platinum hot-plug						x		x		x	x	S26113-F575-L10	223.53	
Kit de conversion standard pour hot-plug PSU						x						S26113-F575-L141	325.88	
Adaptateur APC-UPS WEB Management							x	x	x			S26113-F80-L30	269.41	
Upg. ventilateurs hot-plug redondants										x	x	S26361-F3667-L1	47.06	
Câble secteur (F), 1.8m, gris	x	x	x	x	x	x	x	x	x			T26139-Y1740-L10	10.59	
Divers														
Sécurité Cover for TX120 S3			x	x								S26361-F1380-L120	15.29	
Kit LocalView S2					x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2557-L105	72.94	
Kit LocalView S2								x		x	x	S26361-F2557-L106	72.94	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX					x	x	x		x			S26361-F2557-L202	25.88	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX									x			S26361-F2557-L205	25.88	
Option Service LAN			x	x	x	x		x		x	x	S26361-F2571-L27	21.18	
Câble Port Série option									x			S26361-F3120-L3	41.18	
Module TPM	x	x	x	x			x		x	x	x	S26361-F3552-L1	51.76	
Câble Port Série option							x					S26361-F2571-L10	30.59	
Clavier /Souris														
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)		x	x	x	x	x				x	x	S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)										x	x	S26381-K430-L100	20.00	
Souris M510 Black	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L100	12.94	
Souris M510 Grise	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26381-K457-L101	12.94	
Clavier KB520 FR		x		x		x				x	x	S26381-K520-L140	18.82	
Media														
Cartouche Nettoyage DAT160			x	x	x	x	x	x	x			D:CL-DAT160-MX-01	27.42	
Cartouche Nettoyage DAT72			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CL-DAT72-MX-01	4.84	
Cartouche Nettoyage LTO2 IBM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CL-LTO2-IB-01	56.46	
Cartouche Nettoyage LTO IBM avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CL-LTO2-IB-01L	58.08	
Cartouche DAT160			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-DAT160-MX-01	25.81	
Cartouche DAT72			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-DAT72-MX-01	16.13	
LTO2 cartouche de données Fuji sans étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO2-01	25.81	
LTO2 cartouche de données Fuji avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO2-01L	25.81	
LTO3 cartouche de données Fuji sans étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO3-01	25.81	
LTO3 cartouche de données Fuji avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO3-01L	25.81	
LTO4 cartouche de données Fuji sans étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO4-01	27.42	
LTO4 cartouche de données Fuji avec étiquette							x	x		x	x	D:CR-FJ-LTO4-01L	27.42	
LTO5 cartouche de données Fuji sans étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO5-01	50.01	
LTO5 cartouche de données Fuji avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO5-01L	50.01	
Cartouche LTO2 IBM sans étiquette							x	x				D:CR-LTO2-IB-01	37.10	
Cartouche LTO2 IBM avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO2-IB-01L	38.72	
Etiquette pour cartouche LTO2			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO2-LAB	1.61	
Cartouche LTO2 Maxell sans étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO2-MX-01	27.42	
Cartouche LTO2 Maxell avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO2-MX-01L	27.42	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Media (Suite)														
Cartouche LTO3 Quantum										x	x	D:CR-LTO3-QM-01	30.65	
Cartouche LTO3 Quantum avec étiquette										x	x	D:CR-LTO3-QM-01L	30.65	
Cartouche RDX 160/320Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	S26361-F3857-L160	144.71	
Cartouche RDX 320/640Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L320	181.18	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L329	1723.53	
Cartouche Nettoyage LTO2 Quantum										x	x	D:CL-LTO-QM-01	48.40	
Etiquette pour cartouche LTO3			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO3-LAB	1.61	
LTO 4 - Etiquette pour code barre			x	x	x	x	x	x	x			D:CR-LTO4-LAB	1.61	
Cartouche LTO 4 Quantum										x	x	D:CR-LTO4-QM-01	30.65	
Etiquette Code barre LTO-5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO5-LAB	1.61	
Cartouche LTO-5 Quantum										x	x	D:CR-LTO5-QM-01	58.08	
Cartouche Nettoyage LTO Quantum avec étiquette										x	x	D:CL-LTO-QM-01L	50.01	
Cartouche LTO3 IBM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO3-IB-01	29.04	
Cartouche LTO 4 IBM			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO4-IB-01	30.65	
Cartouche LTO 4 Quantum avec étiquette										x	x	D:CR-LTO4-QM-01L	32.26	
Cartouche LTO-5 Quantum avec étiquette										x	x	D:CR-LTO5-QM-01L	59.69	
Cartouche LTO3 IBM avec étiquette							x	x		x	x	D:CR-LTO3-IB-01L	30.65	
Cartouche LTO 4 IBM avec étiquette			x	x	x	x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO4-IB-01L	30.65	
Pack de 12 cartouche LTO4 IBM avec étiquette aléat										x	x	D:CR-LTO4-IB-12L	371.04	
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L500	211.76	
Cartouche RDX 1To	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3857-L600	315.29	
Câbles														
Câble secteur rack, 4m, gris						x	x	x	x	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
Professional Services														
Installation standard windows			x	x	x	x	x	x	x			CPS:PR-INT-21002F	900.00	
VMWare Migration P2V	x	x	x	x	x	x	x	x	x			CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Accessories														
Super Multi Drive Externe	x	x					x	x	x	x	x	S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x	x					x	x	x	x	x	S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software														
OPENFT-CR (WINDOWS) V10.0	x	x										U11081-C199	14.23	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V10.0	x	x										U11081-C201	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V10.0,	x	x										U11081-C202	1133.06	
OPENFT-3 (WINDOWS) V10.0	x	x										U11081-C204	3689.55	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V10.0,	x	x										U11081-C212	1133.06	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V10.0	x	x										U11081-C213	1844.77	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V10.0	x	x										U11081-C214	3689.55	
OPENFT-FTAM-1-U (WINDOWS) V10.0,	x	x										U11081-C217	657.63	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U11081-C321	462.62	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C312	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C322	753.00	
OPENFT-3 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C303	3689.55	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C313	3689.55	
OPENFT-FTP-3 (WINDOWS) V11.0	x	x										U11081-C323	1506.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x	x			U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U10987-C525	462.62	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C502	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C514	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C526	753.00	
OPENFT-3 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C503	3689.55	
OPENFT-FTAM-3 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C515	3689.55	
OPENFT-FTP-3 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C527	1506.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Additional Software (Suite)														
OPENFT-4 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C504	4273.16	
OPENFT-FTAM-4 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C516	4273.16	
OPENFT-FTP-4 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C528	1743.71	
OPENFT-5 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C505	5534.32	
OPENFT-FTAM-5 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C517	5534.32	
OPENFT-FTP-5 (UNIX systems) V11.0	x	x										U10987-C529	2258.99	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x	x	x	x	x				U10987-C499	14.23	
Software Services														
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.62	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4201.03	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	4903.60	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
SP 1y vCenter STD,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
SP 1y vCenter FND,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	849.12	
SP 1y Ess-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	1010.86	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Software Services (Suite)														
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Citrix XS AE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),7x24							x	x	x			FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L1,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x				FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SP 1y L1,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x				FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SP 1y L2,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L260PRL63	455.00	
SP 1y L2,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L263PRL63	978.25	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.92	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.69	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Software Services (Suite)														
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure IS base,5x9			x	x	x	x	x	x		x	x	FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
SP 1y SaS for SingSerLic,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,7x24								x		x	x	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y Upg. ESXi to STD,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
SP 3y Upg. ESXi to STD,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
SP 3y vSphere STD,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
SP 3y vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.07	
SP 3y vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.66	
SP 3y vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. STD to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.35	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.28	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	10712.63	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	12753.14	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO00PRV07	12504.17	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO03PRV07	14885.92	
SP 3y vCenter STD,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.35	
SP 3y vCenter FND,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	2165.26	
SP 3y Ess-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	2577.69	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Software Services (Suite)														
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati	x	x						x	x	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Citrix XS AE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
SP 3y Citrix XS EE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L1,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x				FSP:G-SP3L160PRL63	1138.00	
SP 3y L1,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x				FSP:G-SP3L163PRL63	2446.70	
SP 3y L2,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L260PRL63	1138.00	
SP 3y L2,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L263PRL63	2446.70	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.92	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9								x		x	x	FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,7x24								x		x	x	FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Software Services (Suite)														
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<							x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAII00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.62	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4201.03	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIO00PRV07	4903.60	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or							x	x	x			FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	849.12	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar									x			FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar									x			FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (	x	x	x	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m vSphere STD,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,5x9			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,7x24			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7			x	x			x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.62	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4201.03	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5001.23	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	4903.60	



Accessoires serveurs tour PRIMERGY

Description	PRIMERGY TX100 S3	PRIMERGY TX100 S3p	PRIMERGY TX120 S3	PRIMERGY TX120 S3p	PRIMERGY TX140 S1	PRIMERGY TX140 S1p	PRIMERGY TX150 S7	PRIMERGY TX150 S8	PRIMERGY TX200 S6	PRIMERGY TX200 S7	PRIMERGY TX300 S7	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)														
Software Services (Suite)														
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	5837.62	
SP Xtend of 12m vCenter STD,5x9							x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m vCenter STD,7x24							x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
SP Xtend of 12m vCenter FND,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
SP Xtend of 12m Ess-PL,5x9			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	849.12	
SP Xtend of 12m Ess-PL,7x24			x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	1010.86	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5							x	x	x			FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7							x	x	x			FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x			FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x			FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x			FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2							x	x	x			FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,							x	x	x			FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,							x	x	x			FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5							x	x	x			FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7							x	x	x			FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x			FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24							x	x	x			FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9							x	x	x			FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2							x	x	x			FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,							x	x	x			FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,							x	x	x			FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	



Serveurs rack PRIMERGY

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/primergy '.fujitsu.com/primergy '.fujitsu.com/primergy

Modèle	RX100 S7p	RX200 S7	RX300 S7	RX350 S7	RX500 S7	RX900 S2
Type	Monoprocesseur (1U)	Biprocesseur (1U)	Biprocesseur (2U)	Biprocesseur (4U)	Quadriprocesseur (4U)	Quadri- et Octopro. (8U)
Processeur	Intel® Core™ i3 3220, Pentium® G640, Intel® Xeon® E3-1220v2, E3-1220Lv2, E3-1230v2, E3-1265Lv2, E3-1270v2	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	1-2 processeurs Intel® Xeon® E5-2603, 2609, 2620, 2630, 2640, 2650, 2660, 2670, 2680, 2690, 2637, 2643, 2667, 2630L, 2650L	2-4 processeurs Intel® Xeon® E5-4603, 4607, 4610, 4620, 4640, 4650, 4617	4-8 processeurs Intel® Xeon® E7-8830, 8850, 8860, 8870, 8837
Bus système	1600 MHz	1333 / 1600 Mhz	1333 / 1600 Mhz	1333 / 1600 Mhz	1600 MHz	1066 / 333 MHz
Mémoire	2 à 32 Go, DDR3 | PC3-12800	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	2 - 768 Go DDR3 PC3-10600 / PC3-12800 24 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	8 - 1536 Go DDR3 PC3-12800 48 slots (12 DIMM par CPU, 4 canaux avec 3 slots par canal) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	8 - 4096 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 128 slots (16 DIMM x 8 CPU) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring
Lecteur optique	CD/DVD-RW	CD/DVD -RW	CD/DVD -RW	CD-RW/DVD	CD-RW/DVD	CD-RW/DVD
Disque dur (Go)	3.5" : SATA (250, 500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SATA (100, 200, 400 Go)	2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73, 146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) | PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	3.5" : SATA (500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go) | PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	3.5" : SATA (500, 1To, 2To, 3To) | SAS (300, 450, 600 Go) 2.5" : SATA (250, 500, 1To) SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (32, 100, 200, 400 Go)	2.5" : SAS (146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (100, 200, 400 Go) | PCIe SSD (785 Go, 1,2 To)	2.5" : SAS (73,146, 300, 450, 600, 900 Go) | SSD SAS (100, 200, 400 Go) SSD SATA (64, 100, 200, 400 Go) | PCIe SSD (320, 640, 785 Go, 1,2 To)
Baies externes (pouces)	1x 5,25/0,5" pour CD-RW/DVD 1x 3,5/0,5-pouces pour ServerView Local Service Panel (LSP)	1 x 5.25/0.5" pour opt DVD	1x 5.25/0.5" - CD/RW-DVD 1x 3.5/0.5" - LSP/LSD 1x 3.5/1.6" - Backup (occupe 2x slots DD 3.5")	1x 5.25/0.5" - CD/RW-DVD 1x 5.25/1.6" - CD/RW / Backup 1x 5.25/0.5" - LSD	1 x 5.25/0.5" CD-RW /DVD 1x 5.25/1.6" Backup	1 x 5.25/0.5" CD-RW/DVD
	2x 3.5" hot-plug SAS/SATA 4x 2.5" hot-plug SAS/SATA	4x 2.5" SAS / SATA ou 8x 2.5" SAS / SATA	6x 3.5" SAS / SATA ou 16x 2.5" SAS / SATA	12x 3.5" SAS / SATA ou 24x 2.5" SAS / SATA	8 x 2.5" SAS / SATA / SDD	8 x 2.5" SAS
Connecteurs d'extension	1x PCIe 3.0 x16 1x PCIe 2.0 x1 (mech. x4) 1x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)	3x PCIe 3.0 x8 1x PCIe 3.0 x16	5x PCIe 3.0 x8 2x PCIe 3.0 x16	2 x PCIe 3.0 x4 (mech. x8), 4 x PCIe 3.0x8, 1 x PCIe 3.0 x8 (mech. x16), 2 x PCIe 3.0 x16, 1 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8)	9x PCIe 3.0 x8 2x PCIe 3.0 x16	2 x PCIe 2.0 x4 (mech. x8), 14 x PCIe 2.0x8
Contrôleurs embarqués	4 ports SATA 3Gb/s avec RAID0/1 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN;	1x SATA pour DVD - ICH10R RAID 01/1 2-port 2x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet LAN	1x SATA pour DVD - ICH10R RAID 01/1 2-port 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN	4 ports 3G SATA / SAS RAID 0/1/10 ou SAS LTO 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	4 ports 3G SATA RAID 0/1/10 (Intel® C600) 2-4 x 1 Gbit/s ou 4 x 10 Gbit/s Ethernet LAN, iRMC S3	8 Port SAS RAID 5/6 (option) 6x 1Gbit/s + 2x 10Gbit/s Ethernet LAN
Contrôleur RAID	Ctrl RAID 0/1 embarqué pour disques SAS	Ctrl RAID 0/1 ou RAID 5/6	Ctrl RAID 0/1 ou RAID 5/6	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)	Extension RAID niveau 0,1,10,5,50 pour ctrl. SAS /RAID (option)
Alimentation (puissance de sortie)	300 W (Alim. Std.) / 450W (Alim. Hot plug)	1-2x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-2x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-4x 450 W / 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	1-4x 800 W hot-plug en standard, redondance en option (1+1)	2 Alimentation Hot-plug en standard (redondance en option) 2000 W chacune
Standard	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView	PRIMERGY ServerView
Systèmes d'exploitation supportés	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Citrix XenServer	Windows Server 2012 & 2008; SUSE et Red Hat Linux; VMware Infrastructure; Oracle VM 3.0
Garantie std.	1 an sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site



Positionnement PRIMERGY Serveurs Rack



PRIMERGY RX100 S7p

PRIMERGY RX100 S7p : pour les petites et moyennes entreprises et les data centers recherchant des fonctionnalités de haute disponibilité et hautement évolutives, ainsi qu'un faible coût total de possession dans un châssis 1U. Les clients PME seront ravis par la polyvalence du RX100 S7p pouvant faire office de serveur de fichiers, d'impression ou Web.



PRIMERGY RX200 S7

PRIMERGY RX200 S7 : un serveur rack offrant des performances élevées, une grande évolutivité et une excellente efficacité énergétique dans un boîtier 1 U compact. Idéal pour la virtualisation, le Cloud computing, les bases de données peu volumineuses et le High Performance Computing (HPC).



PRIMERGY RX300 S7

Le PRIMERGY RX300 S7 est un serveur rack biprocesseur qui met l'accent sur la polyvalence et l'évolutivité. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum. Ce boîtier 2U est le choix idéal pour tous types de consolidations et d'applications professionnelles.



PRIMERGY RX350 S7

Le PRIMERGY RX350 S7 est un serveur rack 4U offrant des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Le RX350 est idéal pour les bases de données, la consolidation ou les calculs scientifiques nécessitant de hautes performances.



PRIMERGY RX500 S7

Le PRIMERGY RX500 S7 offre une nouvelle évolutivité économique, en passant d'une configuration de serveur de 2 à 4 processeurs. Ce système offre ainsi le rapport qualité/prix des serveurs biprocesseur, tout en permettant de bénéficier des performances des versions quadriprocesseur. Sa conception respectueuse de l'environnement et l'utilisation de la mémoire basse tension conduisent à des performances inégalées par watt et à une meilleure évolutivité comparées aux normes des serveurs biprocesseur.



PRIMERGY RX600 S6

Le serveur évolutif PRIMERGY RX600 S6 constitue à tous les égards un serveur fiable et évolutif pour les environnements d'entreprise critiques. Il permet non seulement une meilleure consolidation des serveurs et des applications avec toutes les solutions de virtualisation pertinentes, mais également une excellente efficacité.



PRIMERGY RX900 S2

Le PRIMERGY RX900 S2 est un nouveau serveur rack x86 doté de 8 processeurs, conçu pour les applications critiques, les tâches de travail importantes et le traitement des bases de données exigeantes en performances. Ce serveur hautement évolutif nouvelle génération doté de processeurs Intel Xeon série E7-8800 optimise les avantages économiques des solutions x86 standard.Les grandes bases de données des entreprises et les lourdes applications transactionnelles, dont les temps de réponse et le rendement sont d'une importance capitale, tireront le meilleur parti de l'évolutivité de la plate-forme et des performances d'E/S de la bande passante. De même, les services SAP/ERP des entreprises et les solutions d'aide à la décision et d'intelligence économique, pour lesquels le rapport temps/résultats constitue une valeur professionnelle essentielle, tireront parti de son exceptionnelle puissance de traitement.



PRIMERGY RX100 S7p

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le Fujitsu PRIMERGY RX100 S7 est un serveur rack monoprocesseur Intel® x86 d'entrée de gamme adapté aux budgets modestes et offrant de nombreuses extensions en option, pour répondre au mieux aux exigences de chacun. Il convient parfaitement aux applications d'infrastructure et de communication avec un maximum de 32 Go de mémoire RAM, 3 slots PCIe et jusqu'à 4 disques durs. Ce serveur 1U offre en outre de nombreuses possibilités de configuration avec
une vaste sélection d'options : alimentations hot-plug atteignant 94 % d'efficacité énergétique, ventilateur redondant, contrôleur RAID et choix de processeurs Intel® Xeon® E3, Intel® Core® et Intel® Celeron®. Offrant la plus haute efficacité énergétique de sa catégorie, le serveur RX100 S7 contribue à une nette réduction des coûts d'exploitation. La suite ServerView™ et les fonctions de gestion à distance (iRMC S3) simplifient les tâches d'administration et permettent la gestion centralisée des installations décentralisées.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX100 S7p				
PY RX100S7P/LFF/STANDARD PSU /	PY RX100S7P/LFF/STANDARD PSU / XEON E3-1220V2/4 GB/DVD-RW SM SLIM/ RMK F1 S7 LV/RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/ NO POWERCORD/,	VFY:R1007SC060IN	681.18	



PRIMERGY RX200 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY RX200 S7 de Fujitsu est un serveur rack offrant des performances élevées, une grande évolutivité et une excellente efficacité énergétique dans un boîtier 1 U compact. En outre, le PRIMERGY RX200 S7 est idéal pour la virtualisation, le Cloud computing, les bases de données peu volumineuses et le High Performance Computing (HPC) grâce à la nouvelle gamme de processeurs Intel® Xeon® E5. De plus, le RX200 S7 offre une grande évolutivité, en prenant en charge jusqu'à 768 Go de mémoire, huit disques durs et des options LAN modulaires économiques, permettant de répondre aux exigences futures et de rentabiliser les investissements. Grâce à l'alimentation dont l'efficacité énergétique atteint 94 % et au nouveau système de gestion de l'énergie, les coûts d'exploitation sont réduits.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX200 S7				
PY RX200S7 4X2.5 /XEON E5-2620/	PY RX200S7 4X2.5 /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM SLIM/RMK F1 S7 LV/RACK CMA 1U/ RACK MOUNT 1U ASYM/KIT/PSU DUMMY/,	VFY:R2007SC010IN	1763.53	



PRIMERGY RX300 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY RX300 S7 est un serveur rack biprocesseur qui met l'accent sur la polyvalence et l'évolutivité. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum de 16 disques durs et 7 cartes PCIe Gen3 et une mémoire RAM pouvant atteindre 768 Go, le tout dans un seul boîtier rack 2U.
En outre, la nouvelle gamme de produits Intel® Xeon® E5 fournit des performances de haut niveau pour répondre aux exigences d'aujourd'hui tout en se préparant à celles de demain grâce aux kits de mise à niveau ainsi qu'aux options LAN modulaires économiques. Grâce à l'alimentation offrant une efficacité énergétique de 94 % et au nouveau système de gestion de l'énergie, les coûts d'exploitation sont réduits. Ce boîtier 2U est le choix idéal pour tous types de consolidations et d'applications professionnelles.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
PRIMERGY RX300 S7				
PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2620/	PY RX300S7 6X3.5 /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1333 2R/ DVD-RW SM SLIM/RAID 6G 5/6 512MB/ RMK F1 S7 LV/CABLE MGMT./,	VFY:R3007SC010IN	1998.82	
PY RX300S7 8X2.5 /XEON E5-2650/	PY RX300S7 8X2.5 /XEON E5-2650/ INDEPENDENT MODE/8GB RG 1600 2R/ DVD-RW SM SLIM/RAID 6G 5/6 512MB/ RMK F1 S7 LV/CABLE MGMT./,	VFY:R3007SC030IN	2751.76	
PY RX300S7 2.5" EXP. /XEON E5-2620/	PY RX300S7 2.5" EXP. /XEON E5-2620/ INDEPENDENT MODE/2x8GB RG 1600 2R/ DVD-RW SM SLIM/4X2.5"HDD/RAID 6G 1GB/ RMK F1 S7 LV/RACK MOUNT 1U ASYM/,	VFY:R3007SX010IN	2528.24	



PRIMERGY RX350 S7

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY RX350 S7 est un serveur rack 4 U offrant des niveaux optimaux de performances, d'évolutivité et de disponibilité. Il combine les performances de la gamme de processeurs Intel® Xeon® E5 offrant jusqu'à 6 Go pour les besoins généraux en traitement informatique sur les processeurs graphiques destinés aux applications intensives. Le nouveau concept modulaire offre une excellente évolutivité avec un maximum de 24 disques durs, 10 cartes PCIe Gen3 et 768 Go de mémoire. De plus, les 4 alimentations hotplug atteignant 94 % d'efficacité énergétique et le nouveau système de gestion de l'énergie permettent de réduire les coûts d'exploitation. Grâce aux kits de mise à niveau et aux options LAN modulaires économiques, le RX350 est paré pour répondre aux exigences de demain. Le RX350 est idéal pour les bases de données, la consolidation ou les calculs scientifiques nécessitant de hautes performances.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX350 S7				
PY RX350S7 LFF	Rack based server 19" (4U), BU without processor and RAM, without hot plug power supply module, 6 hot plug fans redundant; RMK optional; dual systemboard for Xeon DP processor and 24 slots for unbuffered or registered DDR3 ECC RAM as Standard- or Low Voltage; iRMC S3 Intég. server management incl. graphics controller and 10/100/1000MBit Service LAN port, 2 Gbit Ethernet LAN Intég., RAID0/1-Ctrl. for 4 HDDs Intég., Modular 8-Port RAID Ctrl. optional; 4 drive bays for hot plug 3.5" SAS/SATA HDs; ServerView Suite Software Pack incl. ServerStart, ServerBooks, management software and updates.	S26361-K1390-V301	1128.24	
PY RX350S7 SFF	Unité de base Rack 19" (4U) sans processeur, sans RAM, sans module alimentation hp. 6 ventilateurs redondants hot-plug; RMK option; Carte mère bi-pro pour processeur Xeon DP et 24 slots pour mémoire unbuffered ou registered RAM DDR3 ECC standard ou basse tension; IrMC S3 server management sur carte mère, incl. ctrl graphique et 10/100/1000MBit port LAN de service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré, ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués, ctrl 8-Port RAID en option; 8 baies de disques hot-plug pour DD 2.5 "SAS / SATA; ServerView incl Suite Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.,	S26361-K1390-V401	1128.24	



PRIMERGY RX500 S7 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Equipé de la nouvelle génération de processeurs Intel® Xeon® E5-4600, le modèle PRIMERGY RX500 S7 de Fujitsu intègre également le bus PCI Express et la nouvelle technologie Intel® QPI (Quick Path Interconnect) pour optimiser les performances et l'efficacité énergétique. De plus, le modèle RX500 S7 laisse place à une nouvelle évolutivité économique, en passant d'une configuration de serveur de 2 à 4 processeurs. Ce système offre ainsi le rapport qualité/prix des serveurs biprocesseur, tout en permettant de bénéficier des performances des versions quadriprocesseur. La configuration à 2 processeurs de ce serveur rack 4 U permet d'évoluer facilement vers un modèle quadriprocesseur et de multiplier par deux les limites de la mémoire, atteignant jusqu'à 1 536 Go de RAM, au sein du même
châssis en rack 4 U sans changer de serveur, ni d'infrastructure rack. Sa conception respectueuse de l'environnement et l'utilisation de la mémoire

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX500 S7				
PY RX500S7	Rack serveur de base 19 "(4U), BU sans processeur, ni RAM, sans modules d'alimentation, ventilateurs hot-plug 4x (redondant); carte mère évolutive vers un maximum de 2x processeur Xeon E5-4600; 24 emplacements pour mémoire vive DDR3 ECC registered standard ou basse tension; iRMC S3 server managementsur carte mère incl ctrl. graphique et port LAN10/100/1000MBit Service, 2 Gbit Ethernet LAN intégré sur carte mère, ctrl RAID0/1 pour 4 disques, ctrl modulaire 8-Port RAID en option; 8 baies de disques hot plug 2.5 "SAS / SATA ou SSD; ServerView Suite incl Software Pack. ServerStart, ServerBooks, logiciel de gestion et de mises à jour.	S26361-K1425-V200	2050.40	



PRIMERGY RX600 S6

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le serveur évolutif PRIMERGY RX600 S6 constitue à tous les égards un serveur fiable et évolutif pour les environnements d'entreprise critiques. La dernière génération de processeurs Intel® Xeon dotés d'un maximum de 10 cœurs de pointe permet une augmentation exclusive des performances. Ils apportent leur quintessence lorsqu'ils sont couplés à d'autres fonctions : capacité de mémoire principale hautement évolutive (jusqu'à 64 DIMM) et très grand nombre de canaux PCI Express performants, pour une architecture haute capacité équilibrée permettant de répondre à de telles exigences. Alliées à la prise en charge des fonctions de virtualisation au niveau des composants Intel® (processeur, contrôleur d'E/S), ces technologies permettent non seulement une meilleure consolidation des serveurs et des applications avec toutes les solutions de virtualisation pertinentes, mais également une excellente efficacité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX600 S6				
PY RX600 S6	Serveur Rack 19" (4U) incl. 2 modules alimentation hot plug (redondant); 8x ventilateurs hot plug (redondant); carte mère pour évol. vers quadri processeur 4x XEON E7-x800 CPUs; 2x cartes mémoire max. 4x4 DDR3 LV DIMM modules; 8 emplacements périphériques pour DD hot plug 2.5" SAS/SATA; iRMC S2 server management avec ctrl graphique et 10/100Mbit Service LAN-port; 2x ctrl Dual-Port Ethernet (= 4x GBit LAN Ports) WOL capable; ctrl SAS RAID option.; LocalView avec afficheur LCD ; ServerView Suite Software Package,	S26361-K1402-V400	3815.29	



PRIMERGY RX900 S2

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le PRIMERGY RX900 S2 est un nouveau serveur rack x86 doté de 8 processeurs, conçu pour les applications critiques, les tâches de travail importantes et le traitement des bases de données exigeantes en performances. Ce serveur hautement évolutif nouvelle génération doté de processeurs Intel Xeon série E7-8800 optimise les avantages économiques des solutions x86 standard.Grâce à ce système, les modèles d’utilisation pour le déploiement de systèmes d’exploitation uniques standard dépassent de loin les serveurs quadri-processeurs basés sur les architectures x86. Le serveur PRIMERGY RX900 S2 offre une fiabilié optimale grâce aux performances des processeurs (80 cœurs), à l’extension de la mémoire (2 To de RAM) et à son pic agrégé E/S de bande passante de plus de 100 Gbit/s avec 16 slots PCIe et 2x 10 GbE + 6x 1 GbE intégrés. Ce serveur permet aux E/S, à la mémoire et aux processeurs de croître de façon linéaire au sein du système rack 8 U, sans que des modifications au niveau de l’infrastructure ne soient nécessaires. Les grandes bases de données des entreprises et les lourdes applications transactionnelles, dont les temps de réponse et le rendement sont d’une importance capitale, tireront le meilleur parti de l’évolutivité de la plate-forme et des performances d’E/S de la bande passante. De même, les services SAP/ERP des entreprises et les solutions d’aide à la décision et d’intelligence économique, pour lesquels le rapport temps/résultats constitue une valeur professionnelle essentielle, tireront parti de son exceptionnelle puissance de traitement. Grâce aux suites de virtualisation comme VMware, Hyper-V et Xen, le serveur PRIMERGY RX900 S2 permet par ailleurs de consolider à grande échelle des serveurs virtuels sur une machine, hébergeant un grand nombre de machines virtuelles exigeantes en ressources, sans compromis sur les performances. Le serveur PRIMERGY RX900 S2 fournit toutes les fonctionnalités utiles aux opérations sensibles afin de garantir un système informatique fiabe à tout moment.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY RX900 S2				
PY RX900S2	Serveur Rack 19" (8U) incl. 2 modules alimentation hot plug (redondant); 4x ventilateurs hot plug (redondant); 4x CPUMEMRiser pour one XEON E7-8800 CPU et max. 4x4 DDR3 LV DIMM modules ; 8 emplacements périphériques pour DD hot plug 2.5" SAS/SATA; iRMC S2 server management avec ctrl graphique et 10/100Mbit Service LAN-port; 6x ctrl Port Ethernet 1GBit, WOL capable; 2x 10Gb Ethernet ports; 16x PCIe 2.0 slots, 4x hot plug; ctrl SAS RAID option.; LocalView avec afficheur LCD ; ServerView Suite Software Package, incl. ServerStart, ServerBooks, Management Software et Updates.	S26361-K1403-V800	20509.41	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Processor											
Proc. Intel® Xeon® E5506 4C/4T 2.13 GHz 4 Mo			x						S26361-F3278-L213	444.71	
Proc. Intel® Xeon® E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo			x						S26361-F3618-L240	511.76	
Proc. Intel® Xeon® E5630 4C/8T 2.53 GHz 12 Mo			x						S26361-F3618-L253	968.24	
Proc. Intel® Xeon® E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo			x						S26361-F3618-L266	947.06	
Proc. Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 Mo			x						S26361-F3619-L266	1128.24	
Proc. Intel® Xeon® X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 Mo			x						S26361-F3619-L280	1361.18	
Proc. Intel® Xeon® X5670 6C/12T 2.93 GHz 12 Mo			x						S26361-F3619-L293	2329.41	
Proc. Intel Xeon X5675 6C/12T 3.06 GHz 12 Mo			x						S26361-F3619-L306	1568.24	
Proc. Intel Xeon X5690 6C/12T 3.46 GHz 12 Mo			x						S26361-F3619-L346	1889.41	
Proc. Intel Xeon X5647 4C/8T 2.93 GHz 12 Mo			x						S26361-F3620-L293	927.06	
Proc. Intel Xeon X5687 4C/8T 3.60 GHz 12 Mo			x						S26361-F3620-L360	1889.41	
Proc. Intel® Xeon® L5630 4C/8T 2.13 GHz 12 Mo			x						S26361-F3622-L213	694.12	
Proc. Intel® Xeon® L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 Mo			x						S26361-F3622-L226	1185.88	
Proc. Intel® Xeon® E5645 6C/12T 2.40 GHz 12Mo			x						S26361-F3633-L240	647.06	
Proc. Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 Mo			x						S26361-F3648-L160	269.41	
Proc. Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo			x						S26361-F3648-L213	334.12	
Proc. Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo			x						S26361-F3649-L253	921.18	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo				x	x				S26361-F3676-L200	532.94	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo				x	x				S26361-F3676-L230	791.76	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo				x	x				S26361-F3676-L250	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo				x	x				S26361-F3685-L180	325.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo				x	x				S26361-F3685-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo				x	x				S26361-F3687-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo				x	x				S26361-F3687-L330	1143.53	
Proc. Intel Xeon E7-4807 6C/12T 1.86GHz 18 Mo							x		S26361-F3999-L480	1294.12	
Proc. Intel Xeon E7-4820 8C/16T 2.00GHz 18 Mo							x		S26361-F3999-L482	1785.88	
Proc. Intel Xeon E7-4830 8C/16T 2.13GHz 24 Mo							x		S26361-F3999-L483	2340.00	
Proc. Intel Xeon E7-4850 10C/20T 2.00GHz 24Mo							x		S26361-F3999-L485	3101.18	
Proc. Intel Xeon E7-4860 10C/20T 2.26GHz 24Mo							x		S26361-F3999-L486	4311.76	
Proc. Intel Xeon E7-4870 10C/20T 2.40GHz 30Mo							x		S26361-F3999-L487	5264.71	
Proc. Intel® Xeon® E7-8837 8C/8T 2.67GHz 24Mo							x		S26361-F3999-L837	2842.35	
Proc. Intel® Xeon® E7-8837 8C/8T 2.67GHz 24Mo								x	S26361-F4471-L837	2842.35	
Proc. Intel® Xeon® E7-8830 8C/16T 2.13GHz 24Mo								x	S26361-F4471-L883	2847.06	
Proc. Intel® Xeon® E7-8850 10C/20T 2.00GHz 24Mo								x	S26361-F4471-L885	3856.47	
Proc. Intel® Xeon® E7-8860 10C/20T 2.26GHz 24Mo								x	S26361-F4471-L886	5109.41	
Proc. Intel® Xeon® E7-8870 10C/20T 2.40GHz 30Mo								x	S26361-F4471-L887	5812.94	
CPU MEMORY Riser Board RX900 S2								x	S26361-F4524-L100	2085.88	
CPU Mezzanine Board RX500 S7						x			S26361-F4570-L100	621.18	
Proc. Intel Xeon E5-4603 4C/8T 2.00 GHz 10 MB						x			S26361-F4570-L603	697.48	
Proc. Intel Xeon E5-4607 6C/12T 2.20 GHz 12 MB						x			S26361-F4570-L607	1087.06	
Proc. Intel Xeon E5-4610 6C/12T 2.40 GHz 15 MB						x			S26361-F4570-L610	1460.00	
Proc. Intel Xeon E5-4617 6C/6T 2.90 GHz 15 MB						x			S26361-F4570-L617	1945.88	
Proc. Intel Xeon E5-4620 8C/16T 2.20 GHz 16 MB						x			S26361-F4570-L620	1945.88	
Proc. Intel Xeon E5-4640 8C/16T 2.40 GHz 20 MB						x			S26361-F4570-L640	3421.18	
Proc. Intel Xeon E5-4650 8C/16T 2.70 GHz 20 MB						x			S26361-F4570-L650	4518.82	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo		x							S26361-F3689-L180	372.94	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo		x							S26361-F3689-L240	461.18	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo		x							S26361-F3690-L200	532.94	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo		x							S26361-F3690-L230	849.41	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo		x							S26361-F3690-L250	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo				x	x				S26361-F3686-L200	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo				x	x				S26361-F3686-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo				x	x				S26361-F3686-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo				x	x				S26361-F3686-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo				x	x				S26361-F3686-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo		x							S26361-F3691-L200	1412.94	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo		x							S26361-F3691-L220	1692.94	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo		x							S26361-F3691-L260	1941.18	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo		x							S26361-F3691-L270	2174.12	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90 GHz 20 Mo		x							S26361-F3691-L290	2551.76	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo				x	x				S26361-F3687-L290	1894.12	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Processor (Suite)											
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90 GHz 15 Mo		x							S26361-F3692-L290	1941.18	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00 GHz 5 Mo		x							S26361-F3692-L300	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30 GHz 10 Mo		x							S26361-F3692-L330	1190.59	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo				x	x				S26361-F3688-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo				x	x				S26361-F3688-L200	875.29	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo		x							S26361-F3693-L180	1412.94	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo		x							S26361-F3693-L200	921.18	
Mémoire											
Mem. 2Go (1x2GB) 1Rx8 DDR3-1600 U ECC	x								S26361-F3719-L513	51.76	
Mem.4Go (1x4Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x								S26361-F3719-L514	77.65	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx8 DDR3-1600 U ECC	x								S26361-F3719-L515	377.65	
Mémoire Board RX600 S6							x		S26361-F3990-L600	248.24	
Mem. 16Go 4x4 DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s							x		S26361-F4523-L642	351.76	
Mem. 32Go 4x8 DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d							x		S26361-F4523-L643	558.82	
Mem. 64Go 4x16 DDR3 LV 1066 MHz PC3-8500 rg q							x		S26361-F4523-L645	1283.53	
Mem. 128Go 4x32 DDR3 LV 1066 MHz PC3-8500 rg							x		S26361-F4523-L646	7122.35	
Mem. 16Go 4x4 DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s								x	S26361-F4523-L942	351.76	
Mem. 32Go 4x8 DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d								x	S26361-F4523-L943	558.82	
Mem. 64Go 4x16 DDR3 LV 1066 MHz PC3-8500 rg q								x	S26361-F4523-L945	1283.53	
Mem. 128Go 4x32 DDR3 LV 1066 MHz PC3-8500 rg								x	S26361-F4523-L946	7122.35	
Mémoire Modules											
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d			x						S26361-F3606-L513	51.76	
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x		x	x				S26361-F3694-L513	51.76	
Mem. 4Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC			x						S26361-F3604-L510	88.24	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s			x						S26361-F3604-L513	88.24	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x		x	x				S26361-F3694-L514	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC		x		x	x	x			S26361-F3695-L514	98.82	
Mem. 8Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d			x						S26361-F3604-L515	158.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC		x		x	x				S26361-F3696-L514	88.24	
Mem. 16Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q			x						S26361-F3604-L516	511.76	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC		x		x	x				S26361-F3696-L515	140.00	
Mem. 32Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q ECC			x						S26361-F3604-L517	1781.18	
Mem. 4Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC			x						S26361-F3605-L510	108.24	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x		x	x	x			S26361-F3697-L514	98.82	
Mem. 8 Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d			x						S26361-F3605-L515	185.88	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x		x	x	x			S26361-F3697-L515	147.06	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x		x	x	x			S26361-F3697-L516	351.76	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC		x		x	x	x			S26361-F3698-L516	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC		x		x	x	x			S26361-F3698-L517	1936.47	
Graphics											
Interface VGA avant		x		x	x	x			S26361-F2571-L26	21.18	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1					x				S26361-F2748-L537	140.00	
Carte NVIDIA NVS 300 512Mo PCI-e x1 LP	x	x	x	x					S26361-F2748-L637	140.00	
PY NVIDIA Tesla C2075 GPGU					x				S26361-F2856-L997	2769.41	
Supports amovibles											
Mise à jour kit V201 vers 12x disque dur 2.5 "				x					S26361-F1373-L247	280.00	
Mise à jour kit V201 vers 16x disque dur 2.5 "				x					S26361-F1373-L248	367.06	
Mise à jour kit V301 vers 16x disque dur 2.5 "				x					S26361-F1373-L378	165.88	
Mise à jour kit V401 vers 4x DD 2.5 " + LTO				x					S26361-F1373-L423	56.47	
Kit de mise à jour V401 à 8x DD 2.5"				x					S26361-F1373-L424	144.71	
Kit de mise à jour V401 à 12x DD 2.5"				x					S26361-F1373-L427	331.76	
Kit de mise à jour V401+LTO vers 8x DD 2.5"				x					S26361-F1373-L436	92.94	
Kit de montage DVD(sl)+LSD+2x SAS LFF HDD					x				S26361-F2826-L105	67.06	
Kit de montage DVD(sl) + LSD					x				S26361-F2826-L205	31.32	
Boitier d'extension 8 diques SAS SFF HDD					x				S26361-F2826-L325	92.94	
ExtensionKit 4x SAS LFF HDD					x				S26361-F2826-L335	82.35	
Boitier d'extension 8 diques SAS SFF HDD					x				S26361-F2826-L425	92.94	
Kit de montage DVD(sl)+4x SAS LFF HDD					x				S26361-F2826-L435	92.94	
SAS Expander 2x4 In / 6x4 Out					x				S26361-F3668-L1	263.53	
Kit Adaptateur pour second contrôleur RAID					x				S26361-F3673-L1	24.20	
DVD-RW supermulti slimline SATA	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3269-L2	98.82	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Supports amovibles (Suite)											
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA	x	x	x			x	x	x	S26361-F3641-L2	170.59	
DVD-ROM 1.6" SATA					x				S26361-F3266-L2	36.47	
DVD-RW supermulti 1.6" SATA					x				S26361-F3267-L2	62.35	
Lecteur RDX USB 25Mo/s 5.25" interne					x	x	x		S26361-F3857-L4	163.53	
Lecteur RDX USB 25Mo/s 3.5" interne			x	x					S26361-F3857-L5	165.88	
Lecteur RDX USB 25MB/s 3.5" interne			x	x					S26361-F3857-L7	217.65	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.					x	x	x		S26361-F3324-L4	387.06	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.			x	x					S26361-F3324-L5	522.35	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 3.5" int.			x	x					S26361-F3324-L7	574.12	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.					x	x	x		S26361-F3325-L4	709.41	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 3.5" intern				x					S26361-F3325-L2	761.18	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS				x	x	x	x		S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2				x	x	x	x		S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS				x	x	x	x		S26361-F3627-L1	2950.59	
Hard Disks											
DD SATA 3Gb/s 160Go 7.2K hot-plug 3.5" ECO			x						S26361-F3293-L160	129.41	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K Hot-plug 3.5" ECO			x						S26361-F3293-L250	165.88	
Option upgrade DD 8x 2.5"		x							S26361-F3317-L700	108.24	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4541-L400	6931.76	
Disque SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
Disque SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4581-L400	3955.29	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5" EP		x		x	x				S26361-F5227-L130	331.76	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5" EP		x		x	x				S26361-F5227-L145	470.59	
DD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5" EP		x		x	x				S26361-F5227-L160	605.88	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x		x	x				S26361-F3708-L250	176.47	
PCIe-SSD 320GB MLC							x	x	S26361-F4522-L321	7231.76	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x		x	x				S26361-F3708-L500	229.41	
PCIe-SSD 640GB MLC							x	x	S26361-F4522-L641	11114.12	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC	x	x		x	x				S26361-F3708-L100	388.24	
PCIe-SSD 785Go MLC		x		x		x	x	x	S26361-F4522-L781	10771.76	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 3.5" BC	x			x	x				S26361-F3670-L500	194.12	
PCIe-SSD 1.2To MLC		x		x		x	x	x	S26361-F4522-L121	14955.29	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 3.5" BC	x			x	x				S26361-F3670-L100	229.41	
DD SATA 6Gb/s 2To 7.2K hot-plug 3.5" BC	x			x	x				S26361-F3670-L200	376.47	
DD SATA 6G 3To 7.2K HP 3.5" BC	x			x	x				S26361-F3670-L300	600.00	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K Hot plug 3.5" ECO	x								S26361-F3700-L250	165.88	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot plug 3.5" ECO	x								S26361-F3700-L500	211.76	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2K Hot-plug 3.5" BC			x						S26361-F3294-L500	152.94	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2K Hot-plug 3.5" BC			x						S26361-F3294-L100	211.76	
DD SATA 3Gb/s 2To 7.2K Hot-plug 3.5" BC			x	x	x				S26361-F3294-L200	341.18	
DD SATA 3G 64Go SLC HOT PLUG 2.5" EP			x				x	x	S26361-F3298-L64	1180.00	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC			x						S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC			x						S26361-F3601-L500	235.29	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC			x						S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	x				S26361-F4005-L530	311.76	
DD SAS 6Gb/s 450Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	x				S26361-F4005-L545	400.00	
DD SAS 6Gb/s 600Go 15K Hot Plug 3.5" EP	x		x	x	x				S26361-F4005-L560	447.06	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L130	282.35	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L145	405.88	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L160	529.41	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L190	835.29	
DD SAS 6Gb/s 73Go 15K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F4482-L573	223.53	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L514	300.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4482-L530	584.71	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
SCSI/RAID/SAS controller											
Upg. RAM BBU pour Ctrl RAID 5/6							x		S26361-F3257-L110	135.29	
Upg. BBU pour ctrl RAID 5/6 C	x	x	x	x	x			x	S26361-F3257-L210	170.59	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports	x						x		S26361-F3257-L4	81.18	
Ctrl SCSI U320 1ch int/ext PCIe							x		S26361-F3270-L1	170.59	
Ctrl SCSI U320 1ch int/ext PCIe lp	x		x						S26361-F3270-L201	170.59	
Ctrl SAS 3Gb/s 4int/4ext PCIe							x		S26361-F3271-L1	217.65	
Ctrl SAS 3Gb/s 4int/4ext PCIe lp	x		x						S26361-F3271-L201	217.65	
Ctrl SAS 6Gb/s 8ext PCIe FH/LP	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3628-L501	269.41	
Module TFM pour l'option FBU sur D3116	x	x		x	x	x		x	S26361-F3669-L100	176.47	
Ctrl RAID FBU option w/ cable 25/55/70cm	x	x		x	x	x		x	S26361-F3669-L110	118.82	
Kit upgrade RAID RX100 S7	x								S26361-F4414-L2	51.76	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F3593-L501	616.47	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)	x	x	x	x	x		x		S26361-F3554-L8	165.88	
Ctrl RAIDI SAS 6G 8Port ex 1Go FH/LP LSI				x	x	x			S26361-F3713-L501	828.24	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F3554-L512	282.35	
Ctrl RAID SAS 6G 1Go (D3116)		x		x	x	x		x	S26361-F3669-L1	444.71	
Ctrl RAID SAS 6G 1GB (D3116)	x	x							S26361-F3669-L2	450.59	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère		x		x	x				S26361-F3674-L1	98.82	
Fibre Channel											
Ctrl FC 4Gbit/s QLE2460 MMF LC LP			x						S26361-F3483-L201	1283.53	
Ctrl FC 4Gbit/s QLE2462 MMF LC LP			x						S26361-F3483-L202	1982.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC FH					x	x	x	x	S26361-F3961-L1	962.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC					x	x	x	x	S26361-F3961-L2	1557.65	
Ctrl FC 8Gbit/s 1 Canal LPe1250 MMF LC LP		x	x	x					S26361-F3961-L201	962.35	
Ctrl FC 8Gbit/s 2 canaux LPe12002 MMF LC LP		x	x	x					S26361-F3961-L202	1557.65	
Ctrl FC 4GBit/s LPe1150 MMF LC LP			x						S26361-F3306-L201	1221.18	
Ctrl FC 4GBit/s LPe11002 MMF LC LP 2 canaux			x						S26361-F3306-L202	1858.82	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC					x	x	x	x	S26361-F3631-L1	1065.88	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC					x	x	x	x	S26361-F3631-L2	1712.94	
Ctrl FC 8Gb/s 1 canal QLE2560 MMF LC LP		x	x	x					S26361-F3631-L201	1065.88	
Ctrl FC 8Gb/s 2 canaux QLE2562 MMF LC LP		x	x	x					S26361-F3631-L202	1712.94	
Connection Blades											
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3986-L3	424.71	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m		x	x	x	x	x	x		S26361-F3996-L101	98.82	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m		x	x	x	x	x	x		S26361-F3996-L103	124.71	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 1m		x		x		x			S26361-F3996-L561	134.12	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 3m		x		x		x			S26361-F3996-L563	202.35	
Communication/Réseau											
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC					x	x	x	x	S26361-F3242-L1	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PF LC lp	x	x	x	x					S26361-F3242-L201	248.24	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu					x				S26361-F3516-L1	47.06	
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2	x	x		x	x	x	x	x	S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe CT Desktop Cu lp	x	x	x	x					S26361-F3516-L201	42.35	
Contrôleur Ethernet 1x1Gbit PCIe Pro/1000PT Cu lp			x						S26361-F3241-L201	114.12	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF					x	x	x	x	S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x1Gbit PCIe x4 D2735-2 Cu	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3610-L502	160.00	
Contrôleur Ethernet 4x1Gbit PCIe x4 D2745 Cu	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3611-L501	388.24	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 X520-DA2 SFP+			x						S26361-F3555-L501	849.41	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F3629-L502	447.06	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF		x	x	x					S26361-F3592-L202	1382.35	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4475-L102	647.06	
Contrôleur Infiniband 40Gb 2 canaux Quad Data Rate		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F4475-L202	916.47	
IB HCA 40Gb 1 port QDR enhanced		x		x					S26361-F4475-L103	709.41	
IB HCA 40Gb 2 port QDR enhanced		x		x					S26361-F4475-L203	1097.65	
Contrôleur Infiniband 56Gb 1 port FDR		x		x		x			S26361-F4533-L102	1076.47	
Contrôleur Infiniband 56Gb 2 ports FDR		x		x		x			S26361-F4533-L202	1661.18	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Rack-Infrastructure											
Kit de Montage en Rack-F1_1-2U Server (new)			x						S26361-F2735-L101	72.94	
Kit de Montage en Rack pour RX900								x	S26361-F2735-L109	185.88	
RMK- Telescopic drop-in rails			x						S26361-F2735-L140	56.94	
RMK-F1_DI_CMA_QRL	x	x		x					S26361-F2735-L145	98.82	
Câble magmt. pour PC- Rack 19"								x	S26361-F2735-L17	31.32	
Rack Mount Kit F1-C S7 LV	x	x		x					S26361-F2735-L175	108.24	
Kit Rack F1 S7 LV	x	x		x					S26361-F2735-L176	108.24	
Kit Rails Télesopiques							x		S26361-F2735-L245	118.82	
Kit Rack F2-C S7 LV					x	x			S26361-F2735-L285	103.53	
Kit Rack F2 S7 LV					x	x	x		S26361-F2735-L286	103.53	
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg					x	x		x	S26361-F2735-L31	30.59	
Câble magmt. pour 19" DC- PC- Rack	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2735-L7	30.59	
1U Câble arm pour PRIMECENTER- et 3rd-party racks	x								S26361-F2735-L8	41.18	
Rack Cable Management Arm 1U	x	x							S26361-F2735-L81	21.35	
Rack Cable Management Arm 2U			x	x	x	x	x		S26361-F2735-L82	30.59	
Adapteurs angles PC/DC-Rack, 50Kg	x	x	x	x					S26361-F2735-L10	21.18	
Paire de câbles pour 3rd party racks			x	x		x	x	x	S26361-F2201-L20	51.76	
PRIMERGY-Software											
iRMC S2 advanced pack			x				x	x	S26361-F1790-L241	310.59	
iRMC S3 advanced pack	x	x		x	x	x			S26361-F1790-L242	310.59	
Debian FSE Standard Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L420	65.48	
Debian FSE Standard Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L421	109.60	
Debian FSE Priority Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L422	217.79	
Debian FSE Priority Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L423	545.18	
UBUNTU FSE Standard Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L424	65.48	
UBUNTU FSE Standard Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L425	109.60	
UBUNTU FSE Priority Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L426	217.79	
UBUNTU FSE Priority Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L427	545.18	
FSE KVM Standard Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L430	217.79	
FSE KVM Standard Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L431	545.18	
FSE KVM Premium Support 1 year			x	x			x		S26361-F2346-L432	654.78	
FSE KVM Premium Support 3 years			x	x			x		S26361-F2346-L433	1635.53	
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2565-L340	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2565-L341	128.11	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2565-L342	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2565-L343	128.11	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROK	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-D410	3370.70	
WinSvr 2012 Datacenter AddLic 2CPU ROK					x	x	x		S26361-F2567-D411	3370.70	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Standard AddLic 2CPU/2VM ROK	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-D421	600.00	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK	x	x		x	x				S26361-F2567-D450	505.32	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK	x	x		x	x				S26361-F2567-D451	528.10	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L30	118.82	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L32	444.71	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L33	77.65	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 4CPU ROK							x	x	S26361-F2567-L333	6906.52	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack	x	x	x	x			x	x	S26361-F2567-L34	310.59	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L342	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L343	415.64	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK		x	x	x	x				S26361-F2567-L360	776.47	
WinSvr CAL 2012 50Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L460	1423.44	
WinSvr CAL 2012 50User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L461	1423.44	
WinSvr CAL 2012 10Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L462	284.69	
WinSvr CAL 2012 10User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L463	284.69	
WinSvr CAL 2012 5Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L464	142.34	
WinSvr CAL 2012 5User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L466	28.47	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
PRIMERGY-Software (Suite)											
WinSvr CAL 2012 1User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L467	28.47	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L470	434.15	
WinSvr RDS CAL 2012 5User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L471	440.00	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L472	86.83	
WinSvr RDS CAL 2012 1User	x	x		x	x	x	x		S26361-F2567-L473	86.83	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x	x	x	x	x	x	x	x	U15000-C303	72.94	
FF4O-RE-AN Mono Server 2-Core							x	x	U26004-C401	2070.59	
FF4O-RE-AN Mono Server 4-Core							x	x	U26004-C402	4141.18	
FF4O-RE-AN Dual Server 2-Core							x	x	U26004-C403	4141.18	
FF4O-RE-AN Dual Server 4-Core							x	x	U26004-C404	7247.06	
FF4O-RE Spare Mono Server 2-Core							x	x	U26004-C405	1035.29	
FF4O-RE Spare Mono Server 4-Core							x	x	U26004-C406	2070.59	
FF4O-RE Spare Dual Server 2-Core							x	x	U26004-C407	2070.59	
FF4O-RE Spare Dual Server 4-Core							x	x	U26004-C408	3623.53	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	
Win Srv 2008 R2 SP1 Entreprise w/10CAL ROK	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L350	758.69	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L370	1110.28	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L373	1110.28	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L380	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L381	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L382	250.52	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L383	250.52	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L386	313.16	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)	x	x	x	x	x				S26361-F2567-L387	313.16	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Enterprise - Média DVD seu	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L328	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Standard - Média DVD seule	x	x	x	x			x	x	S26361-F2565-L318	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)	x	x	x	x		x	x	x	U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version	x	x	x	x		x	x	x	U15000-C289	25.88	
ServerView Deployment Mgr 5 - Lic. unique	x		x				x	x	U15000-C300	144.71	
SUSE Linux ES4SAP APPS +1Y	x						x	x	S26361-F2346-L661	1140.00	
SUSE Linux ES4SAP APPS +3y	x						x	x	S26361-F2346-L662	3062.35	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S701	927.06	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S702	927.06	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S703	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S704	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S705	3256.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S706	3256.47	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware vSphere STD SAP w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-L713	884.71	
VMware vSphere ENT SAP w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-L714	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL SAP w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-L715	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L730	11368.99	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L731	11368.99	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L732	19903.92	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
PRIMERGY-Software (Suite)											
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L740	5111.56	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L741	5111.56	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr		x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM	x	x	x	x	x		x	x	S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS	x	x	x	x	x	x	x		S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D730	8889.41	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D731	8889.41	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D740	3997.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x	x	x	x			x	x	S26361-F2341-D741	3997.65	
OS/Application-SW											
CA Client Automation	x	x	x	x			x	x	U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration	x	x	x	x			x	x	U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig	x	x	x	x			x	x	U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur	x	x	x	x			x	x	U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base	x	x	x	x			x	x	U24533-C405	21778.58	
ManageNow® for NSM Remote Manager	x	x	x	x			x	x	U24533-C406	13612.33	
ManageNow® for NSM Portal	x	x	x	x			x	x	U24533-C407	9800.36	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB	x	x	x	x			x	x	U24533-C425	9800.36	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration	x	x	x	x			x	x	U24533-C421	3266.79	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.	x	x	x	x			x	x	U24533-C408	5444.65	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit	x	x	x	x			x	x	U24533-C404	4900.89	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.	x	x	x	x			x	x	U24533-C410	5444.65	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring	x	x	x	x			x	x	U24533-C411	4900.89	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p	x	x	x	x			x	x	U24533-C409	3266.79	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p	x	x	x	x			x	x	U24533-C412	6805.45	
ManageNow® for NSM VMware	x	x	x	x			x	x	U24533-C413	4900.89	
ManageNow® for NSM UPS	x	x	x	x			x	x	U24533-C414	5444.65	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster	x	x	x	x			x	x	U24533-C415	4900.89	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200	x	x	x	x			x	x	U24533-C416	9800.36	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400	x	x	x	x			x	x	U24533-C424	21778.58	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth	x	x	x	x			x	x	U24533-C417	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM	x	x	x	x			x	x	U24533-C418	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM	x	x	x	x			x	x	U24533-C419	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes	x	x	x	x			x	x	U24533-C420	5444.65	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager	x	x	x	x			x	x	U24533-C422	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector QoS	x	x	x	x			x	x	U24533-C433	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC	x	x	x	x			x	x	U24533-C434	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM	x	x	x	x			x	x	U24533-C435	5444.65	
ManageNow® for NSM Data Media	x	x	x	x			x	x	U24533-C423	44.13	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicens	x	x	x	x			x	x	U24533-C400	2177.86	
ManageNow® for ITCM Manager License	x	x	x	x			x	x	U24533-C401	5444.65	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
OS/Application-SW (Suite)											
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.	x	x	x	x			x	x	U24533-C402	3266.79	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic	x	x	x	x			x	x	U24533-C426	3266.79	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic	x	x	x	x			x	x	U24533-C427	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic	x	x	x	x			x	x	U24533-C428	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic	x	x	x	x			x	x	U24533-C429	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInsLic	x	x	x	x			x	x	U24533-C436	3266.79	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic	x	x	x	x			x	x	U24533-C432	3266.79	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic	x	x	x	x			x	x	U24533-C430	3266.79	
ManageNow® for ITCM data medium	x	x	x	x			x	x	U24533-C403	44.13	
Onduleur/Alimentation											
Kit conversion alim. hot-plug RX100 S7	x								S26113-F547-L10	284.71	
Module Alimentation 800W gold (hot plug)			x						S26113-F555-L10	164.71	
Module d'Alimentation 850W (sans cordon)							x		S26113-F561-L20	310.59	
Module alimentation PSU 800W platinum hp		x		x	x				S26113-F574-L10	264.71	
Module PSU 800W platinum hp nouvelle version						x			S26113-F574-L11	269.41	
Module Alimentation 450W platinum hot-plug	x	x		x	x				S26113-F575-L10	223.53	
Module d'alimentation 2.000W								x	S26113-F608-L10	921.18	
Module alimentation DC -48V 800W gold hp				x					S26113-F609-L10	357.65	
Adaptateur APC-UPS WEB Management			x						S26113-F80-L30	269.41	
Upg. ventilateurs hot-plug redondants					x				S26361-F3667-L1	47.06	
Cordon alimentation -48V DC, 4m, noir				x					T26139-Y4024-L10	51.76	
Câble secteur (F), 1.8m, gris	x	x	x	x			x		T26139-Y1740-L10	10.59	
Divers											
Kit LocalView S2					x				S26361-F2557-L105	72.94	
Kit LocalView S2			x	x	x				S26361-F2557-L106	72.94	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX			x						S26361-F2557-L205	25.88	
Option Service LAN		x		x	x	x			S26361-F2571-L27	21.18	
Opt. Front VGA + Service LAN	x								S26361-F2571-L37	51.76	
Câble Port Série option		x							S26361-F3120-L3	41.18	
Module TPM	x	x	x	x	x	x	x	x	S26361-F3552-L1	51.76	
2 poignées T pour RX300S6			x						S26361-F4000-L1	21.18	
ServerView Local Service Panel - Serveur RX	x								S26361-F2557-L204	41.18	
Clavier /Souris											
Clavier Pro PX ECO GreenIT (USB&PS/2, Fr)					x	x			S26381-K341-L140	36.47	
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)					x		x	x	S26381-K430-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir								x	S26381-K450-L200	15.29	
Souris M510 Grise					x	x			S26381-K457-L101	12.94	
Clavier KB520 FR					x	x			S26381-K520-L140	18.82	
Media											
Cartouche Nettoyage DAT160							x	x	D:CL-DAT160-MX-01	27.42	
Cartouche Nettoyage DAT72			x	x	x		x	x	D:CL-DAT72-MX-01	4.84	
Cartouche Nettoyage LTO2 IBM					x	x	x	x	D:CL-LTO2-IB-01	56.46	
Cartouche Nettoyage LTO IBM avec étiquette		x		x	x	x	x	x	D:CL-LTO2-IB-01L	58.08	
Cartouche DAT160					x		x	x	D:CR-DAT160-MX-01	25.81	
Cartouche DAT72			x	x	x		x	x	D:CR-DAT72-MX-01	16.13	
LTO3 cartouche de données Fuji sans étiquette				x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO3-01	25.81	
LTO3 cartouche de données Fuji avec étiquette							x	x	D:CR-FJ-LTO3-01L	25.81	
LTO4 cartouche de données Fuji sans étiquette				x	x	x	x	x	D:CR-FJ-LTO4-01	27.42	
LTO4 cartouche de données Fuji avec étiquette			x	x	x		x	x	D:CR-FJ-LTO4-01L	27.42	
LTO5 cartouche de données Fuji sans étiquette				x	x	x	x		D:CR-FJ-LTO5-01	50.01	
LTO5 cartouche de données Fuji avec étiquette				x	x	x	x		D:CR-FJ-LTO5-01L	50.01	
Cartouche LTO2 IBM sans étiquette			x	x					D:CR-LTO2-IB-01	37.10	
Cartouche LTO3 Quantum				x	x	x			D:CR-LTO3-QM-01	30.65	
Cartouche LTO3 Quantum avec étiquette				x	x	x			D:CR-LTO3-QM-01L	30.65	
Cartouche RDX 160/320Go			x	x	x				S26361-F3857-L160	144.71	
Cartouche RDX 320/640Go			x	x	x	x	x		S26361-F3857-L320	181.18	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go			x	x	x	x	x		S26361-F3857-L329	1723.53	
Cartouche Nettoyage LTO2 Quantum				x	x	x			D:CL-LTO-QM-01	48.40	
Etiquette pour cartouche LTO3							x	x	D:CR-LTO3-LAB	1.61	
LTO 4 - Etiquette pour code barre							x	x	D:CR-LTO4-LAB	1.61	
Cartouche LTO 4 Quantum				x	x	x			D:CR-LTO4-QM-01	30.65	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Media (Suite)											
Etiquette Code barre LTO-5					x	x	x	x	D:CR-LTO5-LAB	1.61	
Cartouche LTO-5 Quantum				x	x	x			D:CR-LTO5-QM-01	58.08	
Cartouche Nettoyage LTO Quantum avec étiquette				x	x	x			D:CL-LTO-QM-01L	50.01	
Cartouche LTO3 IBM				x	x		x	x	D:CR-LTO3-IB-01	29.04	
Cartouche LTO 4 IBM					x		x	x	D:CR-LTO4-IB-01	30.65	
Cartouche LTO 4 Quantum avec étiquette				x	x	x			D:CR-LTO4-QM-01L	32.26	
Cartouche LTO-5 Quantum avec étiquette				x	x	x			D:CR-LTO5-QM-01L	59.69	
Cartouche LTO3 IBM avec étiquette			x	x	x	x	x	x	D:CR-LTO3-IB-01L	30.65	
Cartouche LTO 4 IBM avec étiquette				x	x		x	x	D:CR-LTO4-IB-01L	30.65	
Cartouche RDX 500Go/1000Go			x	x	x	x	x		S26361-F3857-L500	211.76	
Cartouche RDX 1To			x	x	x	x	x		S26361-F3857-L600	315.29	
Câbles											
Câble secteur rack, 4m, gris	x	x		x	x	x	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
Professional Services											
Installation Outil "ServerView"							x	x	CPS:PR-SMG-21001F	1167.00	
Installation standard CITRIX							x	x	CPS:PR-TES-21001F	2333.00	
Installation standard windows		x	x	x			x	x	CPS:PR-INT-21002F	900.00	
VMWare Migration P2V	x	x	x	x			x	x	CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Chef de projet							x	x	CPS:PR-INT-35062	1167.00	
Accessories											
Super Multi Drive Externe	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x	x	x	x	x	x	x	x	S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x	x		x	x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x	x		x	x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software											
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V10.0		x	x	x					U11081-C201	28.47	
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0	x								U11081-C321	462.62	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0		x	x	x					U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0		x	x	x					U11081-C312	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V11.0		x	x	x					U11081-C322	753.00	
OPENFT-3 (WINDOWS) V11.0							x	x	U11081-C303	3689.55	
OPENFT-FTAM-3 (WINDOWS) V11.0							x	x	U11081-C313	3689.55	
OPENFT-FTP-3 (WINDOWS) V11.0							x	x	U11081-C323	1506.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x			x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x	x	x	x			x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0	x								U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0	x								U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0	x								U10987-C525	462.62	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0		x	x	x					U10987-C502	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (UNIX systems) V11.0		x	x	x					U10987-C514	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (UNIX systems) V11.0		x	x	x					U10987-C526	753.00	
OPENFT-3 (UNIX systems) V11.0							x	x	U10987-C503	3689.55	
OPENFT-FTAM-3 (UNIX systems) V11.0							x	x	U10987-C515	3689.55	
OPENFT-FTP-3 (UNIX systems) V11.0							x	x	U10987-C527	1506.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x			x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x	x	x	x			x	x	U10987-C499	14.23	
Software Services											
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 1y vSphere ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.62	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4201.03	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	4903.60	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
SP 1y vCenter STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
SP 1y vCenter FND,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	849.12	
SP 1y Ess-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	1010.86	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1D160PRZ5N	174.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 1g,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DD60PRZ5N	500.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 1g,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP1DD83PRZ5N	812.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 4g,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DE60PRZ5N	750.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 4g,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP1DE83PRZ5N	1219.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, ulg,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DF60PRZ5N	1250.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, ulg,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP1DF83PRZ5N	2032.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, 1g,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DG60PRZ5N	1000.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, 1g,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP1DG83PRZ5N	1625.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, 4g,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DH60PRZ5N	1500.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, 4g,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP1DH83PRZ5N	2438.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, ulg,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DI60PRZ5N	2501.00	
SP 1y RHEL-Server 8s, ulg,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP1DI83PRZ5N	4064.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on HA 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DK60PRZ5N	139.00	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 1y Rhel add-on HA 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DL60PRZ5N	279.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on RS 4s,4h Rt,5x9							x		FSP:G-SP1DN60PRZ5N	279.00	
SP 1y Rhel add-on RS 8s,4h Rt,5x9						x		x	FSP:G-SP1DO60PRZ5N	558.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DQ60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DR60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DT60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on LB 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DU60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DW60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1DX60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP1DZ60PRZ5N	87.00	
SP 1y Citrix XS AE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L1,4h Rt,5x9	x								FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SP 1y L1,4h Rt,7x24	x								FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SP 1y L2,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L260PRL63	455.00	
SP 1y L2,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L263PRL63	978.25	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.92	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORCE 1S 8C,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1RD60PRRC1	612.31	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.69	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y SVRORVE 1S 8C,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP1RI60PRRC1	397.69	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure IS base,5x9		x	x	x	x	x			FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
SP 1y SaS for SingSerLic,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y Upg. ESXi to STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
SP 3y Upg. ESXi to STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
SP 3y vSphere STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
SP 3y vSphere ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.07	
SP 3y vSphere ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.66	
SP 3y vSphere ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. STD to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.35	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.28	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	10712.63	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	12753.14	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO00PRV07	12504.17	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BO03PRV07	14885.92	
SP 3y vCenter STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.35	
SP 3y vCenter FND,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	2165.26	
SP 3y Ess-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	2577.69	




Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3D160PRZ5N	333.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 1g,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DD60PRZ5N	1185.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 1g,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP3DD83PRZ5N	1927.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 4g,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DE60PRZ5N	1779.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 4g,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP3DE83PRZ5N	2892.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, ulg,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DF60PRZ5N	2966.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, ulg,02h Rt,7x24						x	x		FSP:G-SP3DF83PRZ5N	4820.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, 1g,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DG60PRZ5N	2371.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, 1g,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP3DG83PRZ5N	3855.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, 4g,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DH60PRZ5N	3558.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, 4g,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP3DH83PRZ5N	5783.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, ulg,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DI60PRZ5N	5932.00	
SP 3y RHEL-Server 8s, ulg,02h Rt,7x24								x	FSP:G-SP3DI83PRZ5N	9641.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on HA 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DK60PRZ5N	266.00	
SP 3y Rhel add-on HA 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DL60PRZ5N	533.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on RS 4s,4h Rt,5x9							x		FSP:G-SP3DN60PRZ5N	533.00	
SP 3y Rhel add-on RS 8s,4h Rt,5x9						x		x	FSP:G-SP3DO60PRZ5N	1067.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DQ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DR60PRZ5N	266.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on LB 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DT60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on LB 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DU60PRZ5N	266.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DW60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 8s,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3DX60PRZ5N	266.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x			FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 4s,4h Rt,5x9						x	x		FSP:G-SP3DZ60PRZ5N	166.00	
SP 3y Citrix XS AE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
SP 3y Citrix XS EE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,5x9		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,7x24		x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9		x	x	x					FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L1,4h Rt,5x9	x								FSP:G-SP3L160PRL63	1138.00	
SP 3y L1,4h Rt,7x24	x								FSP:G-SP3L163PRL63	2446.70	
SP 3y L2,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L260PRL63	1138.00	
SP 3y L2,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L263PRL63	2446.70	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORCE 1S 8C,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3RD60PRRC1	1836.92	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	x		FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.92	
SP 3y SVRORVE 1S 8C,4h Rt,5x9								x	FSP:G-SP3RI60PRRC1	1193.08	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,7x24		x		x	x	x			FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAII00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.62	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4201.03	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIO00PRV07	4903.60	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	849.12	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar	x								FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
SP Xtend 1y to 2y VMware vSphere Standar	x								FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (	x	x	x	x			x		FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m vSphere STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.62	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4201.03	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5001.23	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	4903.60	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	5837.62	
SP Xtend of 12m vCenter STD,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m vCenter STD,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
SP Xtend of 12m vCenter FND,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
SP Xtend of 12m Ess-PL,5x9	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	849.12	
SP Xtend of 12m Ess-PL,7x24	x	x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	1010.86	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	



Accessoires serveurs rack PRIMERGY

Description	PRIMERGY RX100 S7p	PRIMERGY RX200 S7	PRIMERGY RX300 S6	PRIMERGY RX300 S7	PRIMERGY RX350 S7	PRIMERGY RX500 S7	PRIMERGY RX600 S6	PRIMERGY RX900 S2	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)											
Software Services (Suite)											
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x	x	x	x			x	x	FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
FalconStor NSS-SW											
NSS CliBckupServ Sol,HPUX,AIX 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPUNIX-S1G	5908.00	
NSS CliBckupServ Sol,HPUX,AIX 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPUNIX-S1M	5662.67	
NSS CliBckupServ Sol,HPUX,AIX 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPUNIX-S3G	7877.33	
NSS CliBckupServ Sol,HPUX,AIX 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPUNIX-S3M	7138.67	
NSS Client Bckup Serv VMware 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPVSVR-S1G	6893.33	
NSS Client Bckup Serv VMware 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPVSVR-S1M	6605.33	
NSS Client Bckup Serv VMware 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPVSVR-S3G	9190.67	
NSS Client Bckup Serv VMware 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPVSVR-S3M	8329.33	
NSS Client Bckup Serv Win,Lin 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPWNLN-S1G	2954.67	
NSS Client Bckup Serv Win,Lin 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPWNLN-S1M	2832.00	
NSS Client Bckup Serv Win,Lin 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSBPWNLN-S3G	3938.67	
NSS Client Bckup Serv Win,Lin 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSBPWNLN-S3M	3569.33	
NSS ClientServ Sol,HPUX,AIX 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSCPUNIX-S1G	4924.00	
NSS ClientServ Sol,HPUX,AIX 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSCPUNIX-S1M	4718.67	
NSS ClientServ Sol,HPUX,AIX 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSCPUNIX-S3G	6565.33	
NSS ClientServ Sol,HPUX,AIX 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSCPUNIX-S3M	5949.33	
NSS Softw.Appl.Kit Enterprise 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSGASVB01S1G	29538.67	
NSS Softw.Appl.Kit Enterprise 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSGASVB01S1M	28308.00	
NSS Softw.Appl.Kit Enterprise 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSGASVB01S3G	39385.33	
NSS Softw.Appl.Kit Enterprise 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSGASVB01S3M	35693.33	
NSS 1TB Storage Capacity 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSSAC001-S1G	1969.33	
NSS 1TB Storage Capacity 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSSAC001-S1M	1888.00	
NSS 1TB Storage Capacity 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSSAC001-S3G	2626.67	
NSS 1TB Storage Capacity 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSSAC001-S3M	2380.00	
NSS Softw.Appl.Kit Standard 1YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSSASVB01S1G	9846.67	
NSS Softw.Appl.Kit Standard 1YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSSASVB01S1M	9436.00	
NSS Softw.Appl.Kit Standard 3YGldReln		x	x	x					D:FS-NSSSASVB01S3G	13129.33	
NSS Softw.Appl.Kit Standard 3YStdReln		x	x	x					D:FS-NSSSASVB01S3M	11898.67	



PRIMECENTER

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

PRIMECENTER Armoires Rack - Rack 19" dédié pour tous les serveurs rack Fujitsu Siemens (PRIMERGY, PRIMEPOWER, STOCKAGE, BS2000) reposent sur les standards 19".
Nos armoires PRIMECENTER rack 19" sont disponibles en 12U, 24U, 38U et 46U et incluent selon vos besoins: panneaux latéraux, porte avant et arrière verrouillable, kit de fixation, sortie des câbles possible par le dessus et latéralement. Des rails téléscopiques rendent les unités facilement extractibles pour les serveurs avec des composants remplaçables à chaud.

– PROTECTION ANTI BASCULEMENT
– ROULETTES ET PIEDS DE MISE 0 NIVEAU
– CABLAGE OPTIMISE
– GESTION DES FLUX D'AIR
– OPTION DE SECURITE (CONTROLE D'ACCES ELECTRONIQUE)

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMECENTER M1 Rack				
PRIMECENTER M1 Rack 724S 24U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 724 S /24U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x1203mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left and right with 1x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V220	2065.88	
PRIMECENTER M1 Rack 742S 42U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 742 S /42U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x2003mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left and right with 2x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries top (option: brush panels), down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V240	2381.18	
PRIMECENTER M1 Rack 616S 16U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 616 S /16U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x847mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V310	1900.00	
PRIMECENTER M1 Rack 624S 24U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 624 S /24U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x1203mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation., For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V320	2003.53	



PRIMECENTER				Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy
Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMECENTER M1 Rack (Suite)				
PRIMECENTER M1 Rack 642S 42U-1050x600	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 642 S /42U)., Symmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 600x1050x2003mm. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V340	2262.35	
PRIMECENTER M1 Rack 724A 24U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 724 A /24U)., Asymmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x1203mm. Shifted post for patented sideways cable management. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left with 4x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. , For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V120	2065.88	
PRIMECENTER M1 Rack 742A 42U-1050x700	19-inch Fujitsu PRIMECENTER M1 Rack (PCR M1 742 A /42U)., Asymmetrical large basic cabinet with 740mm post distance. , WxDxH = 700x1050x2003mm. Shifted post for patented sideways cable management. With top cover, front door, twin rear door and side panels. Doors and side panels with same locks. Protection class IP20. Up to 200 different key cylinders. Doors with honey combs and up to 80% holes for horizontal self-ventilation of mounted systems. Cabling space front 80-100mm, rear up to 180mm., Mounting frame left with 6x1U vertical slots for e.g. 1U switches (max. 250mm/300mm incl. cabling deep; max. 3,5 kg) or for front-rear cabling; cable entries down and in rear right door (option: brush panel); inkl. packaging, shock-proof pallet and accessory pack (mounting material, documentation. For tilting security an additional tilting protection is required.	S26361-K827-V140	2381.18	



Accessoires PRIMECENTER				Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy	
Détails	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMERGY PRIMECENTER Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Connection Blades					
Câble 2m en cuivre pour Ethernet 10Gb (10GBASE-CR) pour utilisation avec des composants PRIMERGY.,	x		S26361-F3989-L102	170.59	
Câble 5m en cuivre pour Ethernet 10Gb (10GBASE-CR) pour utilisation avec des composants PRIMERGY.	x		S26361-F3989-L105	202.35	
Câble 10m en cuivre pour Ethernet 10Gb (10GBASE-CR) pour utilisation avec des composants PRIMERGY.	x		S26361-F3989-L110	232.94	
Rack-Infrastructure					
Cable Management for 19 "rack, 1U, field upgrade, (H = 41.5 mm x W = 489mm x D = 113.25 mm)., Inclusive 1U bracket, mounting hardware and blank panel 1U., The cable management is used to enable an optimal cable management. Especially recommended for IP and Fibre Channel switches with many ports.	x		D:CABLE-GUIDE-1U-L	96.00	
Adapteurs angles PC/DC-Rack 150Kg pour rack PRIMECENTER et DataCenter	x	x	S26361-F2735-L15	25.88	
with Vario carrier f. easy rack mounting for 19inch rack systems in PCRII racks max. load 50 kg	x	x	S26361-F2735-L150	47.06	
Câble mgmt. pour PC- Rack 19"	x	x	S26361-F2735-L17	31.32	
Support de Câble pour rack DataCenter et PrimeCenter, pour le chemin de câble latéral		x	S26361-F2735-L20	51.76	
Plateau pour câbles 1U avec anti poussière	x	x	S26361-F2735-L25	62.35	
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg	x	x	S26361-F2735-L31	30.59	
Eléments d'assemblage , M5, t=2,5mm, (50 pieces) pour serveur et racks	x	x	S26361-F2735-L500	51.76	
USB cable -option- for direct connection between rack console and server or virtual media device for RC25 with KVM-Switch	x	x	S26361-F3150-L300	21.18	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, length= 3m, delivered without fixtures ex factory	x	x	S26361-F3417-L3	21.18	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 5m, livré sans fixation	x	x	S26361-F3417-L505	30.59	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 10m, sans fixation	x	x	S26361-F3417-L510	30.59	
Câble LAN UTP CAT5e, RJ45, long= 15m, sans fixation	x	x	S26361-F3417-L515	47.06	
LAN câble croisé UTP CAT5e, RJ45, long= 5m	x	x	S26361-F3482-L5	21.18	
smart cable adapter between server and KVM switch, incl. assembly, 1x USB + 1x VGA, 2m CAT5 cable	x	x	S26361-F4473-L225	92.94	
smart cable adapter between server and KVM switch, incl. assembly, 1x USB + 1x VGA, 3m CAT5 cable	x	x	S26361-F4473-L230	108.24	
smart cable adapter between server and KVM S4 Switches loose delivery, Only for use with KVM S4 digital switches, supports virtual media and CAC (smart card) reader via IP, Note: CAT5 cable has to be ordered seperately, 1x USB2.0 + 1x VGA to RJ45 connector for connection of an CAT5 cable to S4 switch	x	x	S26361-F4473-L240	150.59	
smart cable adapter between serial devices and KVM S4 Switches incl assembly, Only for use with KVM S4 digital switches, supports true seriel via IP, Note: CAT5 cable has to be ordered seperately, Cable with 1x RJ45, 1x power jack and RJ45 to connect with CAT5 cable to S4 Switch, No external power supply needed, adapter from RJ45 to DSUB9 serial and power jack to USB (only for power supply) is part of delivery	x	x	S26361-F4473-L241	150.59	
RC25-KVM-Switch Mounting-Kit	x	x	S26361-F4473-L25	92.94	
Switch KVM 16 canaux pour clavier, écran, souris, incl. Kit de montage en rack 19", 0x IP, 1x local, OSD, multi-platform, CAT 5 cabling, rackkit	x	x	S26361-F4473-L601	1128.24	
Switch KVM 8 canaux pour clavier, écran, souris, incl. Kit de montage en rack 19", 0x IP, 1x local, OSD, multi-platform, CAT 5 cabling, rackkit	x	x	S26361-F4473-L801	625.88	
Shelf kit for assembly in 19" rack (1U)	x		S26361-F4530-L100	108.24	
for mounting in 19" racks,	x		S26361-F4530-L131	10.59	
for mounting in 19" racks,	x		S26361-F4530-L132	15.29	
Protection anti-basculement escamotable pour les nouveaux racks (PCR M1)	x		S26361-F4530-L210	222.35	
Kit Rack Connecteur pour PCR M1 Racks	x		S26361-F4530-L225	56.47	
2 brush panels for one of the break-out cable apertures of 42 U PCR S3 racks	x		S26361-F4530-L250	21.18	
Brush Panel Kit (1 pc) pour porte arrière Rack M1	x		S26361-F4530-L260	30.59	
Earthing Kit for PCR M1 Rack	x		S26361-F4530-L6	36.47	
Câble USB 5m Connecteur A-B entre RC23 et PQ	x	x	T26139-Y2660-L5	15.29	
Câble SVGA 5m pour connexion entre RC23 et PQ	x	x	T26139-Y2692-L5	30.59	
Câble management pour server ou système de stockage, PRIMECENTER rack 2		x	S26361-F2735-L7	30.59	
1U Câble arm pour PRIMECENTER- et 3rd-party racks	x	x	S26361-F2735-L8	41.18	
Loose Delivery: Cable management arm, dragged with bracket, can be used for PRIMERGY servers 1U. Can be mounted in PRIMECENTER and 3rd-party racks, can only be mounted at RMKs with CMA adapter.	x		S26361-F2735-L81	21.35	
Loose Delivery: Cable management arm, dragged with bracket, can be used for PRIMERGY servers 2U or higher. Can be mounted in PRIMECENTER and 3rd-party racks, can only be mounted at RMKs with CMA adapter.	x		S26361-F2735-L82	30.59	
Adapteurs angles PC/DC-Rack, 50Kg pour rack PRIMECENTER et DataCenter	x	x	S26361-F2735-L10	21.18	
Boitier prises 3 phases3x 8 prises	x	x	S26361-F2262-L31	181.18	
Boitier de prises secteur + câble + ass.DC-Racks, 1 phase permanente avec 10 prises Euro,câble 4m avec prise 16A CEE 1 phase, incl. Assemblage dans DC rack	x	x	S26361-F2262-L40	98.82	
Boitier de prises secteur + câble pour USA/CAN, 1 phase permanente avec 10 prises 10x IEC320 C13Euro, câble 4m avec prise NEMA L6-30	x	x	S26361-F2262-L41	207.06	
Bornier de prises 8x IEC320 + IEC309 plug 32A	x	x	S26361-F2262-L45	289.41	
Boitier prises 1x3 16A + 1x2 10A IEC321, Max 32A	x	x	S26361-F2262-L132	455.29	
Boitier prises 3x3 16A + 3x2 10A IEC323, Max.3x32A	x	x	S26361-F2262-L332	927.06	



Accessoires PRIMECENTER

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Détails	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMERGY PRIMECENTER Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Rack-Infrastructure (Suite)					
Ensemble de 5 prises secteur avec 1 phase permanente pour 4 prises Euro et une prise sécurisée (D)	x	x	SNP:SY-F1903L2-P	129.41	
Bornier de 3 prises (D) Euro socket (10A)	x	x	SNP:SY-F1903L1-P	77.65	
Plateau 680mm (1U) pour rack 19", Kit assemblage dans rack 19" (1U), avec support de freins, anthracite	x	x	S26361-F1609-L35	165.88	
PRIMERGY-Software					
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement 1 an, 10 maj)	x	x	U15000-C176	222.35	
ServerView Suite Edition - incl. Installation Manager	x	x	U15000-C289	25.88	
Onduleur/Alimentation					
APC-USV 5kVA / 4kW Rack/Tour (5U) - incl. Network Management Card AP9617, 8x IEC C13, 2x IEC C19	x	x	S26113-E442-L50	2847.06	
Adaptateur APC-UPS WEB Management, 10 / 100 Mbit autosence AP9630 pour APC-USV, utilise un smart slot	x	x	S26113-F80-L30	269.41	
Socket strip RMK 2U horizontal, incl, matériel de montage et panneau 2 U	x	x	S26361-F2262-L301	124.71	
Bornier de prises 10xIEC320C13 pour UPS (3kVA, 5kVA), câble 2m vers UPS avec connecteur 16A 1 phase , incl. Kit assemblage Rack	x	x	S26361-F2262-L42	98.82	
UPS PDU 50A 2U,6x16A+4x10A IEC320	x	x	S26361-F2262-L500	787.06	
Mounting kit for horizontal mounting of power outlets. Uses 2U. A suitable power outlets have to be ordered separately. , , incl. Rack Mount Kit (RMK-S) and 2 U panel. Support bracket 2U for mounting in asym PRIMECENTER racks must be ordered separately.	x		S26361-F2735-L320	103.53	
Mounting kit for horizontal mounting of power outlets. Uses 3U. A suitable power outlets have to be ordered separately. , , incl. Rack Mount Kit (RMK-S), shelf kit and dummy panels. Support bracket 3U for mounting in asym. PRIMECENTER racks must be ordered separately.	x		S26361-F2735-L330	284.71	
Kit Rack Data/Prime Center/Autres pour APC Online , incl. adapteur angle 150 kg	x	x	S26361-F2845-L1	114.12	
Câble secteur (D), 1.8m, gris, utilisable pour D, A, B, F, NL, FIN, N, S, E, P, RUS, TR	x	x	T26139-Y1740-L10	10.59	
Cordon secteur ICE320 C19->16A CEE (ICE309), 3,5M	x	x	S26361-F3151-L200	30.59	
Câbles					
Brocade branded active Twinax cooper cable 10GbE, 1m, SFP+ bouchons des deux côtés,	x	x	EBR800-TWX-1M-L	133.33	
Câble SFP Attached + Cop, 3m UPG	x	x	EBR800-TWX-3M-L	133.33	
Câble SFP Direct Attached + Cop, 5m UPG	x	x	EBR800-TWX-5M-L	186.67	
Câble externe SAS 2 m, SFF 8470-SFF 8470 avec fixations	x	x	S26361-F3246-L20	118.82	
Câble SAS SFF 8088-SFF 8088 , 2.0m	x	x	S26361-F3246-L202	114.12	
Câble SAS externe 4m 8088-8088	x	x	S26361-F3246-L402	150.59	
Câble SAS externe 0.5 m, SFF 8470-SFF 8470 avec fixations	x	x	S26361-F3246-L5	76.00	
Câble USB EXT 2m A-B, FibreCAT TXF vers connexion Serveur	x	x	S26361-F3960-L20	21.18	
Câble USB EXT 5m A-B, FibreCAT TXF vers connexion Serveur	x	x	S26361-F3960-L50	21.18	
Câble secteur rack, 4m, gris, Euro socket connecteur	x	x	T26139-Y1968-L10	15.29	
FC-Cable MMF, 5m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B05L-L	40.00	
Câble de connexion SAS2.0 - 2m jusqu'à 6Gbit/s - 1x SFF 8088-1x SFF 8088 - MiniSAS à MiniSAS - Le câble permet un debit de 4 lignes SAS (4 connexions série)	x	x	D:KBSAS6G-1S-1S-2M	56.00	
FC-Cable MMF, 10m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B10L-L	40.00	
FC-Cable MMF, 20m, LC/SC, (2xSheat)	x	x	D:FCKAB-MM-B20L-L	53.33	
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C05L-L	34.67	
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C10L-L	40.00	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470, SFF 8088-SFF 8470 avec fixation, 2.0m	x	x	S26361-F3246-L203	108.24	
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C20L-L	46.67	
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-OM3-C50L-L	77.33	
Câble FC SMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-SM-C10L-L	78.67	
Câble FC SMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	D:FCKAB-SM-C20L-L	88.00	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470, SFF 8088-SFF 8470 avec fixation, 4.0m	x	x	S26361-F3246-L403	140.00	
Câble SAS EXT 6m 8088-8470, SFF 8088-SFF 8470 avec fixation, 6.0m	x	x	S26361-F3246-L603	176.47	
Switch Console KVM S2 adaptateur PS/2-VGA, câble adaptateur entre serveur et câble CAT5, incl. Assem. 2x PS/2 + 1x VGA vers RJ45	x	x	S26361-F2293-L201	108.24	
Switch Console KVM S2 adaptateur USB-VGA, câble adaptateur entre serveur et câble CAT5, incl 1x USB + 1x VGA vers RJ45	x	x	S26361-F2293-L202	108.24	
Switch Console KVM S3 adapter USB2.0-VGA, smart cable adapter between server and CAT5 cable, loose delivery1x USB2.0 + 1x VGA to RJ45 connector	x	x	S26361-F2293-L203	150.59	
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 5m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveurKVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 5m	x	x	S26361-F2293-L50	15.29	
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 2m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveur,KVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 2m	x	x	S26361-F2293-L20	10.59	
Switch Console, câble KVM-S2 CAT5, 10m, UTP, RJ45, bleu, connexion serveur,KVM S2 adaptateur avec KVM S2 console switch, longueur 10m	x	x	S26361-F2293-L10	21.18	
Câble SCSI HD68(S)-HD68(S) 1,5m avec connexion	x	x	S26361-F2400-L15	118.82	



Accessoires PRIMECENTER

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Détails	PRIMECENTER M1 Rack	PRIMERGY PRIMECENTER Rack	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)					
Câbles (Suite)					
Câble SCSI HD68(S)-HD68(S) 5,0m avec connexion	x	x	S26361-F2400-L50	155.29	
Câble SCSI UHD(S)-HD(S) 5m, avec fixation	x	x	SNP:SY-F1947L50-P	155.29	
Câble SCSI UHD(S)-UHD(S) 2m, avec vis de fixation	x	x	SNP:SY-F2365L20-P	118.82	
Câble SCSI UHD(S)-UHD(S) 5m, avec vis de fixation	x	x	SNP:SY-F2365L50-P	181.18	
Professional Services					
Installation Outil "ServerView"	x	x	CPS:PR-SMG-21001F	1167.00	
Installation standard CITRIX	x	x	CPS:PR-TES-21001F	2333.00	
Installation d'un serveur RX/TX sous windows	x	x	CPS:PR-INT-21002F	900.00	
System implementation support by service: Customer-specific Vmware Migration P2V	x	x	CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Profil Chef de projet (par jour)	x	x	CPS:PR-INT-35062	1167.00	
Additional Software					
CD-ROM openFT-CR V10.0; Cryptographic Module; to openFT V10.0; Attention export restrictions	x	x	U11081-C199	14.23	
Medium for Windows systems; CD-ROM openFT-SW V10.0,	x	x	U11081-C201	28.47	
License openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C201,	x	x	U11081-C202	1133.06	
License openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPUs; required: U11081-C201	x	x	U11081-C204	3689.55	
Update license openFT (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C201,	x	x	U11081-C207	657.63	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C202,	x	x	U11081-C212	1133.06	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPUs; required: U11081-C204	x	x	U11081-C214	3689.55	
Upd license openFT-FTAM(WINDOWS) V10.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs; required: U11081-C207,	x	x	U11081-C217	657.63	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C301	1133.06	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C311	1133.06	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system with 1 to 4 CPUs	x	x	U11081-C321	462.62	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C302	1844.77	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C312	1844.77	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U11081-C322	753.00	
License openFT (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C303	3689.55	
License openFT-FTAM (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C313	3689.55	
License openFT-FTP (WINDOWS) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U11081-C323	1506.00	
Medium for Windows systems, CD-ROM openFT-SW V11.0	x	x	U11081-C300	28.47	
CD-ROM openFT-CR V11.0, Cryptographic module, Attention export restrictions	x	x	U11081-C299	14.23	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C502	1844.77	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C514	1844.77	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 8 CPU	x	x	U10987-C526	753.00	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C503	3689.55	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C515	3689.55	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 24 CPU	x	x	U10987-C527	1506.00	
License openFT (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x	x	U10987-C504	4273.16	
License openFT-FTAM (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x		U10987-C516	4273.16	
License openFT-FTP (UNIX systems) V11.0; for using in automated, unattended mode; system extendable up to 32 CPU	x	x	U10987-C528	1743.71	



Positionnement PRIMERGY Serveurs Blade



PRIMERGY BX900 S2

Le BX900 ou "Dynamic Cube" offre la performance, l'évolutivité, la disponibilité et la flexibilité que vous recherchez pour vos besoins dans le cadre de projet de consolidation et virtualisation dans votre Data Center. Le châssis BX900 S2 peut recevoir jusqu'à 18 serveurs lames biprocesseur dans un format rack de 10U. Sa densité et sa possibilité de cascading jusqu'à 4 châssis offre une évolutivité inégalée ppour une protection totale de votre investissement.



PRIMERGY BX400 S1

Le système Fujitsu PRIMERGY BX400 est une infrastructure informatique polyvalente « dans une boîte ». Ce serveur lame convient parfaitement aux entreprises de taille moyenne et filiales comme aux plus grandes structures. Le PRIMERGY BX400 est un système idéal, car il vous propose une solution plus intelligente pour configurer une infrastructure informatique qui prendra en charge vos processus d'entreprise avec moins de câbles, ainsi qu'une consommation d'énergie et un encombrement moins importants. Ce système vous apporte une combinaison idéale de lames de connexion, de stockage et serveur dans un petit boîtier.



PRIMERGY BX920 S3

Le Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 est une lame serveur biprocesseur offrant le parfait équilibre entre performances et rentabilité. Destiné aux datacenters des grandes entreprises, des PME et des filiales, il offre une puissance de calcul efficace adaptée aux exigences des applications professionnelles courantes et aux scénarios d'informatique fondé sur le client virtuel. La prise en charge optimale et sécurisée des applications nécessitant de nombreuses E/S, telles que les serveurs de terminaux, est garantie par l'utilisation facultative d'un contrôleur RAID avec cache d'écriture différée intégré et batterie de secours en option.



PRIMERGY BX922 S2

Le PRIMERGY BX922 S2 est une lame serveur pouvant être équipée de processeur Intel® Xeon® série 5600 et 12 emplacements mémoire DDR3 DRAM. Grâce à sa grande capacité mémoire et à ses 4 liens 1Gbits Ethernet le BX922 S2 peut virtualiser une grande variété de serveurs applicatifs.



PRIMERGY BX924 S3

Le serveur lame Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 a été intégralement conçu pour garantir une polyvalence et une évolutivité optimales. Il offre des performances évolutives capables de répondre aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Votre travail gagne ainsi en rapidité, que votre serveur se trouve dans la salle serveur juste à côté de votre bureau ou à l'autre bout du monde.



Serveurs Blade PRIMERGY

Fiche produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Modèle	BX620 S6	BX924 S2	BX922 S2	BX920 S2	SX940 S1	SX960 S1	SX910 S1
Type	Lame Serveur Biprocesseur (FH)	Lame Serveur Biprocesseur (HH)	Lame Serveur Biprocesseur (HH)	Lame Serveur Biprocesseur (HH)	Lame Stockage 1 à 4 Disques (HH)	Lame Stockage 1 à 10 Disques (HH)	Lame Stockage Bandes (HH)
Processeur	Dual/Quad-core Xeon® E5502, E5504, E5506, E5520, E5540, X5550, X5560, X5570, L5506, L5520, L5530	Quad/Hexa-core Xeon® E5503, E5507, E5620, E5630, E5640, X5650, X5660, X5670, X5680, L5609, L5630, L5640	Quad/Hexa-core Xeon® E5503, E5507, E5620, E5630, E5640, X5660, X5670, X5680, L5609, L5630, L5640	Quad/Hexa-core Xeon® E5503, E5506,E5507, E5620, E5630, E5640, X5650, X5660, X5670, X5680, L5609, L5630, L5640			
Bus système	800/ 1066/ 1333 MHz	800/ 1066/ 1333 MHz	800/ 1066/ 1333 MHz	800/ 1066/ 1333 MHz			
Mémoire	1-96 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 12 slots (3 canaux par CPU avec 2 slots chacun) ECC - SDDC - Mirroring	2-192 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 18 slots (6 slots sur CPU1, 3 slots sur CPU2) ECC - Scrubbing - SDDC - Mirroring	2-192 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 12 slots (3 canaux par CPU avec 2 slots chacun) ECC - SDDC - Mirroring	2-144 Go DDR3 PC3-8500 / PC3-10600 9 slots (3 canaux par CPU avec 2 slots chacun) ECC - SDDC - Mirroring			
Disque dur (Go)	160/320 Go SATA 2.5" 73/146/300 Go SAS 2.5" 32/64 Go SSD 2.5"	32/64 Go SSD 2.5"	160/320 Go SATA 2.5" 32/64 Go SSD 2.5"	160/320 Go SATA 2.5" 32/64 Go SSD 2.5"	160/320/500 Go SATA 2.5" 73/146/300/600 Go SAS 2.5" 32/64 Go SSD 2.5"	160/320/500 Go SATA 2.5" 73/146/300/600 Go SAS 2.5" 32/64 Go SSD 2.5"	LTO-3 HH 400 Go SAS LTO-3 HH 800 Go SAS
Baies Disque	2x 2.5" SAS/SATA/SSD	2x 2.5" SSD non hot-plug	2x 2.5" non hot-plug SATA SSD ou 1x 2.5" SATA	2x 2.5" hot-plug SATA, SSD	4x 2.5" SAS/SATA/SSD	10x 2.5" SAS/SATA/SSD	1x emplacement
Connecteurs d'extension	1x PCIe 2.0 x8 (Mezzanine)	2x PCIe 2.0 x8 (Mezzanine)	2x PCIe 2.0 x8 (Mezzanine)	2x PCIe 2.0 x8 (Mezzanine)			
Contrôleurs embarqués	Intel® 82575EB, 2x 1Gbit/s LAN, 3x Ctrl LAN 2-canaux	2x Intel® 82575, 4x LAN10Gbit/s	4x Intel® 82576, 4x LAN 1Gbit/s, Intel® VT-c	4x Intel® 82576, 4x LAN 1Gbit/s, Intel® VT-c	Direct Attached Storage (DAS)	Direct Attached Storage (DAS) Ctrl RAID intégré	Direct Attached Storage (DAS)
	1x LAN Service iRMC S2	1x LAN Service iRMC S2	1x LAN Service iRMC S2	1x LAN Service iRMC S2			
Systèmes d'exploitation supportés	Windows Server 2008; SUSE et Red Hat Linux; Vmware; Xen Server	Windows Server 2008; SUSE et Red Hat Linux; Vmware; Xen Server	Windows Server 2008; SUSE et Red Hat Linux; Vmware; Xen Server	Windows Server 2008; SUSE et Red Hat Linux; Vmware; Xen Server		en option NetApp Data ONTAP-v	
Garantie std.	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site	3 ans sur site			



PRIMERGY BX400 S1 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le système Fujitsu PRIMERGY BX400 est une infrastructure informatique polyvalente « dans une boîte ». Ce serveur lame convient parfaitement aux entreprises de taille moyenne et filiales comme aux plus grandes structures, en tant qu'extension du système PRIMERGY BX900, qui ne nécessite pas les performances de calcul de 18 lames serveur. Le PRIMERGY BX400 facilite les opérations informatiques tout au long de son cycle de vie. Puisqu'il s'agit d'une solution d'entreprise complète, le serveur lame permet d'économiser du temps et de l'argent dès le début et reste facile à gérer avec les ressources existantes. Le PRIMERGY BX400 est un système idéal, car il vous propose une solution plus intelligente pour configurer une infrastructure informatique qui prendra en charge vos processus d'entreprise avec moins de câbles, ainsi qu'une consommation d'énergie et un encombrement moins importants. Ce système vous apporte une combinaison idéale de lames de connexion, de stockage et serveur dans un petit boîtier. Il est caractérisé par sa conception complète et conviviale comportant une solution simple pour l'installation et l'administration.
Ce serveur lame offre une infrastructure modulaire pour un usage adapté à la fois aux environnements de bureau et aux centres de données, ainsi que
la possibilité d'utiliser une technologie de pointe avec une flexibilité et une bande passante E/S importantes. Le boîtier PRIMERGY BX400 est disponible en deux versions différentes. La version rack peut être facilement intégrée aux racks 19 pouces de Fujitsu ou d'autres tiers.
Grâce aux faibles niveaux de bruit du système PRIMERGY BX400, vous pouvez placer la version tour sous votre bureau sans aucun problème. Il est possible d'équiper les deux modèles à l'aide de modules de connexion, de stockage et serveur PRIMERGY BX.

Description	**Détails**	**Référence**	**Prix Indicatif (€)**	**Remarques**
Unités de Base				
PRIMERGY BX400 S1				
PY BX400 S1 System Unit	6 U Systemunit without Server Blades, 1x MMB, 1xPSU without power cord, ServerView Suite, All emtpy slots closed with Blind-Blades, 1 Y-Cable to connect USB and Display at the Front of the Server Blades (4x USB, 1x serial, 1x VGA)	S26361-K1335-V201	3380.00	



PRIMERGY BX900 S2

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le Dynamic Cube amélioré

Le PRIMERGY BX900 S2 de Fujitsu est une infrastructure dynamique et réactive de serveur dans une seule boîte. Ce serveur lame peut s'adapter de façon dynamique à divers besoins informatiques et fournit des avantages économiques réels pour un nombre toujours pluséevé d'applications. Le PRIMERGY BX900 peut accueillir jusqu'à 18 lames serveur et lames de stockage dans un châssis de 10U. Il est ainsi le leader de sa catégorie en termes de densité dans un format compact. Le concept de refroidissement breveté de Fujitsu, Cool-safe™, associé aux alimentations certifiées 80Plus Platinum offrant une gestion de l'alimentation globale, réduit vos coûts et garantit une utilisation plus efficace de l'énergie et de la capacité de refroidissement. La gestion centralisée des environnements physiques et virtualisés et les possibilités de virtualisation de l'ensemble des E/S, associées à un système entièrement redondant, donne une véritable souplesse aux opérations métier. De plus, le PRIMERGY BX900 S2 offre des améliorations en termes de connectivité évolutive avec la prise en charge des connexions InfiniBand haut débit (FDR InfiniBand) avec bande passante de 56 Gbit/s. Les lames serveurs, équipées des derniers processeurs Intel® Xeon® séries 5500 et 5600 et de la nouvelle génération de processeurs Intel® Xeon® E5, offrent des performances évolutives qui répondent aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes pour les applications d'entreprises critiques, et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Avec des fonctionnalités avancées comme les slots DIMM haut débit (jusqu'à 24) et le contrôleur Converged Network Adapter 10 Gbit intégré, les nouvelles lames serveurs PRIMERGY offrent la plus forte capacité mémoire dans une lame biprocesseur et placent toujours plus haut la barre des possibilités offertes par les serveurs biprocesseurs.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BX900 S2				
PY BX900 S2 System Unit without PSU	Unité de base 10 U sans Serveurs Lames, 1x MMB, ServerView Suite, Tous les emplacements vides sont fermés avec Blind-Blades, 1 câble Ye USB pour se connecter et 'affichage à l'avant des lames de serveur (2x USB, 1x série, 1x VGA), GA)	S26361-K1421-V300	3763.53	



PRIMERGY BX920 S3

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le Fujitsu PRIMERGY BX920 S3 est une lame serveur biprocesseur offrant le parfait équilibre entre performances et rentabilité. Destiné aux datacenters des grandes entreprises, des PME et des filiales, il offre une puissance de calcul efficace adaptée aux exigences des applications professionnelles courantes et aux scénarios d'informatique fondé sur le client virtuel. La lame serveur est dotée des plus récents processeurs Intel® Xeon® E5-2400 basés sur l'architecture d'interconnexion QPI (QuickPath Interconnect). Equipée de deux processeurs, de deux disques durs hot-plug, d'une mémoire DDR3 atteignant 384 Go et d'une carte réseau convergente (CNA) 10 Gbit double canal, la lame serveur PRIMERGY BX920 S3 offre des performances optimales pour répondre aux exigences de vos applications actuelles, sans perdre de vue les défis à venir. La lame serveur PRIMERGY BX920 S3 est, en outre, équipée du plus récent contrôleur d'administration à distance intégré (iRMC S3) qui permet un contrôle étendu, même à partir de sites distants. Grâce aux nombreuses options disponibles en termes de processeur, disque et mémoire, il offre aux responsables informatiques les performances et l'évolutivité nécessaires à toutes leurs applications. La prise en charge optimale et sécurisée des applications nécessitant de nombreuses E/S, telles que les serveurs de terminaux, est garantie par l'utilisation facultative d'un contrôleur RAID avec cache d'écriture différée intégré et batterie de secours en option.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BX920 S3				
PY BX920 S3 Dual Server Blade	Dual Server Blade, base unit without processor and memory, for PRIMERGY BX900 S1 and BX400 S1	S26361-K1406-V200	1205.88	
PROJECT BX920 S3				
PY BX920S3 - Entry Blade	Dual Server Blade, base unit without processor and memory, for PRIMERGY BX900 S1 and BX400 S1	CZK:1406V200-SI143	2212.94	



PRIMERGY BX620 S6

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le serveur lame Fujitsu PRIMERGY BX620 S 6 prend en charge 2 processeurs double, quadruple ou hexa coeur dotés de la technologie Intel® Xeon® série 5500 ou 5600. Cette série de processeurs Intel® Xeon® (c'est-à-dire les premiers processeurs 32 nm) régule la consommation d'énergie et adapte les performances du serveur selon les besoins des applications pour optimiser les économies d'énergie et les performances. Les 12 slots DI MM et la capacité mémoire atteignant
jusqu'à 192 Go font de ce serveur lame l'outil idéal pour les scénarios de virtualisation et les applications gourmandes en ressources. Six canaux Ethernet intégrés avec prise en charge iSCSI sont disponibles en tant qu'interfaces de communication. Le serveur lame dispose également de 2 slots en option pour une carte mezzanine ou un module de stockage SAS. L'informatique écologique est un composant important des nouveaux serveurs lames biprocesseurs. Le nouveau concept innovant de refroidissement Cool-safe™ diminue la consommation d'énergie et les fonctions de gestion intelligente de l'alimentation ServerView vous facilitent la tâche. Vous réduisez ainsi les coûts d'énergie de chacun des serveurs. En résumé, le serveur lame PRIMERGY BX620 S6 en fait plus en consommant moins, ce qui vous permet de réaliser des économies non négligeables durant toute la durée de vie du serveur.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BLADE BX620 S6				
PY BX620 S6 Dual Server Blade	Dual Server Blade, BU sans processeur ni méoire, pour BX600 S3 (max. 10 Server Blades), 12 slots pour mémoire DDR3 RDIMM ou UDIMM modules (6 par CPU), 3x 2-canaux Gbit Ethernet LAN sur carte mère, Configuration Storage possible vers disques (controller) SATA ou SAS DD interne, 2 emplacements périphériques pour DD 2.5" SATA ou SAS DD, support RAID1 pour DD interne, ctrl graphiqueller incl dans ctrl iRMC S2 management. Service S26361-F2749-E1 à commander séparément pour chaque serveur	S26361-K1355-V200	1164.71	




PRIMERGY BX924 S3

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le serveur lame Fujitsu PRIMERGY BX924 S3 a été intégralement conçu pour garantir une polyvalence et une évolutivité optimales. Il offre des performances évolutives capables de répondre aux exigences des scénarios de virtualisation/consolidation les plus complexes et des applications hautes performances les plus gourmandes en ressources. Riche de fonctionnalités évoluées, le PRIMERGY BX924 S3 place toujours plus haut la barre des possibilités offertes par les serveurs biprocesseurs. Deux processeurs Intel® Xeon® E5-2600, 24 modules de mémoire haut débit pour une capacité de 768 Go, composants flexibles CNA 10 Gbit/s Emulex® ainsi que des slots supplémentaires pour cartes mezzanines : autant de caractéristiques qui font de cette lame serveur le modèle haut de gamme idéal. Malgré la tendance de plus en plus généralisée à démarrer les serveurs via le réseau, ce système est également habilité au démarrage local. Cela peut éventuellement être effectué à l'aide de disques durs SSD.
Bien que la virtualisation permette la consolidation des ressources informatiques, elle entraîne souvent
une augmentation des frais d'administration des serveurs. C'est pourquoi nous avons doté le PRIMERGY BX924 S3 d'un contrôleur d'administration à distance intégré (iRMC S3) qui offre ce qui se fait de mieux dans ce domaine. Votre travail gagne ainsi en rapidité, que votre serveur se trouve dans la salle serveur juste à côté de votre bureau ou à l'autre bout du monde.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY BX924 S3				
PY BX924 S3 Dual Server Blade	Dual Server Blade, unité de base sans processeur ni mémoire, pour PRIMERGY BX900 S1 et S1 BX400, Pour l'installation usine commander le service S26361-F2749-E1 pour chaque serveur lame séparément., ,	S26361-K1407-V200	1392.94	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
LCD-Display									
PY BX400 afficheur LCD	x						S26361-F4474-L200	191.76	
PY BX400 Front Panel Module	x						S26361-F4474-L400	56.47	
PY BX400 châssisTour	x						S26361-F4474-L500	1335.29	
Processor									
Proc. Intel® Xeon® E5620 4C/8T 2.40 GHz 12 Mo			x				S26361-F4425-L240	532.94	
Proc. Intel® Xeon® E5640 4C/8T 2.66 GHz 12 Mo			x				S26361-F4425-L266	947.06	
Proc. Intel® Xeon® X5650 6C/12T 2.66 GHz 12 Mo			x				S26361-F4427-L266	1128.24	
Proc. Intel® Xeon® X5660 6C/12T 2.80 GHz 12 Mo			x				S26361-F4427-L280	1361.18	
Proc. Intel® Xeon® L5630 4C/8T 2.13 GHz 12 Mo			x				S26361-F4429-L213	694.12	
Proc. Intel® Xeon® L5640 6C/12T 2.26 GHz 12 M			x				S26361-F4431-L226	1185.88	
Proc. Intel Xeon E5603 4C/4T 1.60 GHz 4 Mo			x				S26361-F4507-L160	269.41	
Proc. Intel Xeon E5606 4C/4T 2.13 GHz 8 Mo			x				S26361-F4507-L213	347.06	
Proc. Intel Xeon E5645 6C/12T 2.40 GHz 12 Mo			x				S26361-F4508-L240	672.94	
Proc. Intel Xeon E5649 6C/12T 2.53 GHz 12 Mo			x				S26361-F4508-L253	921.18	
Proc. Intel Xeon X5675 6C/12T 3.06 GHz 12 Mo			x				S26361-F4509-L306	1568.24	
Proc. Intel Xeon X5672 4C/8T 3.20 GHz 12 Mo			x				S26361-F4510-L320	1667.06	
Proc. Intel Xeon E5-2603 4C/4T 1.80GHz 10 Mo					x		S26361-F4548-L180	325.88	
Proc. Intel Xeon E5-2609 4C/4T 2.40GHz 10 Mo					x		S26361-F4548-L240	414.12	
Proc. Intel Xeon E5-2620 6C/12T 2.00GHz 15 Mo					x		S26361-F4549-L200	558.82	
Proc. Intel Xeon E5-2630 6C/12T 2.30GHz 15 Mo					x		S26361-F4549-L230	802.35	
Proc. Intel Xeon E5-2640 6C/12T 2.50GHz 15 Mo					x		S26361-F4549-L250	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2650 8C/16T 2.00GHz 20 Mo					x		S26361-F4550-L200	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2660 8C/16T 2.20GHz 20 Mo					x		S26361-F4550-L220	1645.88	
Proc. Intel Xeon E5-2670 8C/16T 2.60GHz 20 Mo					x		S26361-F4550-L260	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2680 8C/16T 2.70GHz 20 Mo					x		S26361-F4550-L270	2127.06	
Proc. Intel Xeon E5-2690 8C/16T 2.90GHz 20 Mo					x		S26361-F4550-L290	2505.88	
Proc. Intel Xeon E5-2667 6C/12T 2.90GHz 15 Mo					x		S26361-F4551-L290	1894.12	
Proc. Intel Xeon E5-2637 2C/4T 3.00GHz 5 Mo					x		S26361-F4551-L300	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2643 4C/8T 3.30GHz 10 Mo					x		S26361-F4551-L330	1143.53	
Proc. Intel Xeon E5-2650L 8C/16T 1.80GHz 20Mo					x		S26361-F4552-L180	1367.06	
Proc. Intel Xeon E5-2630L 6C/12T 2.00GHz 15Mo					x		S26361-F4552-L200	875.29	
Proc. Intel Xeon E5-2403 4C/4T 1.80 GHz 10 Mo				x			S26361-F4564-L180	284.71	
Proc. Intel Xeon E5-2407 4C/4T 2.20 GHz 10 Mo				x			S26361-F4564-L220	331.76	
Proc.Intel Xeon E5-2420 6C/12T 1.90 GHz 15 Mo				x			S26361-F4565-L190	491.76	
Proc.Intel Xeon E5-2430 6C/12T 2.20 GHz 15 Mo				x			S26361-F4565-L220	662.35	
Proc.Intel Xeon E5-2440 6C/12T 2.40 GHz 15 Mo				x			S26361-F4565-L240	1014.12	
Proc.Intel Xeon E5-2450 8C/16T 2.10 GHz 20 Mo				x			S26361-F4566-L210	1289.41	
Proc.Intel Xeon E5-2470 8C/16T 2.30 GHz 20 Mo				x			S26361-F4566-L230	1661.18	
Proc.Intel Xeon E5-2450L 8C/16T 1.80GHz 20Mo				x			S26361-F4567-L180	1289.41	
Proc.Intel Xeon E5-2430L 6C/12T 2.00GHz 15Mo				x			S26361-F4567-L200	802.35	
Mémoire									
Mem. 16Go 4x4 DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s			x				S26361-F4523-L642	351.76	
Mem. 8Go (4x2) DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d						x	S26361-F4003-L643	331.76	
Mem. 16Go (4x4) DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s						x	S26361-F4003-L642	351.76	
Mem. 16Go (4x4) DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d						x	S26361-F4003-L644	864.71	
Mem. 32Go (4x8) DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d						x	S26361-F4003-L645	558.82	
Mem. 64Go (4x16) DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q						x	S26361-F4003-L646	1283.53	
Mémoire Modules									
Mem. 4Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC			x				S26361-F4412-L510	88.24	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 ub d			x				S26361-F4413-L513	41.18	
Mem. 2Go 1Rx8 L DDR3-1600 U ECC				x	x		S26361-F3694-L613	51.76	
Mem. 2Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s			x				S26361-F4412-L513	82.35	
Mem. 8Go DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d			x				S26361-F4412-L515	140.00	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC				x	x		S26361-F3694-L614	77.65	
Mem. 16Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q			x				S26361-F4412-L516	321.18	
Mem. 32Go DDR3 1066 MHz PC3-8500 rg q ECC			x				S26361-F3604-L517	1781.18	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC				x	x		S26361-F3695-L614	98.82	
Mem. 4Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg s ECC			x				S26361-F4415-L510	88.24	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1333 R ECC				x	x		S26361-F3696-L614	88.24	
Mem. 8 Go DDR3 LV 1333 MHz PC3-10600 rg d			x				S26361-F4415-L515	140.00	
Mem. 8Go (1x8Go) 2Rx4 L DDR3-1333 R ECC				x	x		S26361-F3696-L615	140.00	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC				x	x		S26361-F3697-L614	98.82	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC				x	x		S26361-F3697-L615	160.00	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC				x	x		S26361-F3697-L616	351.76	
Mem. 16Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC				x	x		S26361-F3698-L616	414.12	
Mem. 32Go 4Rx4 L DDR3-1333 LR ECC				x	x		S26361-F3698-L617	1936.47	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Supports amovibles									
DVD-RW supermulti slimline SATA	x						S26361-F3269-L2	98.82	
Graveur Blu-ray triple couche slimline SATA	x						S26361-F3641-L2	170.59	
Hard Disks									
DD SATA 3G 320Go 5.4K NO HOT PL 2.5" ECO					x		S26361-F3747-L320	232.94	
DD SATA 3G 500Go 5.4K NO HOT PL 2.5" ECO					x		S26361-F3747-L500	263.53	
BX924 S3 Kit de montage pour disque PCH					x		S26361-F4008-L3	88.24	
BX924 S3 disque Kit de montage SAS Mezz					x		S26361-F4008-L4	88.24	
DD SATA 3Gb/s 64Go SLC non Hot Plug 2.5" EP						x	S26361-F4008-L64	1180.00	
Frein BX900 Mezz.						x	S26361-F4468-L1	36.47	
freins BX900 Mezz./Disqu						x	S26361-F4469-L1	36.47	
Disque SSD SAS 6G 100GB MLC NO HP 2.5" EP PERF					x		S26361-F4580-L100	1097.65	
Disque SSD SAS 6G 200Go MLC NO HP 2.5" EP PERF					x		S26361-F4580-L200	2055.29	
Disque SSD SAS 6G 400Go MLC NO HP 2.5" EP PERF					x		S26361-F4580-L400	3955.29	
Disque SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x			S26361-F4581-L100	1097.65	
Disque SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x			S26361-F4581-L200	2055.29	
Disque SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x			S26361-F4581-L400	3955.29	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN					x		S26361-F5124-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN					x		S26361-F5124-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC NO HP 2.5" EP MAIN					x		S26361-F5124-L400	2764.71	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x			S26361-F5225-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN				x			S26361-F5225-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN				x			S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SAS 6G 300Go 10K HOT PL 2.5" EP				x			S26361-F5227-L130	331.76	
DD SAS 6G 450Go 10K HOT PL 2.5" EP				x			S26361-F5227-L145	470.59	
DD SAS 6G 600GB 10K HOT PL 2.5" EP				x			S26361-F5227-L160	605.88	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC				x			S26361-F3708-L250	176.47	
DD SATA 3Gb/s 160Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x				S26361-F3297-L160	185.88	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC				x			S26361-F3708-L500	229.41	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC				x			S26361-F3708-L100	388.24	
DD SATA 3Gb/s 320Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x				S26361-F3297-L320	232.94	
Disque SSD SATA 3G 64Go SLC NON HP 2.5" EP					x		S26361-F4582-L64	1180.00	
DD SATA 3Gb/s 500Go 5.4k Hot-plug 2.5" ECO			x				S26361-F3297-L500	263.53	
DD SATA 3G 64Go SLC HOT PLUG 2.5" EP			x	x			S26361-F3298-L64	1180.00	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC			x				S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC			x				S26361-F3601-L500	235.29	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC			x				S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30			x	x			S26361-F4482-L130	282.35	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x	x			S26361-F4482-L145	405.88	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x			S26361-F4482-L160	529.41	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x			S26361-F4482-L190	835.29	
DD SAS 6Gb/s 73Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x			S26361-F4482-L573	223.53	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30			x	x			S26361-F4482-L514	300.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x			S26361-F4482-L530	584.71	
SCSI/RAID/SAS controller									
PY FBU Module				x			S26361-F4531-L10	129.41	
PY DD SAS RAID sans cache				x			S26361-F4531-L100	450.59	
PY kit de connexion DD RAID				x			S26361-F4531-L50	30.59	
PY DD SAS RAID				x			S26361-F4531-L512	677.65	
Clé de validation SAS pour ports sur carte mère				x	x		S26361-F3674-L1	98.82	
Connection Blades									
FC SFP MMF 4Gb LC (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L104	134.12	
FC SFP+ MMF 8Gb LC (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L109	170.59	
Lic. Connection Blade jusqu'à 12 ports (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L12	5228.24	
FC SFP SMF 4Gb LC 4km (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L204	543.53	
FC SFP+ SMF 8Gb LC 10km (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L208	1630.59	
Eth SFP+ MMF 10Gb LC (Brocade)	x	x					S26361-F3873-L310	424.71	
SFP+ SM 10Gb LR for up to 10km over SMF	x	x					S26361-F3873-L311	1215.00	
SFP+ SM 10Gb ER up to 40km over SMF	x	x					S26361-F3873-L312	8130.00	
Module SFP GbE RJ45	x	x					S26361-F3986-L1	207.06	
Module SFP Multi Mode Fiber GbE LC	x	x					S26361-F3986-L2	114.12	
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC	x	x					S26361-F3986-L3	424.71	
SFP+ active Twinax Cable 2m	x	x					S26361-F3989-L102	170.59	
SFP+ active Twinax Cable 5m	x	x					S26361-F3989-L105	202.35	
SFP+ active Twinax Cable 10m	x	x					S26361-F3989-L110	232.94	
CX4 Stacking Câble 0.5m	x	x					S26361-F3989-L305	232.94	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Connection Blades (Suite)									
CX4 Stacking Câble 3.0m	x	x					S26361-F3989-L330	191.76	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m	x	x					S26361-F3996-L101	98.82	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m	x	x					S26361-F3996-L103	124.71	
Mezzanine Cards									
Carte mezzanine InfiniBand CX2 40Gb 2 Port			x	x	x		S26361-F3992-L2	1272.94	
PY IB CX3 Mezz Card 56Gb 2 Port				x	x		S26361-F4534-L1	1884.71	
Carte mezzanine Ethernet 1Gb, 4 Ports			x	x	x	x	S26361-F3331-L1	580.00	
Carte mezzanine Ethernet 10Gb 2 Ports V2			x	x	x	x	S26361-F3997-L1	616.47	
Carte mezzanine FC 8Gb, 2 Ports (MC-FC82E)			x	x	x	x	S26361-F3874-L1	791.76	
PY CNA Mezz Card 2x10Gb 2 channel				x	x		S26361-F3592-L532	931.76	
Carte Mezzanine SAS 6Gb			x	x	x		S26361-F4480-L1	202.35	
PY SAS RAID Mezz Card 6Gb			x		x		S26361-F4481-L1	367.06	
Kit connexion RAID Mezz DD			x				S26361-F4481-L20	30.59	
Kit de connexion SSD,					x		S26361-F4481-L30	77.65	
RAID Mezz iBBU Upg.			x				S26361-F4481-L10	185.88	
PY SAS Expander Mezzanine Card				x			S26361-F4531-L30	165.88	
PY SAS Expander Mezzanine Card /Riser				x			S26361-F4531-L60	21.18	
Rack-Infrastructure									
Adapteurs angles PC/DC-Rack 150Kg	x						S26361-F2735-L15	25.88	
Adaptateur d'angle PC-Rack, 10U till 200Kg		x					S26361-F2735-L41	56.47	
Cache Server Blade BX92x	x	x					S26361-F3025-L2	36.47	
Cache Connection Blade BX400/BX900	x	x					S26361-F3025-L3	36.47	
Cache Management Blade BX400/BX900	x	x					S26361-F3025-L4	36.47	
PRIMERGY-Software									
Windows Server 2008 CAL (1 Device)				x	x		S26361-F2565-L340	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),				x	x		S26361-F2565-L341	128.11	
Windows Server 2008 CAL (1 User),				x	x		S26361-F2565-L342	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 User),				x	x		S26361-F2565-L343	128.11	
WinSvr 2012 Datacenter 2CPU ROK						x	S26361-F2567-D410	3370.70	
WinSvr 2012 Standard 2CPU/2VM ROK						x	S26361-F2567-D420	600.00	
WinSvr 2012 Standard AddLic 2CPU/2VM ROK						x	S26361-F2567-D421	600.00	
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK						x	S26361-F2567-D450	505.32	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK						x	S26361-F2567-D451	528.10	
MS System Center VMM 2008 R2 WorkGroupEdtn ROK			x	x	x	x	S26361-F2567-L20	415.64	
MS System Center Essentials 2010 ROK			x	x	x	x	S26361-F2567-L30	118.82	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 1-OSE			x	x	x	x	S26361-F2567-L31	92.94	
MS System Center Essentials 2010 Server ML 5-OSE			x	x	x	x	S26361-F2567-L32	444.71	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 5-Pack			x	x	x	x	S26361-F2567-L33	77.65	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 4CPU ROK						x	S26361-F2567-L333	6906.52	
MS System Center Essentials 2010 Client ML 20-Pack			x	x	x	x	S26361-F2567-L34	310.59	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)				x	x		S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)				x	x		S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)				x	x		S26361-F2567-L342	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)				x	x		S26361-F2567-L343	415.64	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK				x	x		S26361-F2567-L360	776.47	
WinSvr CAL 2012 50Device						x	S26361-F2567-L460	1423.44	
WinSvr CAL 2012 50User						x	S26361-F2567-L461	1423.44	
WinSvr CAL 2012 10Device						x	S26361-F2567-L462	284.69	
WinSvr CAL 2012 10User						x	S26361-F2567-L463	284.69	
WinSvr CAL 2012 5Device						x	S26361-F2567-L464	142.34	
WinSvr CAL 2012 5User						x	S26361-F2567-L465	129.41	
WinSvr CAL 2012 1Device						x	S26361-F2567-L466	28.47	
WinSvr CAL 2012 1User						x	S26361-F2567-L467	28.47	
WinSvr RDS CAL 2012 5Device						x	S26361-F2567-L470	434.15	
WinSvr RDS CAL 2012 5User						x	S26361-F2567-L471	440.00	
WinSvr RDS CAL 2012 1Device						x	S26361-F2567-L472	86.83	
WinSvr RDS CAL 2012 1User						x	S26361-F2567-L473	86.83	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.			x	x		x	U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.			x	x		x	U15000-C303	72.94	
PRIMERGY MultiPath MPIO Upg. vers V5.01			x	x	x	x	S26361-F2565-L592	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01			x	x	x	x	S26361-F2565-L593	916.47	
PRIMERGY MultiPath Upg. vers V5.01			x	x	x	x	S26361-F2565-L594	461.18	
PRIMERGY MultiPath MPIO 5.01			x	x	x	x	S26361-F2565-L595	916.47	
Win Svr 2008 R2 SP1 Datacenter 2CPU ROK			x	x	x	x	S26361-F2567-L331	3152.94	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
PRIMERGY-Software (Suite)									
Win Srv 2008 R2 SP1 Entreprise w/10CAL ROK			x	x	x	x	S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK			x	x	x	x	S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN			x	x	x		S26361-F2567-L350	758.69	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR			x	x	x		S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN			x	x	x		S26361-F2567-L370	1110.28	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR			x	x	x		S26361-F2567-L373	1110.28	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)			x	x	x		S26361-F2567-L380	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)			x	x	x		S26361-F2567-L381	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)			x	x	x		S26361-F2567-L382	250.52	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)			x	x	x		S26361-F2567-L383	250.52	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)			x	x	x		S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)			x	x	x		S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)			x	x	x		S26361-F2567-L386	313.16	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)			x	x	x		S26361-F2567-L387	313.16	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD			x	x	x	x	S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD			x	x	x	x	S26361-F2567-L390	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Enterprise - Média DVD seu			x	x	x	x	S26361-F2565-L328	25.88	
Windows Server 2008 SP2 Standard - Média DVD seule			x	x	x	x	S26361-F2565-L318	25.88	
PRIMERGY ServerStart Bundle (abonnement)			x	x			U15000-C176	222.35	
ServerView Suite, Dernière version			x	x			U15000-C289	25.88	
ServerView Deployment Mgr 5 - Lic. unique			x				U15000-C300	144.71	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S701	927.06	
VMware Upg. ESXi to STD w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S702	927.06	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S703	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S704	2676.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S705	3256.47	
VMware Upg. ESXi to ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S706	3256.47	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware vSphere STD SAP w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L713	884.71	
VMware vSphere ENT SAP w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L714	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL SAP w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L715	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L730	11368.99	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L731	11368.99	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr			x	x	x		S26361-F2341-L740	5111.56	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr			x	x	x		S26361-F2341-L741	5111.56	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S716	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S717	1832.94	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S718	2445.88	
VMware Upg. STD to ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S719	2445.88	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S720	607.06	
VMware Upg. ENT to ENT-PL w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S721	607.06	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-1yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S728	3424.71	
VMware Upg. VCS FND to STD w/o SP-3yr			x	x	x	x	S26361-F2341-S729	3424.71	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM			x	x	x		S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS				x	x		S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D730	8889.41	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D731	8889.41	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D733	15564.71	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
PRIMERGY-Software (Suite)									
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr				x	x		S26361-F2341-D740	3997.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr				x	x		S26361-F2341-D741	3997.65	
OS/Application-SW									
CA Client Automation			x	x	x	x	U24552-C418	75.27	
CA Server Automation Base Configuration			x	x	x	x	U24552-C424	61984.59	
CA AutomSuite for DataCenters BaseConfig			x	x	x	x	U24552-C428	132824.12	
CA ServiceDeskManager Full LicenseConcur			x	x	x	x	U24581-C150	5312.96	
ManageNow® for NSM Base			x	x	x	x	U24533-C405	21778.58	
ManageNow® for NSM Remote Manager			x	x	x	x	U24533-C406	13612.33	
ManageNow® for NSM Portal			x	x	x	x	U24533-C407	9800.36	
ManageNow® for NSM AglessMoni HostResMIB			x	x	x	x	U24533-C425	9800.36	
ManageNow® for NSM CA Agent Integration			x	x	x	x	U24533-C421	3266.79	
ManageNow® for NSM HP InsightMgr Integr.			x	x	x	x	U24533-C408	5444.65	
ManageNow® for NSM ETERNUS Storage Monit			x	x	x	x	U24533-C404	4900.89	
ManageNow® for NSM ETERNUS CS Monit.			x	x	x	x	U24533-C410	5444.65	
ManageNow® for NSM NetApp Monitoring			x	x	x	x	U24533-C411	4900.89	
ManageNow® for NSM SAN Monit up to 64p			x	x	x	x	U24533-C409	3266.79	
ManageNow® for NSM SAN Monit.more as 64p			x	x	x	x	U24533-C412	6805.45	
ManageNow® for NSM VMware			x	x	x	x	U24533-C413	4900.89	
ManageNow® for NSM UPS			x	x	x	x	U24533-C414	5444.65	
ManageNow® for NSM Microsoft Cluster			x	x	x	x	U24533-C415	4900.89	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF200			x	x	x	x	U24533-C416	9800.36	
ManageNow® for NSM BladeFrameMonit BF400			x	x	x	x	U24533-C424	21778.58	
ManageNow® for NSM Connector CA eHealth			x	x	x	x	U24533-C417	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector MS SCOM			x	x	x	x	U24533-C418	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector HP OV NNM			x	x	x	x	U24533-C419	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector Lotus Notes			x	x	x	x	U24533-C420	5444.65	
ManageNow® for NSM Con. 3rd PartyManager			x	x	x	x	U24533-C422	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector QoS			x	x	x	x	U24533-C433	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector EMC CC			x	x	x	x	U24533-C434	5444.65	
ManageNow® for NSM Connector NetApp OM			x	x	x	x	U24533-C435	5444.65	
ManageNow® for NSM Data Media			x	x	x	x	U24533-C423	44.13	
ManageNow® for ITCM ManagedObjectsLicens		x	x	x	x	x	U24533-C400	2177.86	
ManageNow® for ITCM Manager License			x	x	x	x	U24533-C401	5444.65	
ManageNow® for ITCM Win7 OS Install Lic.			x	x	x	x	U24533-C402	3266.79	
ManageNow® for ITCM Vista OS Install Lic			x	x	x	x	U24533-C426	3266.79	
ManageNow® for ITCM WinXP Prof OSInstLic			x	x	x	x	U24533-C427	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2003Svr OSInstLic			x	x	x	x	U24533-C428	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008Svr OSInstLic			x	x	x	x	U24533-C429	3266.79	
ManageNow® for ITCM Win2008R2SvrOSInsLic			x	x	x	x	U24533-C436	3266.79	
ManageNow® for ITCM SUSE10.1 OS Inst Lic			x	x	x	x	U24533-C432	3266.79	
ManageNow® for ITCM SLES9.0 OS Inst Lic			x	x	x	x	U24533-C430	3266.79	
ManageNow® for ITCM data medium			x	x	x	x	U24533-C403	44.13	
Onduleur/Alimentation									
PY BX400 PSU (1600W)	x						S26113-F607-L200	548.24	
PY BX900 ventilateur arrière		x					S26361-F3962-L100	295.29	
PY BX400 ventilateur arrière	x						S26361-F4474-L100	160.00	
Alim BX900 2880W silver sans cord. secteur		x					S26113-F606-L250	703.53	
Alim BX900 2880W platinum hp sans cord. Secteur		x					S26113-F606-L300	901.18	
Cordon secteur16A ICE320 C19->C20	x	x					S26361-F3151-L300	30.59	
Cordon secteur IEC320 C19 -IEC320 C14	x						S26361-F3151-L350	17.08	
Cordon IEC320 16A C19-> C20 1 m		x					S26361-F3151-L10	30.59	
Cordon secteur 16A ICE320 C19->CEE 7/7	x	x					S26361-F3151-L100	30.59	
Cordon secteur ICE320 C19->16A CEE Blue	x	x					S26361-F3151-L200	30.59	
Divers									
Module TPM			x	x	x		S26361-F3552-L1	51.76	
FC/IP-Infrastructure									
PY BX900 Management Blade S1	x	x					S26361-F3962-L500	817.65	
PY CB Storage License VDX 2730 (Brocade)	x	x					S26361-F4554-L1	5750.59	
PY CB VCS License VDX 2730 (Brocade)	x	x					S26361-F4554-L2	3360.00	
Adaptive Netw. (300) field activation	x	x					D:FCSW-SW300-AN-L	1920.00	
Lic. UPG Fabric Watch (300)	x	x					D:FCSW-SW300-FW-L	1417.33	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Câbles									
SFP+ active Twinax Cable Brocade 1m	x	x					S26361-F3873-L501	129.41	
SFP+ active Twinax Cable Brocade 5m	x	x					S26361-F3873-L505	202.35	
Câble frontal en Y			x	x	x	x	S26361-F4478-L2	62.35	
SFP+ passive Twinax Cable Cisco 1m	x	x					S26361-F4571-L101	196.47	
SFP+ passive Twinax Cable Cisco 3m	x	x					S26361-F4571-L103	237.65	
SFP+ passive Twinax Cable Cisco 5m	x	x					S26361-F4571-L105	295.29	
SFP+ active Twinax Cable Cisco 7m	x	x					S26361-F4571-L107	812.94	
SFP+ active Twinax Cable Cisco 10m	x	x					S26361-F4571-L110	978.82	
Professional Services									
VMWare Migration P2V	x	x	x	x	x	x	CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Accessories									
Lecteur/Graveur Super Multi Drive Externe				x	x		S26341-F103-L119	64.71	
Lecteur/Graveur BluRay Externe				x	x		S26341-F103-L120	147.06	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash			x	x	x	x	S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash			x	x	x	x	S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software									
OPENFT-1 (WINDOWS) V11.0			x	x			U11081-C301	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (WINDOWS) V11.0			x	x			U11081-C311	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (WINDOWS) V11.0			x	x			U11081-C321	462.62	
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0					x	x	U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0					x	x	U11081-C312	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V11.0					x	x	U11081-C322	753.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0			x	x	x	x	U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0			x	x	x	x	U11081-C299	14.23	
OPENFT-1 (UNIX systems) V11.0			x	x			U10987-C501	1133.06	
OPENFT-FTAM-1 (UNIX systems) V11.0			x	x			U10987-C513	1133.06	
OPENFT-FTP-1 (UNIX systems) V11.0			x	x			U10987-C525	462.62	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0					x	x	U10987-C502	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (UNIX systems) V11.0					x	x	U10987-C514	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (UNIX systems) V11.0					x	x	U10987-C526	753.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0			x	x	x	x	U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0			x	x	x	x	U10987-C499	14.23	
Software Services									
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.62	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BN00PRV06	4201.03	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BO00PRV07	4903.60	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
SP 1y vCenter STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
SP 1y vCenter FND,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	



Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP 1y Ess-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1BR00PRV08	849.12	
SP 1y Ess-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1BR03PRV08	1010.86	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C300PRXD1	1024.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP1C303PRXD1	1382.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C500PRXD1	1216.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C503PRXD1	1641.60	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C600PRXD1	2432.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP1C603PRXD1	3283.20	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C800PRXD1	1920.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C803PRXD1	2592.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C900PRXD1	3840.00	
SP 1y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP1C903PRXD1	5184.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 1g,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DD60PRZ5N	500.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 1g,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP1DD83PRZ5N	812.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 4g,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DE60PRZ5N	750.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, 4g,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP1DE83PRZ5N	1219.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, ulg,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DF60PRZ5N	1250.00	
SP 1y RHEL-Server 4s, ulg,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP1DF83PRZ5N	2032.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on HA 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DK60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on RS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DN60PRZ5N	279.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DQ60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DT60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DW60PRZ5N	69.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP1DZ60PRZ5N	87.00	
SP 1y Citrix XS AE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
SP 1y Citrix XS AE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
SP 1y Citrix XS EE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
SP 1y Citrix XS EE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
SP 1y Citrix XS PE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
SP 1y Citrix XS PE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)			x	x	x	x	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT (< 4.X or 3.X)			x	x	x	x	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3			x	x	x	x	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),			x	x	x	x	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.			x	x	x	x	FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.			x	x	x	x	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3			x	x	x	x	FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)			x	x	x	x	FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)			x	x	x	x	FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3			x	x	x	x	FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),7x24			x	x		x	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y L2,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1L260PRL63	455.00	
SP 1y L2,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP1L263PRL63	978.25	
SP 1y L4,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L460PRL63	4526.00	
SP 1y L4,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1L463PRL63	8599.40	
SP 1y SaS Egenera PAN Builder for BX900,		x	x		x		FSP:G-SP1P103PRV15	673.08	
SP 1y SaS Egenera PAN Server Port for BX		x	x		x		FSP:G-SP1P203PRV15	480.77	
SP 1y SaS Egenera PAN Portability for BX		x	x		x		FSP:G-SP1P303PRV15	721.15	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.92	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.69	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 1y SVRORCE DRO,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1RQ60PRRC1	755.38	
SP 1y Support and Subscription,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1W100PRV02	300.00	
SP 1y Support and Subscription,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1W103PRV02	360.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1W200PRV02	90.00	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1W300PRV02	290.00	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1W500PRV02	580.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure base,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
SP 1y 1,2,3 x10sure 1 Ap-or SpNode,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
SP 1y SaS for SingSerLic,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
SP 1y SaS for SingSerLic,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
SP 1y SaS for 8x Lice,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
SP 1y SaS for 8x Lice,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
SP 1y SaS for 18x Lice,5x9		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
SP 1y SaS for 18x Lice,7x24		x	x	x	x	x	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
SP 3y Upg. ESXi to STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
SP 3y Upg. ESXi to STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
SP 3y vSphere STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
SP 3y vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.07	
SP 3y vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP 3y vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.66	
SP 3y vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. STD to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.35	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.28	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BN00PRV06	10712.63	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BN03PRV06	12753.14	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BO00PRV07	12504.17	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BO03PRV07	14885.92	
SP 3y vCenter STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.35	
SP 3y vCenter FND,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3BR00PRV08	2165.26	
SP 3y Ess-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3BR03PRV08	2577.69	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C200PRXD1	1536.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C203PRXD1	2073.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C300PRXD1	3072.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support VDI E			x	x	x	x	FSP:G-SP3C303PRXD1	4147.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C500PRXD1	3648.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C503PRXD1	4924.80	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C600PRXD1	7296.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Enter			x	x	x	x	FSP:G-SP3C603PRXD1	9849.60	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C700PRXD1	1152.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C703PRXD1	1555.20	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C800PRXD1	5760.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C803PRXD1	7776.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C900PRXD1	11520.00	
SP 3y 1st, 2nd & 3rd level support Plati			x	x	x	x	FSP:G-SP3C903PRXD1	15552.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24			x	x	x		FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 1g,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DD60PRZ5N	1185.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 1g,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP3DD83PRZ5N	1927.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 4g,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DE60PRZ5N	1779.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, 4g,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP3DE83PRZ5N	2892.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, ulg,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DF60PRZ5N	2966.00	
SP 3y RHEL-Server 4s, ulg,02h Rt,7x24						x	FSP:G-SP3DF83PRZ5N	4820.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on HA 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DK60PRZ5N	266.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on RS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DN60PRZ5N	533.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DQ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on LB 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DT60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DW60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 4s,4h Rt,5x9						x	FSP:G-SP3DZ60PRZ5N	166.00	
SP 3y Citrix XS AE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
SP 3y Citrix XS AE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP 3y Citrix XS EE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
SP 3y Citrix XS EE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3F203PRXD2	1127.52	
SP 3y Citrix XS PE,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3F300PRXD2	1660.80	
SP 3y Citrix XS PE,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3F303PRXD2	2242.08	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9			x	x	x		FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y L2,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SP3L260PRL63	1138.00	
SP 3y L2,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SP3L263PRL63	2446.70	
SP 3y L4,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L460PRL63	12961.00	
SP 3y L4,4h Rt,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3L463PRL63	24625.90	
SP 3y SaS Egenera PAN Builder for BX900,		x	x		x		FSP:G-SP3P103PRV15	2019.23	
SP 3y SaS Egenera PAN Server Port for BX		x	x		x		FSP:G-SP3P203PRV15	1442.31	
SP 3y SaS Egenera PAN Portability for BX		x	x		x		FSP:G-SP3P303PRV15	2163.46	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.92	
SP 3y SVRORCE DRO,4h Rt,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3RQ60PRRC1	2266.15	
SP 3y Support and Subscription,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3W100PRV02	900.00	
SP 3y Support and Subscription,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3W103PRV02	1080.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3W200PRV02	240.00	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3W300PRV02	810.00	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3W500PRV02	1600.00	
SP 3y SaS for SingSerLic,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
SP 3y SaS for SingSerLic,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
SP 3y SaS for 8x Lice,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z200PRV02	1417.50	
SP 3y SaS for 8x Lice,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z203PRV02	1502.55	
SP 3y SaS for 18x Lice,5x9		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z300PRV02	2504.70	
SP 3y SaS for 18x Lice,7x24		x	x	x	x	x	FSP:G-SP3Z303PRV02	2654.98	
SP Xtend 1y to 2y ADV Acceleration Kit (			x	x			FSP:G-SPAA103PRV05	2124.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ADV to ENT PL			x	x			FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 6 Acceleration			x	x			FSP:G-SPAE103PRV07	4224.00	
SP Xtend 1y to 2y ENT PL 8 Acceleration			x	x			FSP:G-SPAE203PRV07	5340.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ADV (<			x	x			FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT PL			x	x			FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Essentials PL (<4.x),7			x	x			FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
SP Xtend 1y to 2y ESXi 4.0 Single Server			x	x			FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	



Accessoires serveurs lames PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<			x	x	x	x	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<			x	x	x	x	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL			x	x	x	x	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or			x	x	x	x	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or			x	x	x	x	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X			x	x	x	x	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<			x	x	x	x	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL			x	x	x	x	FSP:G-SPAII00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL			x	x	x	x	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD			x	x	x	x	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<			x	x	x	x	FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.62	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<			x	x	x	x	FSP:G-SPAIN00PRV06	4201.03	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)			x	x	x	x	FSP:G-SPAIO00PRV07	4903.60	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or			x	x	x	x	FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or			x	x	x	x	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),			x	x	x	x	FSP:G-SPAIR00PRV08	849.12	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ADV (<4			x	x			FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ADV (<4.x),7x2			x	x			FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (<4.x),7x2			x	x			FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (<4.x),7x2			x	x			FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT PL (<4.x),			x	x			FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT PL			x	x			FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VC FND to STD			x	x			FSP:G-SPAU303PRV09	1008.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Add 10 Client			x	x			FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (<4.x),7x2			x	x			FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT 100 Clients (			x	x			FSP:G-SPAV303PRV10	3036.00	
SP Xtend 1y to 2y View ENT Start 10 Clie			x	x			FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL			x	x			FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (			x	x			FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5			x	x	x	x	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7			x	x	x	x	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m vSphere STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x			x	x	x	x	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x			x	x	x	x	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x			x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x			x	x	x	x	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5			x	x	x	x	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7			x	x	x	x	FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.62	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBN00PRV06	4201.03	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBN03PRV06	5001.23	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5			x	x	x	x	FSP:G-SPTBO00PRV07	4903.60	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7			x	x	x	x	FSP:G-SPTBO03PRV07	5837.62	
SP Xtend of 12m vCenter STD,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m vCenter STD,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
SP Xtend of 12m vCenter FND,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
SP Xtend of 12m Ess-PL,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTBR00PRV08	849.12	
SP Xtend of 12m Ess-PL,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTBR03PRV08	1010.86	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5			x	x	x	x	FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7			x	x	x	x	FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	



Description	PRIMERGY BX400 S1	PRIMERGY BX900 S2	PRIMERGY BX920 S2	PRIMERGY BX920 S3	PRIMERGY BX924 S3	PRIMERGY BX960 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)									
Software Services (Suite)									
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2			x	x	x	x	FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,			x	x	x	x	FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,			x	x	x	x	FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5			x	x	x	x	FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7			x	x	x	x	FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24			x	x	x	x	FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9			x	x	x	x	FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2			x	x	x	x	FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,			x	x	x	x	FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,			x	x	x	x	FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Builder		x	x		x		FSP:G-SPTP103PRV15	673.08	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Server P		x	x		x		FSP:G-SPTP203PRV15	480.77	
SP Xtend of 12m SaS Egenera PAN Portabil		x	x		x		FSP:G-SPTP303PRV15	721.15	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW200PRV02	90.00	
SP Xtend of 12m SaS for 8x Lice,5x9	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW300PRV02	472.50	
SP Xtend of 12m SaS for 8x Lice,7x24	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW303PRV02	500.85	
SP Xtend of 12m SaS for 18x Lice,5x9		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW500PRV02	834.90	
SP Xtend of 12m SaS for 18x Lice,7x24		x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW503PRV02	884.99	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(S),5x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW600PRV02	224.60	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(S),7x	x	x	x	x	x	x	FSP:G-SPTW603PRV02	238.07	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(Ch),5	x	x					FSP:G-SPTW700PRV02	300.00	
SP Xtend of 12m SaS for SingSerLic(Ch),7	x	x					FSP:G-SPTW703PRV02	360.00	
SF (Standard)									
ETERNUS SF Storage Cruiser 14.x for DI		x					FJS:D01916E81H-DI	10409.33	
DI Annual Supp.fee for FJS:D01916E81H-DI		x					FJS:D01916ES1H-DI	2424.00	



PRIMERGY Connection Blades

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
FC-Switch FCoE Blades				
Bl,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P	B:FCOE10-24-SVS4P1	46941.33	
Bl,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-2	B:FCOE10-24-SVS4P2	48412.00	
Bl,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 3Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 3 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-3	B:FCOE10-24-SVS4P3	49802.67	
Bl,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 4Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 4 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-4	B:FCOE10-24-SVS4P4	51304.00	
Bl,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5Y 4P M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 5 years on site warranty incl right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-SVS-4P-5	B:FCOE10-24-SVS4P5	52804.00	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 1Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 1 year Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M	B:FCOE10-2400-M-1	46153.33	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 2Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 2 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-2	B:FCOE10-2400-M-2	46918.67	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 3Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 3 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 1 year right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-3	B:FCOE10-2400-M-3	47641.33	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 4Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 4 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 4 years right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-4	B:FCOE10-2400-M-4	48418.67	
Blade,Ethernet, FCoE,24x10GE SR SFP 5Y M	Blade,Ethernet,FCoE, 24 10GE SR SFP 5 years Mantenance, 24Port 10GbE , 24 SFP+, 5 years right to use software updates, Brocade number: BR-FCOE10-2400-M-5	B:FCOE10-2400-M-5	49197.33	
PRIMERGY Connection Blades				
PY CB DCB SW 10Gb 18/6 Base (Brocade)	Ethernet / DCBI Switch 10Gb 18/6 (Brocade VDX 2730 Base) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY Blade Servers, incorporé dans l'unité de base:, - Licence pour 24 ports Ethernet / DCB, - Licence pour 2 noeuds VCS, Cannel fibre et FCoE requiert des licences supplémentaires, sans SFP+modules	S26361-K1429-V300	13070.59	
PY CB DCB SW 10Gb 18/6/6 Enterprise (Br)	Ethernet / DCBI Switch 10Gb 18/6 (Brocade VDX 2730 Enterprise) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY Blade Servers, embedded in the basic unit are:, - License for 24 Ports Ethernet / DCB, - License for VCS with more than 2 nodes, - License for Fibre-Channel Ports, - Livense for FCoE, contains NO SFP+ modules	S26361-K1429-V310	14354.12	
PY CB Eth FEX B22F 10Gb 16/8	10Gb LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Cisco FEX for attachment to Cisco Nexus 5000 swicthes , , Interfaces:, intern:16x 1Gb Eth (downlinks), extern: 8x SFP+ 10GbE	S26361-K1440-V300	9037.65	
PY CB Eth FEX B22F with 16 FET 10Gb 16/8	10Gb LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Cisco FEX with 16 FET modules for attachment to Cisco Nexus 5000 swicthes , , Interfaces:, intern:16x 1Gb Eth (downlinks), extern: 8x SFP+ 10GbE	S26361-K1440-V310	14209.41	
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/12	Connexion LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Utilisation comme switch LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP)., Interfaces: interne 36 (downlinks), externe 8 RJ45 GbE, 4 SFP GbE	S26361-K1304-V301	3136.47	
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 36/8+2	Connexion LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Utilisation comme switch LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP)., Interfaces: interne 36 (downlinks), externe 8 RJ45 GbE, 2 SFP+ 10GbE	S26361-K1304-V302	5750.59	
PY CB Eth Switch/IBP 1Gb 18/6	1Gb LAN Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Usable as LAN switch or Intelligent Blade Panel (IBP)., , Interfaces:, intern:18x 1Gb Eth (downlinks), extern: 6x RJ45 1GbE	S26361-K1366-V300	2143.53	
PY CB Eth Switch/IBP 10Gb 18/8	Connexion 10Gb LAN Blade pour Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers., Utilisable comme switch LAN ou Intelligent Blade Panel (IBP)., , Interfaces: interne:18x 10Gb Eth (downlinks), externe: 8x SFP+ 10GbE	S26361-K1304-V303	8629.41	
PY CB Eth Pass Thru 1/10G 18/18	Ethernet Pass Thru Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, with 18 downlinks and 18 uplinks, all pathes are 100% decoupled from other each other and support 1Gb/10Gb Ethernet speed	S26361-K1365-V318	4705.88	



PRIMERGY Connection Blades

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY Connection Blades (Suite)				
PY CB FC Switch 8Gb 18/8 14 (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are:, - License for 14 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V314	7945.88	
PY CB FC Switch 8Gb 18/8 26 (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are:, - License for 26 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V326	11709.41	
PY CB FC SW 8G 18/8 26 Enterpr (Brocade)	Fibre Channel Switch 8Gb 18/8 (Brocade 5450) Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 Blade Servers, embedded in the basic unit are:, - License for 26 Ports with DPOD (Dynamic Ports on Demand), - Access Gateway, - License for Full Fabric, - License for Enhanced Group Management, - License for Fabric Watch, - License for Advanced Performance Monitor, - License for ISL Trunking, - License for Extended Fabric, - License for Adaptive Networking, - License for Server Application Optimization, - 4 x Brocade hot-pluggable SFP+ module, 8 Gbit/sec Short-Wavelength Laser (SWL), LC connector	S26361-K1305-V327	15891.76	
PY CB FC Pass Thru 8Gb 18/18	Fibre Channel Pass Thru Connection Blade pour PRIMERGY BX900 Blade Servers, doté de 18 downlinks et 18 uplinks, tous indépendants les uns des autres supporte 4Gb/8Gb Fibre Channel avec autonegotiation	S26361-K1363-V318	4234.12	
PY CB IB Switch 40Gb 18/18	InfiniBand Connection Blade for Fujitsu PRIMERGY BX900 blade server., , Double wide, Single height, , Quad Data Rate (QDR x4), , Interfaces:, , intern: 18x (downlinks), , extern: 18x QSFP connectors (uplink)	S26361-K1336-V300	12341.18	
PY CB Switch SAS 6Gbits/s 18/6	PY CB SAS Switch 6Gb 18/6	S26361-K1391-V400	1790.59	



PRIMERGY SX05 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

La lame PRIMERGY SX05 S1 offre lune extension pour un ou deux périphériques de sauvegarde USB ou SAS.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX05 S1				
PY SX05 S1 USB	Rack-enclosure 19 "(1U) pour un maximum de deux périphériques de sauvegarde USB (RDX, DAT), Incl. alimentation et le ventilateur, ,	S26361-K1418-V110	765.88	
PY SX05 S1 SAS	Rack-enclosure 9 "(1U) pour un maximum dedeux périphériques de sauvegarde SAS (LTO), Incl. alimentation et le ventilateur	S26361-K1418-V100	812.94	



PRIMERGY SX910 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

La lame de stockage bandes PRIMERGY SX910 S1 peut être utilisée pour archiver et sauvegarder les données locales dans les châssis PRIMERGY BX400 et 900. Le stockage bandes SX910 S1 peut être doté d'un lecteur de bande LTO. Elle requiert un emplacement lame dans le boîtier lame PRIMERGY. Le lecteur de bande intégré est géré par un contrôleur SAS intégré. Il doit être connecté à un serveur lame BX9xx situé juste à sa gauche.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX910 S1				
PY SX910 S1 Storage Blade Bande	PY SX910 S1 Storage Blade Bande - 1 x lecteur, max 1x Ctrl SAS, Lecteur 5,25" 1/2 Hauteur	S26361-K1290-V200	1397.65	



PRIMERGY SX940 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

La lame de stockage DAS PRIMERGY SX940 S1 peut être utilisée pour étendre la capacité de stockage interne des serveurs lame PRIMERGY BX9xx. Quatre disques durs internes maximum permettent d'augmenter considérablement la quantité maximale de stockage d'une lame serveur. Une lame de stockage occupe un emplacement lame dans le châssis PRIMERGY BX400 ou BX900 ; dans le BX400 elle est placée à droite d'un serveur lame adjacent, et dans le BX900, elle est placée à gauche ou à droite de celle-ci, ou bien entre deux serveurs lame. Les configurations 4 ou 2x 2 disques durs d'un SX940 S1 sont gérées respectivement par 1 ou 2 contrôleurs RAID/SAS intégrés, dotés d'une mémoire cache optionnelle de 512 Mo et d'une batterie de secours. Chaque contrôleur fournit les niveaux RAID 0, 1, 5 et 6. La connexion à chaque lame serveur est réalisée grâce à un lien de fond de panier vers les interfaces PCIe x4 à hautes performances de la carte mère de chaque lame serveur.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX940 S1				
PY SX940 S1 Storage Blade Disque	PY SX940 S1 Storage Blade Disque, max 4x DD SAS, max 2x contrôleur SAS	S26361-K1292-V200	998.82	



PRIMERGY SX960 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

La lame de stockage Fujitsu PRIMERGY SX960 offre les stockages intégré et partagé pour le serveur lame PRIMERGY BX grâce à la prise en charge au maximum de 10 disques durs SAS ou SATA hot plug. La lame de stockage peut être insérée, comme un serveur lame, à l'avant du boîtier du serveur lame. Elle peut être branchée à chaud et utilisée avec de nombreux types de serveurs lames. Le fond de panier des serveurs lame BX92x intègrent une connexions PCI Express vers les serveurs lame adjacents, ce qui permet un accès à la mémoire beaucoup plus performant, sans s'encombrer de câbles supplémentaires. La lame de stockage PRIMERGY SX960 possède un contrôleur MegaRAID embarqué disposant de 512 Mo de cache de sauvegarde avec batterie de sauvegarde en option, offrant des performances optimales et assurant la sécurité des données.Le logiciel NetApp Data ONTAP-v™ du PRIMERGY BX400 permet de transformer la lame de stockage PRIMERGY SX960 en un SAN intégré dans le

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX960 S1				
PY SX960 S1 Storage Blade Disk	max. 10x SAS/SATA HDD/SSD, max. 1x SAS Mega RAID Ctrl., The SX960S1 can be installed max. 2x in BX400/900	S26361-K1382-V202	1708.24	



PRIMERGY SX980 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

La lame de stockage Fujitsu PRIMERGY SX980 est une solution de stockage SAS 2.0 qui aide les clients à passer facilement du stockage à connexion directe (DAS) au stockage centralisé. Cette lame de stockage se connecte via le fond de panier sur un module de connexion SAS, prenant en charge jusqu'à 10 disques durs SAS hot-plug accessibles par l'intermédiaire de tout serveur lame PRIMERGY BX installé à l'intérieur du même boîtier. Avec les disques durs actuellement disponibles, la capacité de stockage interne peut être étendue à 18 To pour les châssis BX400 et à 36 To pour les châssis BX900. La lame de stockage peut être insérée, comme un serveur lame, à l'avant du boîtier du serveur lame. Elle est hotplug et partage l'infrastructure d'alimentation et de refroidissement du châssis et peut être utilisée avec différents types de serveurs lame.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY SX980 S1				
PY SX980 S1 JBOD Blade	PY SX980 S1 JBOD Blade, Up to 10x SAS HDD / SSD, Can be installed max. 3x in BX400 and max. 6x in BX900	S26361-K1383-V210	1470.59	



Accessoires stockage PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY SX05 S1	PRIMERGY SX910 S1	PRIMERGY SX940 S1	PRIMERGY SX960 S1	PRIMERGY SX980 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Supports amovibles								
Lecteur RDX USB 25Mo/s 5.25" interne	x					S26361-F3857-L4	163.53	
Kit bande DDS Gen5 36Go USB 5.25" int.	x					S26361-F3324-L4	387.06	
Kit bande DDS Gen6 80Go USB 5.25" int.	x					S26361-F3325-L4	709.41	
Lecteur bande LTO3HH Ultr 400Go 60MB/s SAS	x					S26361-F3561-L4	1316.47	
Lecteur LTO4HH 800Go 120Mbits/s SAS V2	x	x				S26361-F3626-L2	1704.71	
Lecteur LTO5HH 1500GB 140MB/s SAS	x	x				S26361-F3627-L1	2950.59	
Hard Disks								
DD SAS 3Gb/s 300Go 15K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L530	590.59	
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP					x	S26361-F4541-L100	1858.82	
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP					x	S26361-F4541-L400	6931.76	
Disque SSD SAS 6G 100Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	x	S26361-F4581-L100	1097.65	
Disque SSD SAS 6G 200Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF				x		S26361-F4581-L200	2055.29	
Disque SSD SAS 6G 400Go MLC HOT PL 2.5" EP PERF			x	x	x	S26361-F4581-L400	3955.29	
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MAIN			x	x		S26361-F5225-L400	2764.71	
DD SATA 3Gb/s 160Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x	x		S26361-F3297-L160	185.88	
DD SAS 3Gb/s 300Go 10K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L130	487.06	
DD SATA 3Gb/s 320Go 5.4K Hot-plug 2.5" ECO			x	x		S26361-F3297-L320	232.94	
DD SAS 3Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x			S26361-F3292-L145	651.76	
DD SAS 3Gb/s 600Go 10K HotPlug 2.5" EP			x			S26361-F3292-L160	761.18	
DD SATA 3Gb/s 500Go 5.4k Hot-plug 2.5" ECO			x	x		S26361-F3297-L500	263.53	
DD SAS 3Gb/s 73Go 15K Hot-plugG 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L573	347.06	
DD SAS 3Gb/s 146Go 15K Hot-plug 2.5" EP			x	x		S26361-F3292-L514	502.35	
DD SATA 3G 64Go SLC HOT PLUG 2.5" EP			x	x		S26361-F3298-L64	1180.00	
DD SATA 3Gb/s 250Go 7.2K hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L500	235.29	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC			x	x		S26361-F3601-L100	424.71	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	S26361-F4482-L130	282.35	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L145	405.88	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L160	529.41	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L190	835.29	
DD SAS 6Gb/s 73Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L573	223.53	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30			x	x	x	S26361-F4482-L514	300.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP			x	x	x	S26361-F4482-L530	584.71	
SCSI/RAID/SAS controller								
Upg. RAM BBU pour Ctrl RAID 5/6			x	x		S26361-F3257-L110	135.29	
Ctrl RAID 0/1 SAS MegaRAID 4 Ports			x			S26361-F3257-L4	81.18	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 0/1 (D2607)			x			S26361-F3554-L8	165.88	
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 5/6 512Mo (D2616)			x	x		S26361-F3554-L512	282.35	
PRIMERGY-Software								
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.			x	x		U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.			x	x		U15000-C303	72.94	
Media								
Cartouche Nettoyage LTO2 IBM	x					D:CL-LTO2-IB-01	56.46	
Cartouche Nettoyage LTO IBM avec étiquette	x					D:CL-LTO2-IB-01L	58.08	
LTO3 cartouche de données Fuji sans étiquette	x					D:CR-FJ-LTO3-01	25.81	
LTO3 cartouche de données Fuji avec étiquette	x					D:CR-FJ-LTO3-01L	25.81	
LTO4 cartouche de données Fuji sans étiquette	x					D:CR-FJ-LTO4-01	27.42	
LTO4 cartouche de données Fuji avec étiquette	x					D:CR-FJ-LTO4-01L	27.42	
LTO5 cartouche de données Fuji sans étiquette	x	x				D:CR-FJ-LTO5-01	50.01	
LTO5 cartouche de données Fuji avec étiquette	x	x				D:CR-FJ-LTO5-01L	50.01	
Cartouche RDX 160/320Go	x					S26361-F3857-L160	144.71	
Cartouche RDX 320/640Go	x					S26361-F3857-L320	181.18	
Pack 10x cartouches RDX 320/640Go	x					S26361-F3857-L329	1723.53	
Etiquette pour cartouche LTO3	x					D:CR-LTO3-LAB	1.61	
LTO 4 - Etiquette pour code barre	x					D:CR-LTO4-LAB	1.61	
Etiquette Code barre LTO-5	x					D:CR-LTO5-LAB	1.61	
Cartouche LTO3 IBM	x					D:CR-LTO3-IB-01	29.04	
Cartouche LTO 4 IBM	x					D:CR-LTO4-IB-01	30.65	
Cartouche LTO3 IBM avec étiquette	x					D:CR-LTO3-IB-01L	30.65	
Cartouche LTO 4 IBM avec étiquette	x					D:CR-LTO4-IB-01L	30.65	
Pack de 12 cartouche LTO4 IBM avec étiquette aléat		x				D:CR-LTO4-IB-12L	371.04	



Accessoires stockage PRIMERGY

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY SX05 S1	PRIMERGY SX910 S1	PRIMERGY SX940 S1	PRIMERGY SX960 S1	PRIMERGY SX980 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)								
Media (Suite)								
Cartouche RDX 500Go/1000Go	x					S26361-F3857-L500	211.76	
Cartouche RDX 1To	x					S26361-F3857-L600	315.29	
Câbles								
Câble SAS SFF 8088-SFF 8088 , 2.0m	x					S26361-F3246-L202	114.12	
Câble SAS externe 4m 8088-8088	x					S26361-F3246-L402	150.59	
Câble SAS EXT 2m 8088-8470	x					S26361-F3246-L203	108.24	
Câble SAS EXT 4m 8088-8470	x					S26361-F3246-L403	140.00	
ServerView Data ONTAP-v								
Data ONTAP-v Basic License				x		D:DATAOT-VM100-VMW	1754.12	
ServerView Data ONTAP-v Media-Kit				x		D:DATAOT-VM-CD-KIT	17.65	
Data ONTAP-v Advanced Mgmt. Bundle				x		D:APPL-MGMT-BUNDLE	3656.47	
Professional Services								
VMWare Migration P2V		x	x	x		CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Software Services								
SP 1y S&S ONTAP,5x9				x		FSP:G-SP1O100PRV14	474.00	
SP 3y S&S ONTAP,5x9				x		FSP:G-SP3O100PRV14	1422.00	



PRIMERGY CX122 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le noeud serveur Cloud PRIMERGY CX122 S1 contient deux processeurs qui associent de hautes performances et un coût d'acquisition attractif avec une excellente efficacité énergétique, le tout sans ventilateurs locaux. Avec 18 slots de mémoire DIMM et un choix entre plusieurs classes de performances de processeurs Intel Xeon, les noeuds CX122 S1 offrent une grande polyvalence leur permettant de s'adapter à divers profils de serveur et scénarios de charges de travail. L'architecture de refroidissement Cool-Central™ du PRIMERGY CX1000 assure un refroidissement de l'air et une dissipation de chaleur partagés optimaux pour les 38 serveurs Cloud. Les coûts énergétiques et l'empreinte du centre de données s'en trouvent diminués. Conçus dans un souci de simplicité, les serveurs Cloud CX122 S1 suivent
une logique de réduction constante des dépenses d'exploitation. Ils ne contribuent pas uniquement à diminuer les coûts d'acquisition en éliminant les fonctions de redondance superflues, inutiles dans le cadre d'un déploiement à grande évolutivité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX122 S1				
PY CX122S1	Serveur Cloud 19" (1U), Unité base sans processeur et RAM, incl. module d'alimentation, Pas de kit de montage en rack nécessaire, Carte système pour processeur et mémoire DDR3 RAM PC3-8500 ub ou PC3-10600 reg ECC; Administration serveur intégréé incl. contrôleur graphique et Service LAN port10/100MBit dedié ; 2 ports 1 Gbit Ethernet LAN etcontrôleur 2-Port SATA intégré; 2 emplacements pour disques 2.5" SATAnon Hot-plug.	S26361-K1378-V101	685.23	



PRIMERGY CX250 S1 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Les quatre noeuds serveurs Cloud PRIMERGY CX250 S1, chacun dans un emplacement 1U demi-largeur, constituent un ensemble à noeuds multiples PRIMERGY CX400, offrant des performances d'évolutivité de 8 processeurs Intel® Xeon® E5-2600 dernière génération, 64 modules DIMM et 24 lecteurs de stockage dans un boîtier rack 2 U condensé. Le serveur CX250 S1 à deux processeurs allie hautes performances et prix d'achat attractif avec une efficacité énergétique élevée, le tout sans alimentations, ni ventilateurs locaux. Les 16 modules mémoire à bande passante élevée fournissent une capacité de mémoire de 512 Go par noeud serveur ainsi qu'un large éventail de processeurs Intel® Xeon® E5-2600 dernière génération. Ainsi, le CX250 S1 joue facilement son rôle de noeud à deux processeurs standard pour le serveur PRIMERGY CX400, offrant une grande polyvalence afin de satisfaire les charges de travail les plus exigeantes liées à l'évolutivité du Cloud et des configurations hautes performances. Sa conception particulièrement dense (demi-largeur, 1U) ne fait aucun compromis sur la connectivité externe, ni sur la bande passante E/S : Outre les deux ports 1 GbE intégrés, deux slots PCIe Gen3 E/S de nouvelle génération sont fournis, un pour une carte mezzanine x8 interne et l'autre pour une carte PCI Express x16 ultraplate. Différentes options avec des cartes PCI-e ultra-plates, allant d'1 à 10 Gb Ethernet, 10 Gb Fibre Channel sur Ethernet et jusqu'à 56 Gb FDR Infiniband, permettent une mise en réseau puissante tandis que le slot mezzanine est destiné à une carte 10 GbE ou un contrôleur RAID. Les disques durs locaux sont physiquement inclus dans le boîtier PRIMERGY CX400. Selon la version du châssis, ils sont affectés à un noeud serveur CX250 S1 par bloc de six lecteurs 2,5" (disques durs ou SSD SAS/SATA) ou de quatre lecteurs 3,5".

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX250 S1				
PY CX250 S1	Cloud Server Node (1U) à intégrer dans un châssis CX400, base unit sans processeur ni RAM; carte mère bi processeur et 16 et emplacements mémoire unbuffered ou registered DDR3 ECC RAM standard ou basse tension; AST2300 BMC intégré pour la prise en main à distance du serveurt incl contrôleur graphique et port 10/100MBit pour prise en main à distance, 2 liens Gbit Ethernet LAN intégrés, SATA 6 HDD Non-Raid, ctrl modulaire 8-Port RAID en option; Emplacement disques pour disques durs hot plug SAS/SATA HDD / SSD ; ServerView Suite Software Pack	S26361-K1439-V200	683.53	



PRIMERGY CX270 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Les deux noeuds serveurs PRIMERGY CX270 S1, chacun au format demi-largeur compact avec 24 lecteurs de stockage hot-plug maximum, constituent un ensemble à noeuds multiples PRIMERGY CX400 dans un boîtier rack condensé de 2U seulement. Le noeud serveur biprocesseur de 2U offre d'autres possibilités d'extension grâce à ses trois slots d'extension PCIe Gen3 dont un réservé à la fonction GPGPU (calcul générique sur processeur graphique). Cette unité, sélectionnée parmi les produits de traitement en parallèle NVIDIA® Tesla™ 20 les plus rapides au monde, constitue l'extension optimale pour l'accélération assistée par matériel du traitement de calcul hautes performances, du traitement analytique et graphique en décuplant les performances des applications HPC. Par ailleurs, chaque noeud serveur biprocesseur du CX270 S1 intègre deux processeurs top-bin de la gamme Intel® Xeon® E5-2600, 16 modules de mémoire à bande passante élevée fournissant une capacité totale de 512 Go de RAM et trois slots E/S pour cartes PCIe Gen3 capables de délivrer une bande passante E/S importante. Diverses cartes PCIe ultra-plates comprises entre 1 et 10 Gb Ethernet, 10 Gb Fibre Channel sur Ethernet, SAS 2.0 RAID, 56 Gb FDR Infiniband sont utilisables via les trois slots PCIe. L'accès aux lecteurs de stockage local est possible par l'affectation de douze disques durs 2,5" ou SSD maximum par noeud situés dans le boîtier PRIMERGY CX400. Une autre option consiste à affecter 12 disques durs au format 3,5" ou 24 lecteurs de stockage au format 2,5" dans le cas de configurations à noeud unique. L'accès aux quatre lecteurs SATA s'effectue au moyen du contrôleur intégré en utilisant le logiciel RAID 0, 1 (six sans RAID). Pour gérer davantage de lecteurs, de lecteurs SAS ou d'autres configurations RAID, un contrôleur SAS RAID sur la carte mezzanine

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX270 S1				
PY CX270 S1	Cloud Server Node (2U) à intégrer dans un châssis CX400, base unit sans processeur ni RAM; carte mère bi processeur et 16 et emplacements mémoire unbuffered ou registered DDR3 ECC RAM standard ou basse tension; AST2300 BMC intégré pour la prise en main à distance du serveurt incl contrôleur graphique et port 10/100MBit pour prise en main à distance, 2 liens Gbit Ethernet LAN intégrés, Ctrl RAID0/1 pour 4 disques durs embarqués ou 6 disques Non-Raid, ctrl modulaires 8-Port RAID en option; Emplacement disques pour disques durs hot plug SAS/SATA HDD / SSD ; ServerView Suite Software Pack	S26361-K1439-V300	858.82	



PRIMERGY CX400 S1

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Le système à noeuds multiples PRIMERGY CX400 S1 délivre un format compact inédit et permet une montée en puissance intelligente en intégrant 4 noeuds serveur biprocesseur indépendants et jusqu'à 24 lecteurs de stockage local dans un boîtier rack 2U consolidé. Sa nouvelle granularité 4 en 2U libère la moitié de l'espace rack, réduit les investissements matériels et optimise la gestion pour des performances identiques par rapport aux serveurs rack standard. Le recours à des ventilateurs partagés et à des alimentations redondantes apporte un allègement considérable des coûts énergétiques tout en optimisant la disponibilité et le rendement de la gestion des noeuds serveur hot-plug, des alimentations et des lecteurs de stockage local. Le refroidissement d'avant en arrière classique
conjugué à la connectivité externe arrière, à l'installation et à l'exploitation au sein des infrastructures rack des Datacenters existants sont les piliers de la rentabilité du système. La configuration et la maintenance des noeuds serveur s'effectue de façon indépendante. Une sélection de noeuds serveur PRIMERGY CX2y0 biprocesseur dotés des processeurs Intel Xeon E5 de dernière génération sans (1U de hauteur) ou avec (2U de hauteur) l'option GPGPU (calcul générique sur processeur graphique) permet de satisfaire les besoins liés aux différentes solutions. Tous les noeuds serveur sont condensés au format demi-largeur, ce qui donne 4 noeuds serveur 1U (4 en 2U) ou 2 noeuds serveur 2U (2 en 2U) par système. La densité est doublée par rapport aux configurations rack standard. Les lecteurs de stockage local hot-plug en façade du système CX400 fonctionnent comme des disques locaux avec 24 = 4 x 6 lecteurs ou 12 = 4 x 3 lecteurs pour des disques durs ou SSD3,5", SATA ou SAS. Les noeuds serveur GPGPU (2U) peuvent être affectés selon une configuration

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
PRIMERGY CX400 S1				
PY CX400 S1 chassis 12x3.5" w/o expander	Châssis Rack 2U pouvant recevoir jusqu'à 4 serveurs CX- , Emplacements disques sans châssis extension pour 12 disques 2.5" partagés entre le nombre de serveurs intégrés dans le châssis. 1 alimentation 1400W sans cordon secteur,Les emplacements serveurs non occupés sont clos avec des caches, Livrés avec ServerView Suite	S26361-K1438-V135	1102.35	
PY CX400 S1 chassis 24x2.5" w/o expander	Châssis Rack 2U pouvant recevoir jusqu'à 4 serveurs CX- ,Emplacements disques sans châssis d'extension pour 24 disques 2.5" partagés entre le nombre de serveurs intégrés dans le châssis. 1 alimentation 1400W sans cordon secteur,Les emplacements serveurs non occupés sont clos avec des caches, Livrés avec ServerView Suite	S26361-K1438-V125	1242.35	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Mémoire							
Mem. 24Go 6x4 DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg s	x				S26361-F3636-L564	528.24	
Mem. 48Go 6x8 DDR3 1333 MHz PC3-10600 rg d	x				S26361-F3636-L565	838.82	
Mémoire Modules							
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 U ECC		x			S26361-F3694-L614	77.65	
Mem. 4Go 2Rx8 L DDR3-1600 R ECC		x	x		S26361-F3695-L614	98.82	
Mem. 4Go 1Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x			S26361-F3697-L614	98.82	
Mem. 8Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x			S26361-F3697-L615	160.00	
Mem. 16Go 2Rx4 L DDR3-1600 R ECC		x			S26361-F3697-L616	351.76	
Graphics							
PY NVIDIA Tesla M2075 GPGU			x		S26361-F4575-L275	2282.35	
PY NVIDIA Tesla M2090 GPGU			x		S26361-F4575-L290	3789.41	
Hard Disks							
Disque SSD SATA 6G 100Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L100	580.00	
Disque SSD SATA 6G 200Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L200	1143.53	
Disque SSD SATA 6G 400Go MLC HOT P 2.5" EP MNS		x	x		S26361-F5226-L400	2764.71	
DD SATA 3Gb/s 160Go 5.4K Non Hot Plug 2.5"	x				S26361-F3599-L160	185.88	
DD SATA 3Gb/s 320Go 5.4K non Hot Plug 2.5"	x				S26361-F3599-L320	232.94	
DD SATA 3G 500GB 5.4K NO HOT PL 2.5" ECO	x				S26361-F3599-L500	263.53	
DD SATA 3G 250Go 7.2K non hot plug 2.5" BC	x				S26361-F3625-L250	232.94	
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k non Hot-plug 2.5"	x				S26361-F3625-L500	263.53	
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2K NON Hot plug 2.5"	x				S26361-F3625-L100	424.71	
DD SATA 6Gb/s 250Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L250	232.94	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L500	263.53	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K hot-plug 2.5" BC		x	x		S26361-F3709-L100	424.71	
DD SATA 6Gb/s 500Go 7.2K HOT PL 3.5" BC MN		x	x		S26361-F3711-L500	217.65	
DD SATA 6Gb/s 1To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L100	280.00	
DD SATA 6G 2To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L200	455.29	
DD SATA 6G 3To 7.2K HOT PL 3.5" BC MNS		x	x		S26361-F3711-L300	740.00	
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L130	300.00	
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L145	429.41	
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L160	554.12	
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L190	875.29	
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L514	341.18	
DD SAS 6G 300Go 15K HOT PL 2.5" EP		x	x		S26361-F4568-L530	590.59	
SCSI/RAID/SAS controller							
iBBU pour ctrl RAID avec câble pour CX2y0		x	x		S26361-F4575-L510	170.59	
Connection Blades							
Module SFP+ Multi Mode Fiber 10GbE LC	x		x		S26361-F3986-L3	424.71	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 1m	x				S26361-F3996-L101	98.82	
Infiniband - Câble Cu 40Gb, 4x QSFP, 3m	x				S26361-F3996-L103	124.71	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 1m		x	x		S26361-F3996-L561	134.12	
Infiniband Cu Cable 56Gb, 4x QSFP, 3m		x	x		S26361-F3996-L563	202.35	
Communication/Réseau							
Eth Ctrl 4x1Gbit Cu PCIe x4 D3045	x	x	x		S26361-F3739-L501	403.53	
Eth Ctrl 2x1Gbit Cu PCIe x4 D3035	x	x	x		S26361-F3740-L501	217.65	
Eth Ctrl 2x10GBase-T PCIe x8 X540-T2		x	x		S26361-F3752-L502	921.18	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF	x				S26361-F3592-L2	1382.35	
Contrôleur Ethernet 2x1Gbit PCIe x4 D2735-2 Cu	x		x		S26361-F3610-L502	160.00	
Contrôleur Ethernet 4x1Gbit PCIe x4 D2745 Cu	x		x		S26361-F3611-L501	388.24	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 X520-DA2 SFP+	x				S26361-F3555-L501	849.41	
Contrôleur Ethernet 2x10Gbit PCIe x8 D2755 SFP+	x		x		S26361-F3629-L502	447.06	
Contrôleur FCoE 10Gb/s 2 canauxl OCe10102 MMF			x		S26361-F3592-L202	1382.35	
Module Multi Mode SFP+ Fibre 10Gb FCoE	x		x		S26361-F3592-L108	418.82	
Contrôleur Infiniband 40Gb 1 canal Quad Data Rate	x	x	x		S26361-F4475-L102	647.06	
Contrôleur Infiniband 40Gb 2 canaux Quad Data Rate	x	x	x		S26361-F4475-L202	916.47	
IB HCA 40Gb 1 port QDR enhanced		x	x		S26361-F4475-L103	709.41	
IB HCA 40Gb 2 port QDR enhanced		x	x		S26361-F4475-L203	1097.65	
Contrôleur Infiniband 56Gb 1 port FDR		x	x		S26361-F4533-L102	1076.47	
Contrôleur Infiniband 56Gb 2 ports FDR		x	x		S26361-F4533-L202	1661.18	
Rack-Infrastructure							
CX400 dummy server node				x	S26361-F4574-L100	21.18	
PRIMERGY-Software							
Windows Server 2008 CAL (1 Device)	x				S26361-F2565-L340	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 Device),	x				S26361-F2565-L341	128.11	
Windows Server 2008 CAL (1 User),	x				S26361-F2565-L342	28.47	
Windows Server 2008 CAL (5 User),	x				S26361-F2565-L343	128.11	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
PRIMERGY-Software (Suite)							
WinStorageSvr 2012 Std 2CPU/2VM ROK			x		S26361-F2567-D450	505.32	
WinStorageSvr 2012 Std AddLic 2CPU ROK			x		S26361-F2567-D451	528.10	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 Device)	x				S26361-F2567-L340	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 Device)	x				S26361-F2567-L341	415.64	
Windows Server 2008 RDS CAL (1 User)	x				S26361-F2567-L342	88.24	
Windows Server 2008 RDS CAL (5 User)	x				S26361-F2567-L343	415.64	
Win HPC Srv 2008 R2 Suite ROK	x				S26361-F2567-L360	776.47	
ServerView Deployment Mgr 6 Single Lic.	x				U15000-C302	144.71	
ServerView Depl. Mgr. 6 Single Upg.	x				U15000-C303	72.94	
Win Srv 2008 R2 SP1 Entreprise w/10CAL ROK	x				S26361-F2567-L321	1976.47	
Win Srv 2008 R2 SP1 Standard w/5CAL ROK	x				S26361-F2567-L311	611.76	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK EN			x		S26361-F2567-L350	758.69	
Win SBS Standard 2011 w/5CAL ROK FR			x		S26361-F2567-L353	682.35	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK EN			x		S26361-F2567-L370	1110.28	
Win SBS 2011 Prem Add-On w/5CAL ROK FR			x		S26361-F2567-L373	1110.28	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 Device)			x		S26361-F2567-L380	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (1 User)			x		S26361-F2567-L381	55.51	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 Device)			x		S26361-F2567-L382	250.52	
Win SBS 2011 CAL Suite (5 User)			x		S26361-F2567-L383	250.52	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 Device)			x		S26361-F2567-L384	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (1 User)			x		S26361-F2567-L385	66.90	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 Device)			x		S26361-F2567-L386	313.16	
Win SBS 2011 Prem Add-on CAL (5 User)			x		S26361-F2567-L387	313.16	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x				S26361-F2567-L391	25.88	
Win Srv 2008 R2 SP1 Language Pack DVD	x				S26361-F2567-L390	25.88	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L707	1134.48	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L708	1134.48	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L709	3266.79	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L710	3266.79	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L711	3977.08	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L712	3977.08	
VMware vSphere STD SAP w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L713	884.71	
VMware vSphere ENT SAP w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L714	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL SAP w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L715	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L730	11368.99	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L731	11368.99	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L732	19903.92	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L733	19903.92	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L734	24961.39	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L735	24961.39	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-L740	5111.56	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-L741	5111.56	
VMware vSphere 5 Media Kit OEM	x				S26361-F2341-L300	82.35	
VMware vSphere Embedded UFM Device DIS	x				S26361-F2341-D431	62.35	
VMware vSphere STD w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D707	884.71	
VMware vSphere STD w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D708	884.71	
VMware vSphere ENT w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D709	2554.12	
VMware vSphere ENT w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D710	2554.12	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D711	3108.24	
VMware vSphere ENT-PL w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D712	3108.24	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D730	8889.41	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D731	8889.41	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D732	15564.71	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D733	15564.71	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D734	19517.65	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D735	19517.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-1yr	x				S26361-F2341-D740	3997.65	
VMware Essentials-PL w/o SP-3yr	x				S26361-F2341-D741	3997.65	
Onduleur/Alimentation							
CX400 PSU 1400W Gold hp				x	S26361-F4574-L140	300.00	
Clavier /Souris							
Souris Laser 3 boutons Gris/Anthracite (USB&PS/2)	x				S26381-K430-L100	20.00	
SOURIS M440 ECO noir	x				S26381-K450-L200	15.29	
Câbles							
Câble secteur rack, 4m, gris				x	T26139-Y1968-L10	15.29	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Professional Services							
VMWare Migration P2V	x				CPS:PR-OSY-21008FX	7500.00	
Accessories							
Super Multi Drive Externe	x				S26341-F103-L126	103.53	
Lecteur/Graveur BluRay Externe	x				S26341-F103-L127	194.12	
MyUSBS A910 8Go, MLC flash	x				S26391-F6048-L208	20.00	
MyUSBS A910 16Go, MLC flash	x				S26391-F6048-L216	34.12	
Additional Software							
OPENFT-2 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C302	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C312	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C322	753.00	
OPENFT-SW-CD (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C300	28.47	
OPENFT-CR (WINDOWS) V11.0	x				U11081-C299	14.23	
OPENFT-2 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C502	1844.77	
OPENFT-FTAM-2 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C514	1844.77	
OPENFT-FTP-2 (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C526	753.00	
OPENFT-SW-CD (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C500	32.74	
OPENFT-CR (UNIX systems) V11.0	x				U10987-C499	14.23	
Software Services							
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,5x9	x				FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
SP 1y ESXi 5.0 Single SRV,7x24	x				FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD,5x9	x				FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
SP 1y Upg. ESXi to STD,7x24	x				FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,5x9	x				FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. ESXi to ENT,7x24	x				FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD,5x9	x				FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
SP 1y vSphere STD,7x24	x				FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT,5x9	x				FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
SP 1y vSphere ENT,7x24	x				FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
SP 1y vSphere ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT,5x9	x				FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
SP 1y Upg. STD to ENT,7x24	x				FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,5x9	x				FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
SP 1y Upg. VCS FND to STD,7x24	x				FSP:G-SP1BK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP1BM00PRV04	2895.62	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP1BM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP1BN00PRV06	4201.03	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP1BN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP1BO00PRV07	4903.60	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP1BO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD,5x9	x				FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
SP 1y vCenter STD,7x24	x				FSP:G-SP1BP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND,5x9	x				FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
SP 1y vCenter FND,7x24	x				FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL,5x9	x				FSP:G-SP1BR00PRV08	849.12	
SP 1y Ess-PL,7x24	x				FSP:G-SP1BR03PRV08	1010.86	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
SP 1y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1016.00	
SP 1y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
SP 1y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
SP 1y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
SP 1y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy

Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 1y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G360PRV13	1523.20	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G460PRV13	2956.80	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G560PRV13	5824.00	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G660PRV13	11558.40	
SP 1y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1G760PRV13	23027.20	
SP 1y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
SP 1y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
SP 1y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H360PRV11	1190.00	
SP 1y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H460PRV11	2310.00	
SP 1y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H560PRV11	4550.00	
SP 1y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1H660PRV11	9030.00	
SP 1y Upg. ESXi to STD (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
SP 1y Upg. ESXi to ENT-PL (< 4.X or 3	x				FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	
SP 1y vSphere STD (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
SP 1y vSphere ENT (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
SP 1y vSphere ENT-PL (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. STD to ENT (< 4.X or 3.X),	x				FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
SP 1y Upg. STD to ENT-PL (< 4.X or 3.	x				FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. ENT to ENT-PL (< 4.X or 3.	x				FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
SP 1y Upg. VCS FND to STD (< 4.X or 3	x				FSP:G-SP1IK03PRV09	1123.28	
SP 1y STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IM03PRV04	3447.17	
SP 1y ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3.X)	x				FSP:G-SP1IN03PRV06	5001.23	
SP 1y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or 3	x				FSP:G-SP1IO03PRV07	5837.62	
SP 1y vCenter STD (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IP03PRV09	1123.28	
SP 1y vCenter FND (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
SP 1y Ess-PL (< 4.X or 3.X),7x24	x				FSP:G-SP1IR03PRV08	1010.86	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
SP 1y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K260PRV10	2554.00	
SP 1y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K263PRV10	3038.63	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
SP 1y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
SP 1y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
SP 1y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K660PRV10	4256.00	
SP 1y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K663PRV10	5064.38	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
SP 1y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
SP 1y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SP 1y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SP 1y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RB60PRRC1	2276.92	
SP 1y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RC60PRRC1	5131.54	
SP 1y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SP 1y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RG60PRRC1	1107.69	
SP 1y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP1RH60PRRC1	2492.31	
SP 3y Upg. ESXi to STD,5x9	x				FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
SP 3y Upg. ESXi to STD,7x24	x				FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,5x9	x				FSP:G-SP3BC00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. ESXi to ENT,7x24	x				FSP:G-SP3BC03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP3BD00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. ESXi to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP3BD03PRV07	2004.36	
SP 3y vSphere STD,5x9	x				FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
SP 3y vSphere STD,7x24	x				FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
SP 3y vSphere ENT,5x9	x				FSP:G-SP3BF00PRV06	1385.07	
SP 3y vSphere ENT,7x24	x				FSP:G-SP3BF03PRV06	1648.90	
SP 3y vSphere ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP3BG00PRV07	1683.66	
SP 3y vSphere ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP3BG03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. STD to ENT,5x9	x				FSP:G-SP3BH00PRV06	1385.07	
SP 3y Upg. STD to ENT,7x24	x				FSP:G-SP3BH03PRV06	1648.90	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP3BI00PRV07	1683.66	
SP 3y Upg. STD to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP3BI03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SP3BJ00PRV07	1683.66	



Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX					Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy		
Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP 3y Upg. ENT to ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SP3BJ03PRV07	2004.36	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,5x9	x				FSP:G-SP3BK00PRV09	2406.06	
SP 3y Upg. VCS FND to STD,7x24	x				FSP:G-SP3BK03PRV09	2864.35	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP3BM00PRV04	7383.84	
SP 3y STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP3BM03PRV04	8790.28	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP3BN00PRV06	10712.63	
SP 3y ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP3BN03PRV06	12753.14	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SP3BO00PRV07	12504.17	
SP 3y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SP3BO03PRV07	14885.92	
SP 3y vCenter STD,5x9	x				FSP:G-SP3BP00PRV09	2406.06	
SP 3y vCenter STD,7x24	x				FSP:G-SP3BP03PRV09	2864.35	
SP 3y vCenter FND,5x9	x				FSP:G-SP3BQ00PRV09	1242.52	
SP 3y vCenter FND,7x24	x				FSP:G-SP3BQ03PRV09	1479.19	
SP 3y Ess-PL,5x9	x				FSP:G-SP3BR00PRV08	2165.26	
SP 3y Ess-PL,7x24	x				FSP:G-SP3BR03PRV08	2577.69	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 1g,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, 4g,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1446.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1483.00	
SP 3y RHEL-Server 1-2s, ulg,02h Rt,7x24	x	x			FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2410.00	
SP 3y Rhel add-on HA 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
SP 3y Rhel add-on RS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
SP 3y Rhel add-on SFS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
SP 3y Rhel add-on LB 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on HPN 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
SP 3y Rhel add-on EUS 1-2s,4h Rt,5x9	x	x			FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G160PRV13	1344.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G260PRV13	2419.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G360PRV13	4569.60	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G460PRV13	8870.40	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G560PRV13	17472.00	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G660PRV13	34675.20	
SP 3y HPC ENT 2 hn + 256 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3G760PRV13	69081.60	
SP 3y HPC 2 hn + 4 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H160PRV11	1050.00	
SP 3y HPC 2 hn + 8 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H260PRV11	1890.00	
SP 3y HPC 2 hn + 16 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H360PRV11	3570.00	
SP 3y HPC 2 hn + 32 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H460PRV11	6930.00	
SP 3y HPC 2 hn + 64 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H560PRV11	13650.00	
SP 3y HPC 2 hn + 128 cn,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3H660PRV11	27090.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
SP 3y ENT Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K260PRV10	6512.00	
SP 3y ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K263PRV10	7748.49	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
SP 3y ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
SP 3y ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K560PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Start 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K563PRV10	1291.42	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K660PRV10	10853.00	
SP 3y PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K663PRV10	12914.16	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K760PRV10	1086.00	
SP 3y PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K763PRV10	1291.42	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
SP 3y PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SP 3y SVRORCE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SP 3y SVRORCE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RB60PRRC1	6830.77	
SP 3y SVRORCE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RC60PRRC1	15394.62	
SP 3y SVRORVE 1S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SP 3y SVRORVE 8S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RG60PRRC1	3323.08	
SP 3y SVRORVE 18S 4C,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SP3RH60PRRC1	7476.92	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to STD (<	x				FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT (<	x				FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ESXi to ENT-PL	x				FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	




Accessoires serveurs scale-out PRIMERGY CX					Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/primergy		
Description	PRIMERGY CX122 S1	PRIMERGY CX250 S1	PRIMERGY CX270 S1	PRIMERGY CX400 S1	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Software Services (Suite)							
SP Xtend 1y to 2y vSphere STD (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y vSphere ENT-PL (< 4.X	x				FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT (<	x				FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
SP Xtend 1y to 2y Upg. STD to ENT-PL	x				FSP:G-SPAII00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. ENT to ENT-PL	x				FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
SP Xtend 1y to 2y Upg. VCS FND to STD	x				FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y STD AK(8CPU+VC-STD) (<	x				FSP:G-SPAIM00PRV04	2895.62	
SP Xtend 1y to 2y ENT AK(6CPU+VC-STD) (<	x				FSP:G-SPAIN00PRV06	4201.03	
SP Xtend 1y to 2y ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	x				FSP:G-SPAIO00PRV07	4903.60	
SP Xtend 1y to 2y vCenter STD (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
SP Xtend 1y to 2y vCenter FND (< 4.X or	x				FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
SP Xtend 1y to 2y Ess-PL (< 4.X or 3.X),	x				FSP:G-SPAIR00PRV08	849.12	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,5x9	x				FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to STD,7x24	x				FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,5x9	x				FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT,7x24	x				FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,5	x				FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ESXi to ENT-PL,7	x				FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m vSphere STD,5x9	x				FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
SP Xtend of 12m vSphere STD,7x24	x				FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,5x9	x				FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m vSphere ENT,7x24	x				FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,5x9	x				FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m vSphere ENT-PL,7x24	x				FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,5x9	x				FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT,7x24	x				FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,5x	x				FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. STD to ENT-PL,7x	x				FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,5x	x				FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
SP Xtend of 12m Upg. ENT to ENT-PL,7x	x				FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,5	x				FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m Upg. VCS FND to STD,7	x				FSP:G-SPTBK03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SPTBM00PRV04	2895.62	
SP Xtend of 12m STD AK(8CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SPTBM03PRV04	3447.17	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),5x9	x				FSP:G-SPTBN00PRV06	4201.03	
SP Xtend of 12m ENT AK(6CPU+VC-STD),7x24	x				FSP:G-SPTBN03PRV06	5001.23	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),5	x				FSP:G-SPTBO00PRV07	4903.60	
SP Xtend of 12m ENT-PL AK(6CPU+VC-STD),7	x				FSP:G-SPTBO03PRV07	5837.62	
SP Xtend of 12m vCenter STD,5x9	x				FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
SP Xtend of 12m vCenter STD,7x24	x				FSP:G-SPTBP03PRV09	1123.28	
SP Xtend of 12m vCenter FND,5x9	x				FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
SP Xtend of 12m vCenter FND,7x24	x				FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
SP Xtend of 12m Ess-PL,5x9	x				FSP:G-SPTBR00PRV08	849.12	
SP Xtend of 12m Ess-PL,7x24	x				FSP:G-SPTBR03PRV08	1010.86	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,5	x				FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Start 10 CLI,4h Rt,7	x				FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK260PRV10	2554.00	
SP Xtend of 12m ENT 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SPTK263PRV10	3038.63	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
SP Xtend of 12m ENT Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x				FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
SP Xtend of 12m ENT Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,5	x				FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Start 10 CLI,4h Rt,7	x				FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK660PRV10	4256.00	
SP Xtend of 12m PRE 100 CLI,4h Rt,7x24	x				FSP:G-SPTK663PRV10	5064.38	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,5x9	x				FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
SP Xtend of 12m PRE Add 10 CLI,4h Rt,7x2	x				FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
SP Xtend of 12m PRE Add-On 10 CLI,4h Rt,	x				FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	



Onduleurs - Périphériques

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Périphériques				
Onduleur/Alimentation				
PY UPS 1500VA / 980W Tour	PY UPS 1500VA / 980W Tour Line Interactive (VI) UPS (SMT1500i) Noir, 8x IEC320 C13 (10A) sortie, Les sorties sont disposées en deux groupes dont une est contrôlable, 1x IEC320 C14 entrée (10A) + cordon d'alimentation avec CEE7 (Schuko), cordon d'alimentation spécifique au pays peuvent être commandés séparément, incl. câble de commande pour le premier serveur USB et port COM (noir),	S26361-F4542-L150	502.35	
PY UPS 750VA / 500W Tour	PY UPS 750VA / 500W Tour Line Interactive (VI) UPS (SMT750i) Noir, C13 IEC320 6x (10A) sortie, 1x IEC320 C14 entrée (10A) + cordon d'alimentation avec CEE7 (Schuko), cordon d'alimentation spécifique au pays peuvent être commandés séparément, incl. câble de commande pour le premier serveur USB et port COM (noir). Ne pas utiliser si l'alimentation du serveur> 500W (par exemple TX200 TX150) 1x Smart Slot pour carte optionnelle de gestion WEB.,	S26361-F4542-L75	263.53	



Accessoires Onduleurs

Description	Détails	APC Online UPS	APC UPS	MASTERGUARD Online UPS	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)							
Rack-Infrastructure							
Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg	Adapteur d'angle PC/DC-Rack, 3U till 200Kg	x			S26361-F2735-L31	30.59	
Onduleur/Alimentation							
MG UPS PDU2 3xC32A-2xC16A-2xIEC16A	Power distribution cable for UPS output voltage., 3xC32A-2xC16A-2xIEC16A			x	D:UPS-PDU2-L-MG	1138.82	
Adaptateur APC-UPS WEB Management	Adaptateur APC-UPS WEB Management, 10 / 100 Mbit autosence AP9630 pour APC-USV, utilise un smart slot	x	x		S26113-F80-L30	269.41	
APC Online UPS RMK D/P/3rd P Racks	Kit Rack Data/Prime Center/Autres pour APC Online , incl. adapteur angle 150 kg	x			S26361-F2845-L1	114.12	
Cordon secteur16A ICE320 C19->C20	Cordon secteur16A ICE320 C19->C20			x	S26361-F3151-L300	30.59	



Systèmes de stockage disque

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage



ETERNUS DX60 - DX80 - DX90 S2

Les ETERNUS DX60, DX80 et DX90 sont les systèmes de stockage d'entrée de gamme de la famille de stockage disques ETERNUS. Ils offrent fiabilité, protection optimales des données et évolutivité à un prix abordable. Ils supportent des disques SAS ou Nearline SAS ou SSD (24 à 240) en connexion Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI ou SAS. Le modèle ETERNUS DX90 dispose de la fonction de réplication à distance.



Les ETERNUS DX400 sont les systèmes de stockage moyenne gamme de la famille de stockage disques ETERNUS. Ils offrent fiabilité, protection optimales des données et une grande évolutivité. Ils supportent jusqu'à 960 disques SAS, Nearline SAS ou SDD en connexion Fibre Channel ou iSCSI

ETERNUS DX410 - DX440 S2



ETERNUS JX40 FibreCAT SX40

ETERNUS JX40 (disques 2.5") et FibreCAT SX40 (disques 3.5") sont des systèmes de stockage à attachement direct (JBOD) qui permettent d'étendre la capacité de stockage des serveurs PRIMERGY



ETERNUS CS800 S3

ETERNUS CS800 S3 est une solution clé en main pour la protection et la sauvegarde des données avec la fonction de déduplication intégrée. Elle offre une capacité nette de stockage de 4 To à 160 To en connexion NAS ou VTL.



ETERNUS DX60 / DX80 / DX90 S2

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

ETERNUS DX60, DX80, DX90 - Systèmes de stockage disques fiables et évolutifs
Les systèmes ETERNUS DX60, DX80 et DX90 S2 ont été conçus pour offrir un haut niveau de qualité, de disponibilité pour une protection optimale des données stockées. Les systèmes ETERNUS DX sont très facilement adaptables pour déployer des solutions de stockage économiques. Ils peuvent être intégrés dans des environnements hétérogènes et sont la solution idéale pour nos serveurs PRIMERGY ou SPARC Enterprise System. L'ETERNUS DX60 S2 peut recevoir jusqu'à 24 disques SAS ou Nearline SAS pour une capacité de stockage maximale de 72 To et se connecter avec 1 ou 2 contrôleurs en technologie Fibre Channel 4 Gbit/s, iSCSI ou SAS. L'ETERNUS DX80 S2 peut recevoir jusqu'à 120 disques SAS, Nearline SAS ou SSD pour une capacité de stockage maximale de 240 To et se connecter avec 1 ou 2 contrôleurs en technologie Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI 1Gb/s ou 10 Gb/s, SAS 6 Gb/s ou FCoE 10 Gb/s. L'ETERNUS DX90 S2 peut recevoir jusqu'à 240 disques SAS, Nearline SAS ou SSD et dispose de 1 ou 2 contrôleurs Fibre Channel 4 Gbit/s ou 8 Gbit/s, iSCSI 1 Gb/s ou 10 Gb/s, SAS 6 Gb/s ou FCoE 10 Gb/s. Chacun des modèles disposent de fonctions avancées de protection de données (CacheProtector, Data Block Guard, Copie redondante, Migration de LUN, Cryptage des données). Le modèle ETERNUS DX90 propose également une fonction de réplication à distance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Configurations Standards				
ETERNUS DX60 S2 3.5				
V4Y ET DX602 1x FC 4G2P 2x300GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX60 S2 3,5" 1x FC 4G2P 2x 300 GB Disk	VFY:DX620XF010IN	4274.67	
V4Y ET DX602 1x iSCSI 2X 300GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX60 S2 3,5" 1x iSCSI 1G, 2X 300 GB Disk	VFY:DX620XF030IN	4073.33	
ETERNUS DX80 S2 3.5				
V4Y ETDX802 1CO 1DB 8G2P 2x450GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 3,5" 1x Ctrl., 1x Daughter Bord FC 8G2P, 2x 450 GB Disk	VFY:DX820XF020IN	5702.67	
V4Y ETDX802 1CO 1DB iSCSI 1G 2x300GB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX80 S2 3,5" 1x Ctrl., 1x Daughter Bord iSCSI 1G , 2x 300 GB Disk	VFY:DX820XF050IN	5358.67	
ETERNUS DX90 S2 3.5				
V4Y ETDX902 3.5" 1CO 1DB 8G2P 2x2TB	VALUE FOR YOU ETERNUS DX90 S2 3,5" 1x Ctrl., 1x Daughter Bord FC 8G2P 2x 2 TB Disk	VFY:DX920XF010IN	6768.00	



ETERNUS DX410 / 440 S2

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS DX4x0 Field upgrade				
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. (2xDE) -U	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour ETERNUS DX410, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2AU-U	8000.00	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. (2xDE) -	Boîtier disque pair add. (2xDE) pour Eternus DX440, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2BU-U	8164.15	
ETERNUS DX410				
ETERNUS DX410 - Rack d'extension	ETERNUS DX410 - Rack d'extension - Dimensions = 590 × 990 × 1800 mm - Inc. Kit de montage - 2 unités de distribution électrique (PDU) contenues dans le Rack - Cordons d'alimentation : 3x AC 200-240V (NEMA:L6-30P 4m)	FTS:ETMER1U	4000.00	
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. (2xDE)	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour ETERNUS DX410, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2AU	8000.00	
ETERNUS DX410 - Boîtier disque pair add. FC (2xDE)	Boîtier disque pair additionnel (2xDE) pour Eternus DX410 avec les câble optiques FC de connexion pour connecter ce module DE module avec le module DE d'un autre Rack	FTS:ETMDE3AU	7973.79	
ETERNUS DX410 S2				
ETERNUS DX410 S2 Base RM - 2x Ctrl	ETERNUS DX410 S2 CE, Unité de base avec 1 module contrôleur (Type 1) - 2x Alimentations - 2 x unités chargeur de batterie - 3x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack - Manuel CD - DVD logiciel SF 15 avril 2012, version 240V	FTS:ET412SAU	21163.35	
ETERNUS DX440				
ETERNUS DX440 - Rack d'extension	ETERNUS DX440 - Rack d'extension - Dimensions = 590 × 990 × 1800 mm - Inc. Kit de montage - 3 unités de distribution électrique (PDU) contenues dans le Rack - Cordons d'alimentation : 6x AC 200-240V (NEMA:L6-30P 4m)	FTS:ETMER4U	4512.00	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. (2xDE)	Boîtier disque pair add. (2xDE) pour Eternus DX440, Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE2BU	8164.15	
ETERNUS DX440 - Boîtier disque pair add. FC (2xDE)	Boîtier disque additionel (2xDE) pour ETERNUS DX440 avec câble optique FC long (SFP inclus) pour connecter ces modules DE à ceux qui ne sont pas physiquement adjacent (ex. dans un autre rack). Installation de 30 disques possible.	FTS:ETMDE3BU	8339.99	
ETERNUS DX440 S2				
ETERNUS DX440 S2 Base RM - 2x Ctrl	ETERNUS DX440 S2 CE, Unité de base avec 1 module contrôleur (Type 2) - 2x Alimentations - 2x unités chargeur de batterie - 3x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack - Manuel CD - DVD logiciel SF 15, Note: 240 Volt Version!	FTS:ET442SAU	41894.95	
ETERNUS DX4xx S2 2.5 Expa				
ETERNUS DX4xx S2 - Boïtier Disque 2.5" - 2x Module	ETERNUS DX4xxx - Boîtier disque 2.5" - 2x Module I/O - 2x câbles QSFP (1,1m) - 2x Alimentations - 2x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack	FTS:ETNAD2CU	3315.62	
ETERNUS DX4xx S2 3.5 Expa				
ETERNUS DX4xx S2 - Boïtier Disque 3.5" - 2x Module	ETERNUS DX4xxx - Boîtier disque 3.5" - 2x Module I/O - 2x câbles QSFP (1,1m) - 2x Alimentations - 2x câbles AC (2,5m) - Kit de montage en rack	FTS:ETNAD2DU	3315.62	



ETERNUS JX40

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

ETERNUS JX40 - Systèmes de stockage disque à attachement direct (JBOD)

Le stockage SAS ETERNUS JX40 est un système de stockage passif connectable directement sur le serveur via une connexion SAS 6 Gb/s. Il permet d'étendre les capacités de stockage disque des serveurs PRIMERGY. Avec son format rack 2U, ETERNUS JX40 permet de répondre à des besoins de capacité de stockage complémentaires dans un boîtier compact intégrable dans une armoire rack 19" standard. Il peut recevoir jusqu'à 24 disques 2.5" pour une capacité totale de 12 To. Il est possible de configurer jusqu'à 3 ETERNUS JX40 en cascade pour atteindre une capacité disque de 36 To.

Au sein de ETERNUS JX40, les composants actifs - disques durs hot-plug et module d'alimentation hot-plug - peuvent être remplacés en cours d'exploitation. Les alimentations hot-plug et redondantes peuvent êre connectées sur des phases redondantes via des lignes d'alimentation séparées. L'optimisation du refroidissement des disques durs pour sécuriser les données est assurée par 2 ventilateurs indépendants pour chacune des

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS JX40				
ETERNUS JX40 - Système JBOD 1 canal	ETERNUS JX40 - Système JBOD 1 canal	FTS:ETJXS11BG	2962.67	



Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
Mémoire																																			
DX8700 S2 96GCacheMem.set f.2Contr2x3DIM																						x												FTS:ETGMH6-L	36360.00
ETERNUS DX8x00 - 8Go cache mem. - 2x4DIM f.2Con																				x	x													FTS:ETHM01U	10201.33
ETERNUS DX8x00 - 16Go cache mem. - 2x4DIM f.2Con																				x	x													FTS:ETHM02U	16321.33
ETERNUS DX8x00 - 32Go cache mem. - 2x4DIM f.2Con																				x	x													FTS:ETHM04U	24482.67
ETERNUS DX410 S2 - Cache 8Go (2x Ctrl 2x2Go DIM)		x																																FTS:ETNM24-L	2020.00
ETERNUS DX440 S2 - Cache 24Go (2x Ctrl 3x4Go DIM)				x																														FTS:ETNM46-L	6060.00
ETERNUS DX440 S2 - Cache 48Go (2x Ctrl 3x8Go DIM)				x																														FTS:ETNM86-L	12120.00
Hard Disks																																			
DX60 S2 HD SAS 300GB 15k 3.5 x1											x	x																						FTS:ETED3HA-L	300.00
DX60 S2 HD SAS 300GB 10k 2.5 x1										x																								FTS:ETED3HB-L	302.67
DX8090 S2 HD SAS 300G 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED3HC-L	302.67
DX8090 S2 HD SAS 300G 15k 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETED3HD-L	300.00
DX8090 S2 SED SAS300GB 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED3HE-L	404.00
DX8090 S2 HD SAS 300GB 15k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED3HG-L	606.67
DX60 S2 HD SAS 450GB 15k 3.5 x1											x	x																						FTS:ETED4HA-L	400.00
DX60 S2 HD SAS 450GB 10k 2.5 x1										x																								FTS:ETED4HB-L	505.33
DX8090 S2 HD SAS 450G 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED4HC-L	505.33
DX8090 S2 HD SAS 450G 15k 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETED4HD-L	400.00
DX8090 S2 SED SAS450GB 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED4HE-L	606.67
DX60 S2 HD SAS 600GB 15k 3.5 x1											x	x																						FTS:ETED6HA-L	566.67
DX60 S2 HD SAS 600GB 10k 2.5 x1										x																								FTS:ETED6HB-L	572.00
DX8090 S2 HD SAS 600G 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED6HC-L	572.00
DX8090 S2 HD SAS 600G 15k 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETED6HD-L	566.67
DX8090 S2 SED SAS600GB 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED6HE-L	673.33
DX60 S2 HD SAS 900GB 10k 2.5 x1										x																								FTS:ETED9HB-L	876.00
DX8090 S2 HD SAS 900G 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED9HC-L	876.00
DX8090 S2 SED SAS900GB 10k 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETED9HE-L	976.00
DX60 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1											x	x																						FTS:ETEN1HA-L	310.67
DX60 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 2.5 x1										x																								FTS:ETEN1HB-L	505.33
DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETEN1HC-L	505.33



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
Hard Disks (Suite)																																			
DX8090 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETEN1HD-L	310.67
DX60 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1											x	x																						FTS:ETEN2HA-L	466.67
DX8090 S2 HD NLSAS 2TB 7.2 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETEN2HD-L	466.67
DX60 S2 HD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1											x	x																						FTS:ETEN3HA-L	700.00
DX8090 S2 HD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETEN3HD-L	700.00
DX8090 S2 SSD SAS 200G 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETES2HC-L	6565.33
DX8090 S2 SSD SAS 200G 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETES2HD-L	6565.33
DX8090 S2 SSD SAS 400GB 2.5 x1																x		x													x			FTS:ETES4HC-L	10638.67
DX8090 S2 SSD SAS 400GB 3.5 x1																	x		x													x		FTS:ETES4HD-L	10638.67
DX8x00 S2 HDD SAS 300GB 15k 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGD3HD-L	302.67
DX8x00S2 HD SAS 300GB 15k 2.5 x1																									x	x								FTS:ETGD3HG-L	606.67
DX8x00 S2 HDD SAS 450GB 10k 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGD4HC-L	505.33
DX8x00 S2 HDD SAS 450GB 15k 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGD4HD-L	404.00
DX8x00 S2 HDD SAS 600GB 10k 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGD6HC-L	572.00
DX8x00 S2 HDD SAS 600GB 15k 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGD6HD-L	572.00
DX8x00 S2 HDD SAS 900GB 10k 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGD9HC-L	876.00
DX8x00 S2 HDD NLSAS 1TB 7.2 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGN1HC-L	750.00
DX8x00 S2 HDD NLSAS 1TB 7.2 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGN1HD-L	466.00
DX8x00 S2 HDD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGN3HD-L	1050.00
DX8x00 S2 SSD SAS 200GB 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGS2HC-L	6565.33
DX8x00 S2 SSD SAS 200GB 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGS2HD-L	6565.33
DX8x00 S2 SSD SAS 400GB 2.5 x1																							x	x										FTS:ETGS4HC-L	10638.67
DX8x00 S2 SSD SAS 400GB 3.5 x1																									x	x								FTS:ETGS4HD-L	10638.67
ETERNUS DX8x00 - Disque 300GB/15k (1 seul DD)																												x						FTS:ETHFC3HU	1000.00
ETERNUS DX8x00 - Disque 450GB/15k (1 seul DD)																												x						FTS:ETHFC4HU	1290.00
ETERNUS DX8x00 - Disque 600GB/15k (1 seul DD)																												x						FTS:ETHFC6HU	1850.00
ETERNUS DX8x00 - Disque SATA 1To/7.2k (1 DD)																												x						FTS:ETHNT1HU	1030.00
ETERNUS DX8x00 - Disque SATA 2To/7.2k (1 seul DD)																												x						FTS:ETHNT2HU	2190.00
ETERNUS DX8x00 - Disque SATA 500Go/7.2k (1 DD)																												x						FTS:ETHNT5HU	613.33
ETERNUS DX8x00 - Disque SSD 200Go (1 seul DD)																												x						FTS:ETHSS2HU	21230.00



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
Hard Disks (Suite)																																			
ETERNUS DX8x00 - Disque SSD 400Go (1 seul DD)																												x						FTS:ETHSS4HU	33390.00
ETERNUS DX - Disque NL-SAS 3.5" 1To 7.2k								x					x		x															x				FTS:ETLNS1HAG-L	350.67
ETERNUS DX - Disque NL-SAS 3;5" 2To 7.2k								x					x		x															x				FTS:ETLNS2HAG-L	525.33
ETERNUS DX - Disque SAS 300Go15k								x					x		x															x				FTS:ETLSA3HAG-L	404.00
ETERNUS DX - Disque SAS 2.5" 300Go 10k (sur site)									x				x	x															x					FTS:ETLSA3HBG-L	397.33
ETERNUS DX - Disque SAS 3.5" 450Go 15k								x					x		x															x				FTS:ETLSA4HAG-L	472.00
ETERNUS DX - Disque SAS 2.5" 450Go 10k (sur site)									x				x	x															x					FTS:ETLSA4HBG-L	576.00
ETERNUS DX - Disque SAS 3.5" 600Go 15k (sur site)								x					x		x															x				FTS:ETLSA6HAG-L	592.00
ETERNUS DX - Disque SAS 2.5" 600Go 10k (sur site)									x				x	x															x					FTS:ETLSA6HBG-L	698.67
ETERNUS DX - Disques SSD 3.5" 100Go (sur site)															x															x				FTS:ETLSS1HAG-L	4626.69
ETERNUS DX - Disques SSD 2.5" 100Go (sur site)														x															x					FTS:ETLSS1HBG-L	4176.60
ETERNUS DX - Disques SSD 3.5" 200Go (sur site)															x															x				FTS:ETLSS2HAG-L	7222.67
ETERNUS DX - Disques SSD 2.5" 200Go (sur site)														x															x					FTS:ETLSS2HBG-L	6565.33
ETERNUS DX4xx - Disque 300Go/15k (simple)					x																													FTS:ETMFC3HU-L	808.00
ETERNUS DX4xx - Disque 450Go/15k (simple)					x																													FTS:ETMFC4HU-L	1050.67
ETERNUS DX4xx - Disque 600Go/15k (simple) (sur sit					x																													FTS:ETMFC6HU-L	1400.00
ETERNUS DX4xx - Disque 1To/7.2k (sur site)					x																													FTS:ETMNT1HU-L	848.00
ETERNUS DX4xx - Disque 2To/7.2k (sur site)					x																													FTS:ETMNT2HU-L	1777.33
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 300Go/10k - 2.5" (si						x																												FTS:ETND3HC-L	302.67
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 300Go/15k - 2.5" (si							x																											FTS:ETND3HD-L	302.67
DX4x0 S2 SED SAS300GB 10k 2.5 x1						x																												FTS:ETND3HE-L	404.00
DX4x0 S2 HD SAS 300GB 15k 2.5 x1						x																												FTS:ETND3HG-L	606.67
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 450Go/10k - 2.5" (si						x																												FTS:ETND4HC-L	505.33
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 450Go/15k - 3.5" (si							x																											FTS:ETND4HD-L	404.00
DX4x0 S2 SED SAS450GB 10k 2.5 x1						x																												FTS:ETND4HE-L	606.67
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 600Go/10k - 2.5" (si						x																												FTS:ETND6HC-L	572.00
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SAS 600Go/15k - 3.5" (si							x																											FTS:ETND6HD-L	572.00
DX4x0 S2 SED SAS600GB 10k 2.5 x1						x																												FTS:ETND6HE-L	673.33
DX4x0 S2 HD SAS 900G 10k 2.5 x1						x																												FTS:ETND9HC-L	876.00
DX4x0 S2 SED SAS900GB 10k 2.5 x1						x																												FTS:ETND9HE-L	976.00



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
Hard Disks (Suite)																																			
DX4x0 S2 HD NLSAS 1TB 7.2 2.5 x1						x																												FTS:ETNN1HC-L	750.00
ETERNUS DX4xx S2 - Disque NLSAS 1To/7.2k - 3.5" (s							x																											FTS:ETNN1HD-L	313.33
ETERNUS DX4xx S2 - Disque NLSAS 2To/7.2k - 3.5" (s							x																											FTS:ETNN2HD-L	472.00
DX4x0 S2 HD NLSAS 3TB 7.2 3.5 x1							x																											FTS:ETNN3HD-L	706.67
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SSD SAS 200Go - 2.5" (si						x																												FTS:ETNS2HC-L	6565.33
ETERNUS DX4xx S2 - Disque SSD SAS 200Go - 3.5" (si							x																											FTS:ETNS2HD-L	6565.33
DX4x0 S2 SSD SAS 400GB 2.5 x1						x																												FTS:ETNS4HC-L	11000.00
DX4x0 S2 SSD SAS 400GB 3.5 x1							x																											FTS:ETNS4HD-L	11000.00
DD SATA SAS 6G 100Go SLC hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4541-L10	1858.82
DD SATA SAS 6G 400Go SLC hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4541-L40	6931.76
DD SATA 3G 64Go SLC HOT PLUG 2.5" EP																																	x	S26361-F3298-L64	1180.00
DD SATA 3Gb/s 500Go 7.2k hot plug 2.5" BC																																	x	S26361-F3601-L50	235.29
DD SATA 3Gb/s 1To 7.2k hot plug 2.5" BC																																	x	S26361-F3601-L10	424.71
DD SAS 6Gb/s 300Go 10K hot plug 2.5" EP 30																																	x	S26361-F4482-L13	282.35
DD SAS 6Gb/s 450Go 10K HotPlug 2.5" EP																																	x	S26361-F4482-L14	405.88
DD SAS 6Gb/s 600Go 10K hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4482-L16	529.41
DD SAS 6Gb/s 900Go 10K hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4482-L19	835.29
DD SAS 6Gb/s 73Go 15K hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4482-L57	223.53
DD SAS 6Gb/s 146Go 15K hot plug 2.5" EP 30																																	x	S26361-F4482-L51	300.00
DD SAS 6Gb/s 300Go 15K hot plug 2.5" EP																																	x	S26361-F4482-L53	584.71
SCSI/RAID/SAS controller																																			
ETERNUS DX60 - Contrôleur FC 4G2P								x																										FTS:ETLC6F4AG-L	2841.33
ETERNUS DX60 - Ctrl FC pour Base 2.5" (sur site)									x																									FTS:ETLC6F4BG-L	2993.33
ETERNUS DX60 - Ctrl iSCSI								x																										FTS:ETLC6L1AG-L	2774.67
ETERNUS DX60 - Contrôleur SAS								x																										FTS:ETLC6S3AG-L	2774.67
ETERNUS DX80 - Contrôleur FC 4G2P															x																			FTS:ETLC8F4AG-L	2962.67
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 4G2P pour Base 2.5" (site)														x																				FTS:ETLC8F4BG-L	3272.00
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 8G2P															x																			FTS:ETLC8F8AG-L	4336.00
ETERNUS DX80 - Ctrl FC 4G2P pour Base 2.5" (site)														x																				FTS:ETLC8F8BG-L	4242.67
ETERNUS DX80 - Contrôleur iSCSI															x																			FTS:ETLC8L1AG-L	2896.00
ETERNUS DX90 - Ctrl FC 8G4P - base 3.5" (sur site)																														x				FTS:ETLC9E8AG-L	5508.00
ETERNUS DX90 - Ctrl FC 8G4P - base 2.5"																													x					FTS:ETLC9E8BG-L	5938.67
Ctrl RAID SAS 6Gb/s 8Port ex 512Mo FH/LP LSI																																	x	S26361-F3593-L50	616.47



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
SATA/SAS controller																																			
ETERNUS DX - Module I/O													x																					FTS:ETLEXAG-L	660.00
ETERNUS DX - Module I/O Module pour Base 2.5" (sur													x																					FTS:ETLEXBG-L	945.33
Fibre Channel																																			
ETERNUS DX8x00 - Carte Interf Host 2x FC 2-port 4G																				x	x													FTS:ETHHF44U	9150.00
ETERNUS DX8x00 - Carte Interf Host 2x FC 4-port 4G																				x	x													FTS:ETHHF48U	16321.33
ETERNUS DX8x00 - Carte Interf Host 2x FC 2-port 8G																				x	x													FTS:ETHHF84U	12241.33
ETERNUS DX8x00 - Carte Interf Host 2x FC 4-port 8G																				x	x													FTS:ETHHF88U	21933.33
Communication/Réseau																																			
ETERNUS DX8x00 - Carte Interf Host 2x iSCSI 2-port																				x	x													FTS:ETHHL14U	7150.00
ETERNUS DX8x00 - Carte Int. 2x RemAdvCopy 2p iSCSI																				x	x													FTS:ETHRL14U	8250.00
Rack-Infrastructure																																			
ETERNUS DX8x00 - Câble Alim EU pour Base rack																												x						FTS:ETHCAEUBU	306.67
ETERNUS DX8x00 - Câble Alim (4x) EU pour Ext. Rack																												x						FTS:ETHCAEUEU	205.33
Protection anti-basculement pour M1 rack																											x							S26361-F4530-L21(	222.35
Kit Rack Connecteur pour PCR M1 Racks																											x							S26361-F4530-L225	56.47
Brush Panel Kit (2 pcs) Top Cover PCR M1																											x							S26361-F4530-L25(	21.18
Brush Panel Kit (1 pc) pour porte arrière Rack M1																											x							S26361-F4530-L26(	30.59
Kit de mise à la terre pour Rack M1																											x							S26361-F4530-L6	36.47
Divers																																			
DX8090 S2 Add. IO Module																		x	x															FTS:ETEAMA-L	743.70
DX60 S2 Add. EXP Module 3.5												x																						FTS:ETEEXD-L	660.00
ETERNUS DX8700 - Kit d'extension contrôleur																					x													FTS:ETHC7U	43722.67
Kit Câble Extension pour DX410 (sur site)					x																													FTS:ETMCAF1U-L	457.33
Kit Câble Extension pour DX440 (sur site)					x																													FTS:ETMCAF4U-L	620.00
Câbles																																			
DX8700 S2 SAS Câbles RackBehind Rack6mx8																						x	x	x	x	x								FTS:ETGC4Q6-L	2405.00
DX8700 S2 SAS Câbles f.DE Set 1-8, 3m x8																						x	x	x	x	x								FTS:ETG-CBL3M-L	1616.00
ETERNUS DX60/80 - câble SAS													x																				x	FTS:ETLCAMS1G-L	174.67
ETERNUS DX410 - Kit câble Extension	x																																	FTS:ETMCAF1U	444.00
ETERNUS DX440 - Kit câble Extension			x																															FTS:ETMCAF4U	606.67
ETERNUS DX4xx S2 - Câbles SAS pour Ext. Rack (2x 3		x		x		x	x																											FTS:ETNC2Q3-L	394.67
ETERNUS DX4xx S2 - Câbles SAS pour Ext. Rack (2x 6		x		x		x	x																											FTS:ETNC2Q6-L	537.33
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 2m																																	x	D:KBSAS6G-1S-1S-	56.00
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 4m																																	x	D:KBSAS6G-1S-1S-	73.33
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 6m																																	x	D:KBSAS6G-1S-1S-	85.33



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
Câbles (Suite)																																			
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC															x																			D:FCKAB-OM3-C05	34.67
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 2m								x							x																			D:KBSAS1I-1S-2M	43.56
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC									x					x	x														x	x				D:FCKAB-OM3-C10	40.00
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 4m								x							x																			D:KBSAS1I-1S-4M	67.76
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC									x					x	x														x	x				D:FCKAB-OM3-C20	46.67
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 6m								x							x																			D:KBSAS1I-1S-6M	85.50
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC									x					x	x														x	x				D:FCKAB-OM3-C50	77.33
Solution Services																																			
AIS Connect Remote Support Gateway (ACA)	x	x	x	x				x	x					x	x	x	x					x							x	x	x	x		FTS:AIS-GW	2090.00
Professional Services																																			
ETERNUS DXxx Standard Install+Implement								x	x					x	x	x	x												x	x	x	x		CPS:ST-ONL-21038	1806.53
DX4xx (max 120 disks) Standard Inst+Impl	x	x	x	x																														CPS:ST-ONL-21039	2539.85
DX4xx (max 270 disks) Standard Inst+Impl	x	x	x	x																														CPS:ST-ONL-21040	3241.57
DX4xx (max 420 disks) Standard Inst+Impl	x	x	x	x																														CPS:ST-ONL-21041	4511.49
Additional Software																																			
ETERNUS DXxx - Média CD								x	x					x	x															x				FTS:DXMEDIAPAC-	169.33
Software Services																																			
SP 3y ET SF DX4xx/DX8xxx,5x9	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP3ET00PR	229.00
SP 3y ET SF DX4xx/DX8xxx,7x24	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP3ET03PR	275.00
SP 4y ET SF DX4xx/DX8xxx,5x9	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP4ET00PR	292.00
SP 4y ET SF DX4xx/DX8xxx,7x24	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP4ET03PR	351.00
SP 5y ET SF DX4xx/DX8xxx,5x9	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP5ET00PR	350.00
SP 5y ET SF DX4xx/DX8xxx,7x24	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SP5ET03PR	420.00
SP Xtend of 12m ET SF DX4xx/DX8xxx,5x9	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SPTET00PR	80.00
SP Xtend of 12m ET SF DX4xx/DX8xxx,7x24	x		x					x	x					x														x	x					FSP:G-SPTET03PR	96.00
SF (Express)																																			
Extension à 512 Snap/clone pour DX60								x	x	x	x																							FTS:D01900E81H	1885.33
ETERNUS SFEXP14 DX80/90 LocalCopyLic														x	x	x	x												x	x	x	x		FTS:D01900E82H	2582.67
Lic. REC pour DX90 (Remote Equivalent Copy)																													x	x	x	x		FTS:D01900E83H	3958.67
SF (Standard)																																			
Eternus DX60 - SFACM14 - LocalCopy upg 512								x	x	x	x																							FTS:D01901E80H	885.33
Eternus DX80 - SFACM14 - LocalCopy upg 1024														x	x	x	x																	FTS:D01901E81H	885.33
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX60										x	x																							FTS:D01905F8AH	1737.33
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX80DX90																x	x														x	x		FTS:D01905F8BH	2168.00
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX410		x																																FTS:D01905F8CH	3044.00
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX440				x																														FTS:D01905F8DH	4552.00
ETSF15 SC Standard UPG fromBase DX8700																						x												FTS:D01905F8GH	9117.33



Accessoires ETERNUS

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
SF (Standard) (Suite)																																			
ETSF15 ACM LocalCopy UPG HWtoACM DX60										x	x																							FTS:D01906F81H	188.00
ETSF15 ACM LocalCopyUPG HWtoACM DX80DX90														x	x	x	x																	FTS:D01906F82H	229.33
ETSF15 ACM LocalCopy UPG HWtoACM DX410S2		x																																FTS:D01906F83H	3582.67
ETSF15 ACM LocalCopyUPG HWtoACM DX440S2				x																														FTS:D01906F84H	7029.33
ETSF15 ACM RemCopy UPG HWtoACM DX90																													x	x	x	x		FTS:D01907F82H	3824.00
Eternus DX60 - SFACM14 - Lic. LocalCopy 512								x	x	x	x																							FTS:D01910E85H	1769.33
Support 1 an pour licence ACM - DX60								x	x	x	x																							FTS:D01910ES5H	292.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01910F8GH																						x												FTS:D019X0FSGH	4309.33
AMF upgrade +1Year for FTS:D01912F81H																						x												FTS:D019XCFS1H	4108.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01912F82H																						x												FTS:D019XCFS2H	4108.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01912F83H																						x												FTS:D019XCFS3H	4108.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01914F81H																						x												FTS:D019XDFS1H	6276.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01914F82H																						x												FTS:D019XDFS2H	6276.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01914F83H																						x												FTS:D019XDFS3H	6276.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01917F81H																						x												FTS:D019XEFS1H	5426.67
AMF upgrade +1Year for FTS:D01917F82H																						x												FTS:D019XEFS2H	5426.67
AMF upgrade +1Year for FTS:D01917F83H																						x												FTS:D019XEFS3H	5426.67
Eternus DX80 - SFACM14 - Lic. LocalCopy 1024														x	x	x	x																	FTS:D01910E86H	1769.33
ETERNUS SFACM14 DX90 LocalCopyLic																													x	x	x	x		FTS:D01910E87H	1769.33
Support 1 an pour licence ACM - DX80														x	x	x	x																	FTS:D01910ES6H	292.00
Support 1 an pour licence ACM - DX90																													x	x	x	x		FTS:D01910ES7H	292.00
ETERNUS SFACM14 DX90 LocalCopyUpg																													x	x	x	x		FTS:D01901E82H	885.33
AMF upgrade +1Year for FTS:D01910F8CH		x																																FTS:D019X0FSCH	1222.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01910F8DH				x																														FTS:D019X0FSDH	2295.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01918F8CH		x																																FTS:D019X8FSCH	986.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01918F8DH				x																														FTS:D019X8FSDH	1477.00
Eternus DX90 - SFACM14 - Lic. RemoteCopy																													x	x	x	x		FTS:D01913E85H	3289.33
Support 1 an pour licence RemoteCopy - DX90																													x	x	x	x		FTS:D01913ES5H	616.00
Eternus DX90 - SFACM14 - RemoteCopy upg																													x	x	x	x		FTS:D01902E80H	1645.33
AMF upgrade +1Year for FTS:D01913F8CH		x																																FTS:D019X1FSCH	1346.67



Description	ETERNUS DX410	ETERNUS DX410 S2	ETERNUS DX440	ETERNUS DX440 S2	ETERNUS DX4x0 Field upgrade	ETERNUS DX4xx S2 2_5 Expa	ETERNUS DX4xx S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60	ETERNUS DX60 2_5	ETERNUS DX60 S2 2_5	ETERNUS DX60 S2 3_5	ETERNUS DX60 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX60/DX80 Expansion	ETERNUS DX80 2_5	ETERNUS DX80 3_5	ETERNUS DX80 S2 2_5	ETERNUS DX80 S2 3_5	ETERNUS DX8090 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8090 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8400 CE Field upg	ETERNUS DX8700 CE Field upg	ETERNUS DX8700 S2	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 2_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Expa	ETERNUS DX8700 S2 3_5 Field	ETERNUS DX8700 S2 RACK	ETERNUS DX8x00 S1 DE Field upg	ETERNUS DX90 2_5	ETERNUS DX90 3_5	ETERNUS DX90 S2 2_5	ETERNUS DX90 S2 3_5	ETERNUS JX40	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																																			
SF (Standard) (Suite)																																			
AMF upgrade +1Year for FTS:D01913F8DH				x																														FTS:D019X1FSDH	3245.33
AMF upgrade +1Year for FTS:D01916F8CH		x																																FTS:D019X6FSCH	1931.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01916F8DH				x																														FTS:D019X6FSDH	2895.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01904F8CH		x																																FTS:D019XAFSCH	8894.00
AMF upgrade +1Year for FTS:D01904F8DH				x																														FTS:D019XAFSDH	14344.00
Ctrl. Modul (CM)																																			
ETERNUS DX80 S2 - Ctrl add. sans interface																x	x																	FTS:ETEAC8A-L	3000.00
ETERNUS DX90 S2 - Ctrl add. sans interface																															x	x		FTS:ETEAC9A-L	4000.00
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 FC 4G										x																								FTS:ETEEC6CF-L	2841.33
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 iSCSI 1G										x																								FTS:ETEEC6CL-L	2774.67
DX60 S2 Add. Ctrl. 2.5 SAS 3G										x																								FTS:ETEEC6CS-L	2774.67
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 FC 4G											x																							FTS:ETEEC6DF-L	2813.33
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 iSCSI 1G											x																							FTS:ETEEC6DL-L	2746.67
DX60 S2 Add. Ctrl. 3.5 SAS 3G											x																							FTS:ETEEC6DS-L	2774.67
DX8700 S2 Exp. Ctrl. x2																						x												FTS:ETGECA-L	49153.33
DX8700 S2 Exp. Contr. x2, BBU x1, PSU x2																						x												FTS:ETGECB-L	49153.33
Channel Adapter																																			
DX8090 S2 Channel Adapter FCoE 2Port 10G																x	x														x	x		FTS:ETEHC12-L	1666.67
DX8090 S2 Channel Adapter FC 2Port 8G																x	x														x	x		FTS:ETEHF12-L	933.33
DX8090 S2 Channel Adapter iSCSI 2Port 1G																x	x														x	x		FTS:ETEHL12-L	550.00
DX8090 S2 Channel Adapter SAS 2Port 6G																x	x														x	x		FTS:ETEHS12-L	333.33
DX8090 S2 Channel Adapter iSACI 2Port10G																x	x														x	x		FTS:ETEHX12-L	1650.67
DX8x00 S2 InterfCard FCoE 2Port 10G x2																						x												FTS:ETGHCX4-L	5350.00
DX8x00 S2 InterfCard FC 2Port 8G x2																						x												FTS:ETGHF84-L	3030.67
DX8x00 S2 InterfCard FC 4Port 8G x2																						x												FTS:ETGHF88-L	4746.67
DX8700 long wave SFP																						x												FTS:ETGHF8L-L	677.56
DX8x00 S2 InterfCard iSCSI 2Port 1G x2																						x												FTS:ETGHL14-L	4746.67
DX8x00 S2 InterfCard iSCSI 2Port 10G x2																						x												FTS:ETGHLX4-L	5350.00
DX8x00 S2 Rem.Int.Card iSCSI 2Port 1G x2																						x												FTS:ETGRL14-L	8638.84
ETERNUS DX4x0 S2 - Interf. FCoE 2x Ports 10Gx2		x		x																														FTS:ETNHC22-L	5350.00
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. FC 2x Ports 8G		x		x																														FTS:ETNHF22-L	3030.67
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. FC 4x Ports 8G		x		x																														FTS:ETNHF24-L	4746.67
DX4x0 long wave SFP		x		x																														FTS:ETNHFL2-L	677.56
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports		x		x																														FTS:ETNHL22-L	4746.67
ETERNUS DX4xx S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports		x		x																														FTS:ETNHX22-L	5350.00
ETERNUS DX4x0 S2 - 2x Carte Interf. iSCSI 2x Ports		x		x																														FTS:ETNRL22-L	8638.84



Accessoires FibreCAT

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Description	FibreCAT SX60 Expansion	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Accessoires (Matrice)				
Professional Services				
Option : Redondance d'accès PowerPath	x	CPS:ST-INT-00001	1181.00	



ETERNUS CS800 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

ETERNUS CS800 - Une solution clé en main pour la protection des données avec déduplication pour les petites et moyennes entreprises

L'ETERNUS CS800 est la solution idéale pour les entreprises qui recherchent la performance des sauvegardes sur disques, une capacité à répliquer les données sur un site distant tout en réduisant les coûts et la surface de stockage. L'ETERNUS CS800 S3, avec sa fonction de déduplication embarquée et sa connexion NAS ou VTL (FC), permet de répondre à ces attentes : performance, réplication, simplicité et économie. L'ETERNUS CS800 S3 dispose d'une évolutivité de stockage de 4 To à 160 To par module de 16 To.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
CS800 S1				
ETERNUS CS800 - Extension DX80	ETERNUS CS800 - Module d'extension de la capacité de stockage de 8To (DX80)	CS-DDA-DX80E	14663.38	
CS800 S2/S3				
ETERNUS CS800 S3 NAS Entry 8 TB	ETERNUS CS800 S2 Entry System (bundle), Packaged dedupe appliance in a box, 5 x 2 Gb Ethernet, 8 TB usable capacity (internal RAID system)	ETCS-DDAF-P30	10816.86	
ETERNUS CS800 S3 NAS Basic	ETERNUS CS800 S3 Basic System (bundle), Packaged dedupe appliance including RAID system, 7 x 1 Gb Ethernet, 16 TB usable capacity (one RAID system)	ETCS-DDAB-P31	44463.95	
ETERNUS CS800 S3 NAS Performance	ETERNUS CS800 S3 Performance System (bundle), Packaged dedupe appliance including 2 RAID systems, 2 x 10 Gb Ethernet, 5 x 1 Gb Ethernet, 2 x 8 Gb FC (for TGT or PTT), 32 TB usable capacity (two RAID systems)	ETCS-DDAP-P32	94536.00	
ETERNUS CS800 S3 VTL	ETERNUS CS800 S3 VTL System (bundle), Packaged dedupe appliance including 2 RAID systems, 4 x 8 Gb FC (for Tgt or PTT), 5 x 1 Gb Ethernet (no NAS), 32 TB usable capacity (two RAID systems)	ETCS-DDAC-P32	71642.27	
ETERNUS CS800 S2 - Unité d'extension	ETERNUS CS800-S2 - Unité d'extension d'une capacité de 16 To	ETCS-DDA-DX80E2	14735.97	



Stockage bandes

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage



LTO Desktop

Lecteur au format Desktop disponible avec un lecteur LTO-4 ou LTO-5 pour un débit rapide des sauvegardes



SCALAR i500

Librairie moyenne gamme modulaire offrant évolutivité, performance et fiabilité parmi les meilleures du marché.



ETERNUS LT20

ETERNUS LT20 est un auto-chargeur économique ultracompact et extrêmement fiable pour les petites et moyennes entreprises. Il peut recevoir jusqu'à 8 cartouches et 1 lecteur LTO-3, LTO4 ou LTO-5



ETERNUS LT40

ETERNUS LT40 est un auto-chargeur compacte pouvant recevoir jusqu'à 24 cartouches et deux lecteurs LTO-3, LTO4 ou LTO-5 dans un format rack (2U).



ETERNUS LT60

ETERNUS LT60 est une librairie compacte avec une capacité de 48 cartouches et pouvant disposer 4 lecteurs LTO-3, LTO4 ou LTO-5 dans un format rack (8U).



LTO Desktop

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Ce lecteur LTO au format desktop est une solution de sauvegarde performante pour les petits serveurs. La technologie LTO Ultrium est particulièrement bien adaptée pour la sauvegarde de données critiques nécessitant un débit important.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
SAS LTO Desktop Drive				
DT LTO-4 RoHS SAS SFF8088 HH 800 GB	Fujitsu LTO-4 Desk Top Model (RoHS7), Interface SAS, Capacity 800/1600GB	D:LTO-DT-U4S-R	1884.00	
DT LTO-5 RoHS SAS SFF8088 HH 1500 GB	Fujitsu LTO-5 Desk Top Model (RoHS7), Interface SAS, Capacity 1500GB native	D:LTO-DT-U5S-R	2301.33	



ETERNUS LT20

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Un auto-chargeur économique ultracompact et extrêmement fiable pour les petites et moyennes entreprises.
Il est basé sur la technologie éprouvée LTO qui offre une grande capacité de stockage à haute vitesse et à des prix abordable. En fonction de votre besoin, il existe plusieurs technologies LTO3 ou LTO4 ou LTO5. Il dispose de 2 magasins de 4 slots et un slot pour les entrée ou sortie de cartouche. L'ETERNUS LT20 peut stocké jusqu'à 24 To en mode compressé (LTO5) dans seulement 1 U de hauteur. Il permet d'automatiser la sauvegarde de donnée sur une semaine d'activité.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT20 S2				
ETERNUS LT20 S2 - 8 Slots, sans lect.	Autochargeur ETERNUS LT20 S2 avec 8 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, 1 emplacement pour lecteur 1/2 hauteur , - 2 magasins de 4 cartouches déjà installés, - Capacité jusqu'à 3,2/ 24 To (non compr./compr.), - Interface fonction de lu lecteur 1/2 hauteur installé (SAS ou FC 8Gb/s), Installable en rack (1U) - Kit de montage - 1 cartouches de nettoyage, 1 câble alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT20S2JNXU	1715.15	
ETERNUS LT20 S2 & BackupExec				
ET LT20S2 1xLTO-5HH FC,8Slot+BackupExec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 FC Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface FC 6GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT20S2JFH1U-E	4791.58	
ET LT20S2 1xLTO-5HH SAS,8Slot+BackupExec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 SAS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT20S2JSH1U-E	4657.68	
ET LT20 S2 - 1 lect. LTO-4HH FC,8Slot+BackupExec	Autochargeur ETERNUS LT20 S2 avec 8 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, 1 lecteur LTO-4 FC 1/2 hauteur et BackupExec (BE) 2010 OEM QuickStart, - 2 magasins de 4 cartouches déjà installés, - Capacité jusqu'à 6,4/ 12,8 To (non compr./compr.), - Interface FC 4 Gb, - lecteur LTO-4 (lecture et écriture LTO-3 et LTO-4, lecture LTO-2), Installable en rack (1U) - Kit de montage - 1 cartouches de nettoyage, 1 câble alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT20S2JFF1U-E	4183.39	
ET LT20 S2 - 1 lect. LTO-4HH SAS,8Slot+BackupExec	Autochargeur ETERNUS LT20 S2 avec 8 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, 1 lecteur LTO-4 SAS 1/2 hauteur et BackupExec (BE) 2010 OEM QuickStart, - 2 magasins de 4 cartouches déjà installés, - Capacité jusqu'à 6,4/ 12,8 To (non compr./compr.), - Interface SAS SFF8088, - lecteur LTO-4 (lecture et écriture LTO-3 et LTO-4, lecture LTO-2), Installable en rack (1U) - Kit de montage - 1 cartouches de nettoyage, 1 câble alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT20S2JSF1U-E	4049.49	
ETERNUS LT20 S2 R				
ET LT20 S2 Lib. RoHS, 8Slot, 0 drive	Tape Library ETERNUS LT20 S2 RoHS with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader and one half height tape drive slot, - 1 Tape Drive slot for the equipment of the library can be between a LTO-3, LTO-4 or LTO 5 half height tape drive with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded-component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -2 cartridge magazine (right & left) per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until from 3,2 up to 24 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS(SFF8088) or FC 8Gb/s , Processing LTO2, LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible (depending on the tape trive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges)., - Can be installed into a one height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT20S2JNXU-R	2249.33	



ETERNUS LT20	Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage			
Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT20 S2R & BackupExec				
ET LT20S2RoHS 1xLTO-4HH FC, 8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-4 FC RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 6,4/ 12,8 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface FC 4GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JFF1U-E	4784.00	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-5HH FC, 8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 FC RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface FC 6GB, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JFH1U-I	5420.00	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-4HH SAS,8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-4 SAS RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 6,4/ 12,8 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JSF1U-I	4429.33	
ET LT20S2RoHS 1xLTO-5HH SAS,8Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT20 S2 with 8 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 SAS RoHS Half Height drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart. , -2 cartridge magazine per 4 cartridge already installed, - Mémoire capacity until to 12/ 24 Tbyte (uncompr./compr.)., - Interface SAS SFF8088, - LTO4 drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a one height units rack, Rack Kit,1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and 1x Ethernet Cable (1,5m), Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT2RS2JSH1U-	1957.33	



ETERNUS LT40 — Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Librairie LTO à 24 slots

ETERNUS LT40 est équipé de la technologie LTO qui est synonyme de haute capacité, de rapidité et de média à faible coût. Il propose une capacité de stockage de 72 To (en mode compressé) en format rack de 2U avec 24 emplacements pour les cartouches. Il peut recevoir en option un ou deux lecteurs LTO-3 ou LTO-4 ou LTO-5. Il accepte des connexions SAS ou Fibre Channel.
Comme toute la gamme de stockage de Fujitsu dédiée aux petites et moyennes entreprises, l'ETRNUS LT40 est très facile à utiliser et très fiable. Il intègre en standard 1 an de support sur site.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT40 S2				
ETERNUS LT40 S2 - Lib. 12 à 24 Slots, sans lect.	Librairie ETERNUS LT40 S2 de 12 à 24 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, emplacement pour 2 lecteurs LTO1/2 hauteur ou 1 lecteur LTO pleine hauteur. Extension pour un 2ème lecteur LTO-4 FC - 2 magasins de 12 cartouches déjà installés (magasin gauche activé, magasin droit à activer par une clé licence - Capacité jusqu'à 9,6/ 72 To (non compr./compr.) - Interface fonction du lecteur installé (FC 8 Gb/s ou SAS) - Kit de montage - 1 cartouche de nettoyage, 1 câble Alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT40S2JNXU	2822.76	
ETERNUS LT40 S2 & BackupExec				
ET LT40 1xLTO-5HH FC,24Slot+BackupExec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 Half Height (HH) FC-drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-5 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT40S2JFH1U-BE	6899.39	
ET LT40 1xLTO-5HH SAS,24Slot+BackupExec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 Half Height (HH) SAS-drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-5 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO5 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT40S2JSH1U-BE	6765.49	
ET LT40 S2 - 1 lect. LTO-4HH FC,24Slot+BackupExec	Librairie ETERNUS LT40 S2 avec 24 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, 1 lecteur LTO-4 FC pleine hauteur et BackupExec (BE) 2010 OEM QuickStart. Extension pour un 2ème lecteur LTO-4 FC - 2 magasins de 12 cartouches déjà installés - Capacité jusqu'à 19,2/ 38,4 To (non compr./compr.) - Interface FC - lecteur LTO4 (lecture et écriture LTO-3 et LTO-4, lecture LTO-2) - Installable en rack (2U) - Kit de montage - 1 cartouche de nettoyage, 1 câble Alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT40S2JFF1U-BE	6047.61	
ET LT40 S2 - 1 lect. LTO-4HHSAS,24Slot+BackupExec	Librairie ETERNUS LT40 S2 avec 24 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré, 1 lecteur LTO-4 SAS 1/2 hauteur et BackupExec (BE) 2010 OEM QuickStart. Extension pour un 2ème lecteur LTO-4 SAS - 2 magasins de 12 cartouches déjà installés - Capacité jusqu'à 19,2/ 38,4 To (non compr./compr.) - Interface SAS - lecteur LTO4 (lecture et écriture LTO-3 et LTO-4, lecture LTO-2) Installable en rack (2U) - Kit de montage - 1 cartouches de nettoyage, 1 câble Alimentation et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT40S2JSF1U-BE	5913.71	



ETERNUS LT40		Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage		
Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT40 S2 R				
ET LT40 S2 Lib.RoHS 12 to 24Slot,0 drive	Tape Library ETERNUS LT40 with 12 up to 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader and two half height or one full hight tape drive slot, - two Half Height or one Full HightTape Drive slot for the equipment of the library can be between a LTO-3 (Half Height only), LTO-4 or LTO 5 tape drive with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded- component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -2 cartridge magazine (right & left) per 12 cartridge already installed, left magazine active, right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 9,6 up to 72 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO2, LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a two height rack unit , - Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT40S2JNXU-R	3774.67	
ETERNUS LT40 S2R & BackupExec				
ET LT40S2RoHS 1xLTO-4HH FC,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-4 Half Height (HH) FC RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-4 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 19,2/ 38,4 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JFF1U-BE	7066.67	
ET LT40S2RoHS 1xLTO-5HH FC,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader one LTO-5 Half Height (HH) FC RoHS-drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge , Upg.able with 1 x HH LTO-5 FC-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via FC connecting , - LTO4 FC-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JFH1U-BE	7704.00	
ET LT40S2RoHS 1xLTO-4HHSAS,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-4 Half Height (HH) SAS RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-4 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 19,2/ 38,4 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO4 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-3 and LTO-4 cartridges, LTO-2 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JSF1U-BE	6713.33	
ET LT40S2RoHS 1xLTO5HH SAS,24Slot+B-Exec	Tape Library ETERNUS LT40 S2 with 24 cartridge slots, integrated Barcode Reader, one LTO-5 Half Height (HH) SAS RoHS - drive and BackupExec (BE) 2012 OEM QuickStart , 2 cartridge magazine per 12 cartridge, Upg.able with 1 x HH LTO-5 SAS-drive (2drives maximum), - Mémoire capacity until to 36/ 72 Tbyte (uncompr./compr.), depending on slot release, - Device connection of changer and drive via SAS connecting , - LTO5 SAS-drive capable of reading and writing to LTO-4 and LTO-5 cartridges, LTO-3 capable of reading., Can be installed into a two height units rack, Rack Kit, 1x Cleaning Cartridges, 1x Power Cord (Schuko plug) and Ethernet Cable (1,5m) is already included, Quickstart Version for backup of one server and up to five clients, backup target is one tape drive with unlimited number of cartridges.	FTS:LT4RS2JSH1U-BE	7548.00	



ETERNUS LT60

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Librairie LTO à 24 slots

ETERNUS LT40 est équipé de la technologie LTO qui est synonyme de haute capacité, de rapidité et de média à faible coût. Il propose une capacité de stockage de 72 To (en mode compressé) en format rack de 2U avec 24 emplacements pour les cartouches. Il peut recevoir en option un ou deux lecteurs LTO-3 ou LTO-4 ou LTO-5. Il accepte des connexions SAS ou Fibre Channel.
Comme toute la gamme de stockage de Fujitsu dédiée aux petites et moyennes entreprises, l'ETRNUS LT40 est très facile à utiliser et très fiable. Il intègre en standard 1 an de support sur site.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
ETERNUS LT60 S2				
ET LT60 S2, 36Slot, 1x LTO-5 FC FH drive	Tape Library ETERNUS LT60 S2 with 36 up to 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and one right Magazine active, the secound right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 54 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the slots and cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-S36	7535.15	
ET LT60 S2, 48Slot, 1x LTO-5 FC FH drive	Tape Library ETERNUS LT60 S2 with 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and two right Magazine active, - Mémoire capacity until from 72 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-S48	8054.61	
ETERNUS LT60 S2 - Lib. 24 à 48 Slots, sans lect.	Librairie ETERNUS LT60 S2 avec 24 à 48 emplacements de cartouches, lecteur code barre intégré et emplacements pour 4 lecteurs LTO 1/2 hauteur ou 2 lecteurs LTO peine hauteur - 4 magasins de 12 cartouches déjà installés (2 gauche et 2 droit) (les 2 magasins gauches sont activés) - Capacité jusqu'à 9,6 / 144 To (non compr./compr.)- Interface fonction du lecteur intégré SAS 6Gb/s ou FC 8Gb/s - Installable en rack (4U) - Kit de montage - 1 cartouche de nettoyage et 1 câble Ethernet (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU	4160.27	
ETERNUS LT60 S2 R				
ET LT60 S2 RoHS,36Slot,1x LTO-5FC FH Dr.	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 36 up to 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and one right Magazine active, the secound right magazine can be activatet over a separate license., - Mémoire capacity until from 54 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the slots and cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-36R	8888.00	



ETERNUS LT60	Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage			
Description	**Détails**	**Référence**	**Prix Indicatif (€)**	**Remarques**
Unités de Base				
ETERNUS LT60 S2				
ET LT60 S2 RoHS,48Slot,1x LTO-5FC FH Dr.	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and with one LTO-5 FC full height tape drive., - two Full HightTape Drive slots for the equipment of the library. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine and two right Magazine active, - Mémoire capacity until from 72 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the cartridges., - Interface FC 8Gb/s, Processing LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible , Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-48R	9561.33	
ET LT60 S2 Lib.RoHS 24 to 48Slot,0 drive	Tape Library ETERNUS LT60 S2 RoHS with 24 up to 48 cartridge slots, integrated Barcode Reader and four half height or two full height tape drive slots, - four Half Height or two Full HightTape Drive slots for the equipment of the library can be between a LTO-3 (Half Height only), LTO-4 or LTO 5 tape drive with SAS or FC interface be selected. There must be order extra a tape drive with the library as a embedded-component. Library connection realized via ADI (Automation Drive Interface)., -4 cartridge magazine (2x right & 2x left) per 12 cartridge already installed, the two left magazine active, the two right magazine can be activatet over a separate license per magazine., - Mémoire capacity until from 9,6 up to 144 Tbyte (uncompr./compr.) depending on the Tape Drive and cartridges., - Interface depending from tape drive SAS 6Gb/s (SFF8088) or FC 8Gb/s, Processing LTO2, LTO 3, LTO 4 and LTO 5 cartridges possible (depending the tape drive.), Each offered LTO Tape Drive can read three LTO generations and, write two LTO generations. (example: LTO-5 tape drive can read LTO-3, LTO-4, and LTO-5 cartridges and write LTO-4 and LTO-5 cartridges, -Can be installed into a four height rack unit , -Rack Kit, -1x Cleaning Cartridges , -1x Power Cord (Schuko plug) , -1x Power Cord (Rack connecting), -1x Ethernet Cable (1,5m)	FTS:LT60S2JNXU-R	5092.00	



SCALAR i500

Fiches produit : http://fr.fujitsu.com/stockage

Scalar i500 est une librairie moyenne gamme intelligente avec une grande évolutivité, performance et fiabilité.
L'évolutivité de la capacité de stockage à la demande du Scalar i500 permet une croissance ininterrompue de 36 à 402 slots de cartouches. Le mécanisme unique et continu de la robotique garantit un transfert rapide et fiable des cartouches. L'architecture iPlatform et le logiciel d'administration rendent la sauvegarde plus aisée et permettent de conserver un total contrôle des processus grâce à une surveillance proactive et des diagnostics à distance.

Description	Détails	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Unités de Base				
Library Scalar i500				
Lib. SCi500 5U, pas Lect., 41slots (EMEA)	Librairie Scalar i500 Base 5U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 200 LTO-3, 200 LTO-4, et 200 LTO-5 (EMEA)	Q:LSC51-BSYS-024E	4555.76	
Lib. SCi500 14U, 0 Lect.,41 Slots	Librairie Scalar i500 Base 14U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 200 LTO-3, 200 LTO-4, et 200 LTO-5 (EMEA)	Q:LSC53-BSYS-024E	8217.79	
Lib. SCi500 23U, 0 Lect.,41 Slots	Librairie Scalar i500 Base 23U, sans lecteur, 41 slots activés - Inclus étiquettes code barre 400 LTO-3, 400 LTO-4 (EMEA)	Q:LSC55-BSYS-024E	13927.00	
Lib. SCi500 - Module Ext. 9U, UPG (EMEA)	Lib. Scalar i500 9U - Module d'extension, Aucun slot activé - Extension sur site (EMEA). Il fournit la capacité d'ajouter jusqu'à 4 lecteurs et 46 ou 92 slots additionnels. Inclus : 200 étiquettes code barre LTO-3 et 200 LTO-4. Nécessité de commander 1 ou 2 clés de licence 46-slot (LSC5H-ULSL-046A). L'installation du module d'extension Scalar i500 9U est obligatoire (SSC5H-NEXM-000x)	Q:LSC5H-UEXM-900E	7658.00	
MTC Scalar i500 for BS2				
SCi500 5U, Base, 0 drives,41slots (BS2)	Quantum Scalar i500 5U Base Library, no tape drives, 41 activated slots (BS2 version) , Includes 200 LTO-3, 200 LTO-4, and 200 LTO-5 data cartridge barcode labels.	M:LSC51-BSYS-024E	4555.76	
SCi500 9U Expansion Modul, UPG (BS2)	Quantum Scalar i500 9U Expansion Module, zero activated slots, field upgrade (BS2 version). Provides the ability to add up to four tape drives and 46 or 92 additional tape slots. Includes 200 LTO-3 and 200 LTO-4 data cartridge barcode labels. Must order one or two 46-slot license keys (LSC5H-ULSL-046A). Scalar i500 9U Expansion Module Installation (SSC5H-NEXM-000x)is required."	M:LSC5H-UEXM-900E	7658.00	
Lib SCI500 5U 36 Slots, 1 lect. FC	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 1 lecteur LTO3 FC - 36 slots activés - 2ème lecteur possible - Alimentation redondante possible	D:SCI500-L51F	15819.32	
Lib SCI500 5U 36 Slots, 2 lect. FC	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 2 lecteurs LTO3 FC - 36 slots activés - Alimentation redondante possible	D:SCI500-L52F	25200.24	
Lib SCI500 5U 36 slots 1 lect. LTO4 FC,	Librairie Scalar i500 avec 36 slots activés - Unité de contrôle (5 U) avec 2 lecteurs LTO4 FC natif - 2nd lecteur peut être installé - 36 slots activés - Alimentation redondante possible	D:SCI500-L451F	18261.75	
Lib SCI500 9U Module d'extension	Lib SCI500 9U Module d'extension	D:SCI500-E9U	7658.00	



Accessoires Stockage bandes

Description	ETERNUS LT20	ETERNUS LT20 S2	ETERNUS LT20 S2 & BackupExec	ETERNUS LT20 S2 R	ETERNUS LT20 S2R & BackupExec	ETERNUS LT40	ETERNUS LT40 S2	ETERNUS LT40 S2 & BackupExec	ETERNUS LT40 S2 R	ETERNUS LT40 S2R & BackupExec	ETERNUS LT60	ETERNUS LT60 S2	ETERNUS LT60 S2 R	FibreCAT TX08	FibreCAT TX10 PacketLoader	FibreCAT TX24 LTO	FibreCAT TX24 LTO S2	FibreCAT TX48 LTO	FibreCAT TX48 LTO S2	MBK VXA-Desktop	MBK VXA-PacketLoader	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																							
Rack-Infrastructure																							
Cable managment,19" Rack,1HE,upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:CABLE-GUIDE-1U-L	96.00
Media																							
Cartouche Nettoyage LTO2 IBM	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CL-LTO2-IB-01	56.46
Cartouche Nettoyage LTO IBM avec étiquette	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CL-LTO2-IB-01L	58.08
Etiquette pour cartouche de nettoyage VXA															x					x	x	D:CL-VXA2-LAB	1.61
Cartouche Nettoyage VXA-2															x					x	x	D:CL-VXA2-X-01	48.40
Cartouche Nettoyage VXA-2 avec étiquette															x					x	x	D:CL-VXA2-X-01L	48.40
LTO2 cartouche de données Fuji sans étiquette														x		x		x				D:CR-FJ-LTO2-01	25.81
LTO2 cartouche de données Fuji avec étiquette														x		x		x				D:CR-FJ-LTO2-01L	25.81
LTO3 cartouche de données Fuji sans étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO3-01	25.81
LTO3 cartouche de données Fuji avec étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO3-01L	25.81
LTO4 cartouche de données Fuji sans étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO4-01	27.42
LTO4 cartouche de données Fuji avec étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-FJ-LTO4-01L	27.42
LTO5 cartouche de données Fuji sans étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x								D:CR-FJ-LTO5-01	50.01
LTO5 cartouche de données Fuji avec étiquette	x	x	x			x	x	x			x	x		x								D:CR-FJ-LTO5-01L	50.01
Cartouche LTO2 IBM sans étiquette														x		x		x				D:CR-LTO2-IB-01	37.10
Cartouche LTO2 IBM avec étiquette														x		x		x				D:CR-LTO2-IB-01L	38.72
12 Cartouches LTO2 IBM avec étiquette														x		x		x				D:CR-LTO2-IB-12L	453.32
Etiquette pour cartouche LTO2														x		x		x				D:CR-LTO2-LAB	1.61
Cartouche LTO2 Maxell sans étiquette																x		x				D:CR-LTO2-MX-01	27.42
Cartouche LTO2 Maxell avec étiquette																x		x				D:CR-LTO2-MX-01L	27.42
Etiquette pour cartouche VXA															x					x	x	D:CR-VXA2-LAB	1.61
Cartouche VXA-2 40 Go															x					x	x	D:CR-VXA2-X10-01	51.62
Cartouche VXA-2/320 - 40/80GB avec étiquette															x					x	x	D:CR-VXA2-X10-01L	51.62
Cartouche VXA-2 80 Go															x					x	x	D:CR-VXA2-X23-01	100.02
Cartouche VXA-2/3 80/160 Go avec étiquette															x					x	x	D:CR-VXA2-X23-01L	101.63
Etiquette pour cartouche LTO3	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO3-LAB	1.61
LTO 4 - Etiquette pour code barre	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO4-LAB	1.61
Etiquette Code barre LTO-5	x	x	x			x	x	x			x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO5-LAB	1.61
Cartouche LTO3 IBM	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO3-IB-01	29.04
Cartouche LTO 4 IBM	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO4-IB-01	30.65
Cartouche LTO3 IBM avec étiquette	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO3-IB-01L	30.65
Cartouche LTO 4 IBM avec étiquette	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO4-IB-01L	30.65
12 Cartouches LTO3 IBM avec étiquette	x	x				x	x				x	x		x		x		x				D:CR-LTO3-IB-12L	361.36
Pack de 12 cartouche LTO4 IBM avec étiquette aléat	x	x				x	x				x	x		x		x	x	x	x			D:CR-LTO4-IB-12L	371.04
Câbles																							
Cordon alim pour périph. (F/M) - 2,5m	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x			D:KB258-C250-L	10.67
FC-Cable MMF, 5m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-MM-B05L-L	40.00
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 2m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			x		x			D:KBSAS6G-1S-1S-2M	56.00
FC-Cable MMF, 10m, LC/SC, (1xSheat)	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-MM-B10L-L	40.00
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-1x SFF 8088 4m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			x		x			D:KBSAS6G-1S-1S-4M	73.33
FC-Cable MMF, 20m, LC/SC, (2xSheat)	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-MM-B20L-L	53.33
Câble FC MMF 5m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-OM3-C05L-L	34.67
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 2m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			x		x			D:KBSAS1I-1S-2M	43.56
Câble FC MMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-OM3-C10L-L	40.00
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 4m	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			x		x			D:KBSAS1I-1S-4M	67.76
Câble FC MMF 20m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-OM3-C20L-L	46.67
Câble SAS 1x SFF 8470-1x SFF 8088 6m														x								D:KBSAS1I-1S-6M	85.50
Câble FC MMF 50m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-OM3-C50L-L	77.33
Câble SAS 1x SFF 8470-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1I-2S-3M	74.21
Câble FC SMF 10m, Connecteur LC-LC	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x	x			D:FCKAB-SM-C10L-L	78.67
Câble SAS 1x SFF 8470-2x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1I-2S-5M	87.11
Câble FC SMF 20m, Connecteur LC-LC	x		x			x		x			x			x		x	x	x	x			D:FCKAB-SM-C20L-L	88.00
Câble SAS 1x SFF 8470-4x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1I-4S-3M	101.63
Câble SAS 1x SFF 8470-4x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1I-4S-5M	116.15
Câble SAS 1x SFF 8088-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1S-2S-3M	67.76
Câble SAS 1x SFF 8088-2x SFF 8088 5m						x	x	x	x		x	x	x				x		x			D:KBSAS1S-2S-5M	82.27
Câble SAS 6Gb 1x SFF 8088-2x SFF 8088 3m						x	x	x	x		x	x	x	x			x		x			D:KBSAS6G-1S-2S-3M	90.67



Accessoires Stockage bandes

Description	ETERNUS LT20	ETERNUS LT20 S2	ETERNUS LT20 S2 & BackupExec	ETERNUS LT20 S2 R	ETERNUS LT20 S2R & BackupExec	ETERNUS LT40	ETERNUS LT40 S2	ETERNUS LT40 S2 & BackupExec	ETERNUS LT40 S2 R	ETERNUS LT40 S2R & BackupExec	ETERNUS LT60	ETERNUS LT60 S2	ETERNUS LT60 S2 R	FibreCAT TX08	FibreCAT TX10 PacketLoader	FibreCAT TX24 LTO	FibreCAT TX24 LTO S2	FibreCAT TX48 LTO	FibreCAT TX48 LTO S2	MBK VXA-Desktop	MBK VXA-PacketLoader	Référence	Prix Indicatif (€)
Accessoires (Matrice)																							
Tape Drive																							
ET LT S2 drive FC LTO-5 FH RoHS upgrade						x	x		x		x	x	x				x		x			FTS:LTS2Z125L-R	4749.33
ET LT S2 drive SAS LTO-5 FH RoHS upgrade						x	x		x		x	x	x				x		x			FTS:LTS2Z135L-R	4586.67
ET LT S2 drive SAS LTO-5 HH RoHS upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x				x		x			FTS:LTS2Z235L-R	3160.00
ET LT S2 drive FC LTO-4 HH RoHS upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x				x		x			FTS:LTS2Z224L-R	2749.33
ET LT S2 drive SAS LTO-4 HH RoHS upgrade	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x	x				x		x			FTS:LTS2Z234L-R	2576.00
ETERNUS LT S2 - Lect. FC LTO-4 FH (site)						x	x				x	x					x		x			FTS:LTS2Z124L	3976.00
ETERNUS LT S2 - Lect. FC LTO-5 FH (site)						x	x				x	x					x		x			FTS:LTS2Z125L	4697.33
ETERNUS LT S2 - Lect. SAS LTO-4 FH (site)						x	x				x	x					x		x			FTS:LTS2Z134L	3740.00
ETERNUS LT S2 - Lect. SAS LTO-5 FH (site)						x	x				x	x					x		x			FTS:LTS2Z135L	4457.33
ETERNUS LT S2 - Lect. FC LTO-4 HH (site)						x	x	x			x	x					x		x			FTS:LTS2Z224L	2970.67
ETERNUS LT S2 - Lect. FC LTO-5 HH (site)						x	x	x			x	x					x		x			FTS:LTS2Z225L	3638.67
ETERNUS LT S2 - Lect. SAS LTO-3 HH (site)						x	x				x	x					x		x			FTS:LTS2Z233L	2162.67
ETERNUS LT S2 - Lect. SAS LTO-4 HH (site)						x	x	x			x	x					x		x			FTS:LTS2Z234L	2598.67
ETERNUS LT S2 - Lect. SAS LTO-5 HH (site)						x	x	x			x	x					x		x			FTS:LTS2Z235L	3476.00
Slot Upg.																							
ETERNUS LT40 S2 - Licence de Partitioning (site)						x	x		x								x					FTS:LT40S2Z04L	1076.00
ETERNUS LT60 S2 - Licence de Partitioning (site)											x	x	x						x			FTS:LT60S2Z05L	1076.00
ETERNUS LT40 S2 - Licence pour ext Slot de 12 à 24						x	x		x								x					FTS:LT40S2Z03L	1252.00
ETERNUS LT60 S2 - Licence Ext Slot de 25 à 36 (sit											x	x	x						x			FTS:LT60S2Z03L	1044.00
ETERNUS LT60 S2 - Licence Ext Slot de 37 à 48 (sit											x	x	x						x			FTS:LT60S2Z04L	1044.00
Tape Accessories																							
FibreCAT TX08, TX24S,TX48S - Kit de montage en rac	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x			x		x			D:FCTXS-RMK-L	109.33
Storage overseabox f. CX, SX, TX	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x		x		x	x	x	x			D:STB-OVERSEABOX	150.03
ETERNUS LT20 - Magasin 4 Slots (Gauche)	x													x								FTS:LT20HZ01	298.67
ETERNUS LT20 - Magasin 4 Slots (Droit)	x													x								FTS:LT20HZ02	298.67
ETERNUS LT20 S2 - Magasin 4 Slots (gauche)		x	x	x																		FTS:LT20S2Z01	298.67
ETERNUS LT20 S2 - Magasin 4 Slots (droit)		x	x	x																		FTS:LT20S2Z02	298.67
ETERNUS LT40 - Magasin de 12 Slots (Gauche)						x											x					FTS:LT40HZ01	356.00
ETERNUS LT40 - Magasin de 12 Slots (Droit)						x											x					FTS:LT40HZ02	356.00
ETERNUS LT60 - Magasin de 12 Slots (Gauche)											x								x			FTS:LT60HZ01	356.00
ETERNUS LT60 - Magasin de 12 Slots (Droit)											x								x			FTS:LT60HZ02	356.00
ETERNUS LT60 S2 - Alimentation redondante (site)											x	x	x						x			FTS:LT60S2Z06L	426.67
ETERNUS LT40S2+LT60S2 - Mag.12 Slots (gauche)							x	x	x			x	x									FTS:LTS2Z01	356.00
ETERNUS LT40S2+LT60S2 - Mag.12 Slots (droit)							x	x	x			x	x									FTS:LTS2Z02	356.00
Professional Services																							
Option : Redondance d'accès PowerPath															x	x		x		x	x	CPS:ST-INT-00001	1181.00



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Lifebook P1510-Lifebook P1610-Lifebook P1620-Lifebook P1510-PEN_B142-PEN_B21x-PEN_LTC500-PEN_P1600-PEN_P510-PEN_P600-PEN_PC130-PEN_PC200-PEN_PQ3010-PEN_PT1600-PEN_ST1000-PEN_ST1200-PEN_ST2300-PEN_ST3400-PEN_ST3500-PEN_ST500-PEN_STLT-Tablet PC-Lifebook T580-Lifebook T4410 (Corporate)-Lifebook T900 ActDig-Lifebook T900 DualDig-Lifebook T730-Lifebook T4210-Stylistic ST5020-Stylistic ST5021-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Stylistic ST5010-Stylistic ST5011-Lifebook T4010-Stylistic ST4120x-Stylistic ST4121x-Stylistic ST5011-Stylistic ST5010-Stylistic-Stylistic ST4110x-Lifebook T4220-Lifebook T4210-Stylistic ST5112-Stylistic ST5111-Lifebook T4215-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Stylistic ST5111-Stylistic ST5112-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Lifebook T1010-Lifebook T5010-Stylistic ST6012-Lifebook T1010-Lifebook T4010-Lifebook T1010-Lifebook T5010 (DD,Seneca3)			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRPEN	50.99	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRPEN	62.53	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRPEN	99.79	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRPEN	148.56	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPEN	106.53	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPEN	201.47	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPEN	295.86	
ESPRIMO Mobile V6515-Lifebook A550/UMA-ESPRIMO Mobile V6545-ESPRIMO Mobile V6545-ESPRIMO Mobile V6505-ESPRIMO Mobile V6535-ESPRIMO Mobile V6555-ESPRIMO Mobile V6515-Lifebook A530			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNEE	29.79	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNEE	60.15	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNEE	85.74	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNEE	79.95	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNEE	103.47	
Lifebook AH550/UMA-Lifebook AH550/GFX-AMILO Notebook Pi 3660-AMILO Notebook Pi 3560-Lifebook A1130-Lifebook N7010-Lifebook NH570 ext VGA-Lifebook NH570/UMA-Lifebook AH530-Lifebook LH530-Lifebook AH530/GFX-Lifebook AH530/HD6			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNEP	36.69	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNEP	66.80	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNEP	78.34	
ESPRIMO Mobile D9510-ESPRIMO Mobile D9515-ESPRIMO Mobile M9410-ESPRIMO Mobile M9415-ESPRIMO Mobile U9210-ESPRIMO Mobile U9215-ESPRIMO Mobile X9525-ESPRIMO Mobile X9510-ESPRIMO Mobile X9515-Lifebook S710-Lifebook E780/UMA			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNME	61.74	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNME	73.28	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNME	95.01	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNME	128.29	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNME	74.20	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNME	113.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNME	152.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNME	98.14	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNME	167.76	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNME	230.38	
Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S760-Lifebook S7220-Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNML	34.95	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNML	46.49	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNML	69.25	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNML	103.53	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNML	46.26	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNML	86.33	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNML	126.42	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNML	79.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNML	142.98	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNML	206.27	
Lifebook P8110-Lifebook P770-Lifebook P770-Lifebook P8020			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNXL	47.95	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNXL	59.49	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNXL	86.67	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNXL	125.40	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-Lifebook S7020-Lifebook S7020/S7020D-Lifebook E6624-Lifebook E7010-Lifebook S6010-Lifebook E8020-Lifebook S6120/S6120D-Lifebook E4010-Lifebook E Series-Lifebook S Series-Lifebook S7010-Lifebook E2010-Lifebook E8010-Lifebook E6xxx-Lifebook E7110-Lifebook S4572-Lifebook E66X6/66X4-Lifebook S558x-Lifebook P5020-Lifebook S-Serie-Lifebook S4546-Lifebook S4572-Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-Lifebook E8310-Lifebook E8410-INTEL-Lifebook E8410-Nvidia-Lifebook S6410-Lifebook S7210-Lifebook S7020-Lifebook E8020-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook E series-Lifebook M/stream NB-Lifebook S series-Lifebook S7010 GSK			
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNBS	85.94	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNBS	175.49	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNBS	27.91	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNBS	72.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNBS	188.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNBS	303.56	
Lifebook P771-Lifebook P771 COMP-Lifebook T901 DualDig-Lifebook T901 ActDig-Lifebook T901 Ext.Gfx-Lifebook T731			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB1	37.89	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB1	49.44	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB1	62.85	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB1	87.80	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB1	41.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB1	68.31	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB1	94.61	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB1	93.61	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB1	134.86	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB1	159.20	
Lifebook S761 (w/o VPRO)-Lifebook S761 VPRO-Lifebook S781-Lifebook E781-Lifebook E782 VPRO-Lifebook S782 14" VPRO-Lifebook S792 13.3" VPRO			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB2	39.56	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB2	51.11	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB2	66.18	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB2	92.79	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB2	53.47	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB2	84.73	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB2	115.96	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB2	77.64	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB2	118.99	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB2	150.26	
Stylistic Q702-Stylistic Q550-Stylistic Q572			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB3	38.66	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB3	50.21	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB3	61.33	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB3	90.25	
Lifebook P701			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB4	53.09	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB4	64.64	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB4	73.78	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB4	94.45	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB4	63.52	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB4	87.67	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB4	111.84	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB4	81.33	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB4	130.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB4	164.00	
Lifebook S751(w/o VPRO)-Lifebook S751 VPRO-Lifebook E751-Lifebook E751 VPRO-Lifebook E752-Lifebook E752 VPRO-Lifebook P702-Lifebook S752 14"-Lifebook S752 14" VPRO-Lifebook S762 13.3"			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB5	53.06	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB5	64.60	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNB5	73.68	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNB5	94.32	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB5	64.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNB5	88.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNB5	113.14	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB5	82.07	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNB5	89.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNB5	112.07	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Lifebook A531-Lifebook A532-Lifebook N532/G21 HD+-Lifebook N532/G21 FHD-Lifebook A512			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB6	50.54	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB6	62.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNB6	61.85	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNB6	70.04	
Lifebook LH532-Lifebook AH531-Lifebook AH531/GFO-Lifebook LH532/G2x-Lifebook AH532/G21-Lifebook AH532/G52-Lifebook NH532/G52 HD+-Lifebook NH532/G52			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB7	60.98	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB7	72.52	
Lifebook LH531-Lifebook SH531-Lifebook SH531/GFX-Lifebook AH532-Lifebook AH512			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB8	47.16	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB8	58.72	
Lifebook NH751 (ext)-Lifebook NH751 FULL HD-Lifebook NH751 HD+-Lifebook NH751 FHD			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNB9	67.48	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNB9	79.02	
Lifebook P772-Lifebook T902			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC1	47.71	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRNC1	80.15	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRNC1	112.58	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC1	62.29	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC1	73.84	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC1	107.62	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC1	152.94	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNC1	71.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNC1	120.40	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNC1	168.94	
Lifebook UH572			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC2	47.71	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRNC2	80.15	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRNC2	112.58	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC2	74.95	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC2	86.51	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC2	105.86	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC2	136.76	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNC2	81.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNC2	115.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNC2	148.19	
Lifebook U772			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC3	48.94	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNC3	86.59	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNC3	124.19	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNC3	84.28	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRNC3	135.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRNC3	187.26	
Stylistic M532			
2 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA2B00Z00FRNC4	33.68	
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRNC4	63.69	
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNC4	48.51	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC4	84.73	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC4	96.27	
Lifebook UH552-Lifebook AH552/SL			
2 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2C00Z00FRNC5	38.32	
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRNC5	68.41	
3 ans enlèvement sur site + ass. Bris écran, 5*9, lbh	FSP:GA3C00ZSBFRNC5	79.95	
1 an sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRNC5	23.02	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRNC5	65.64	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNC5	119.79	
ESPRIMO P1500-ESPRIMO P1510			
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBC1	18.82	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBC1	42.02	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBC1	65.22	
ESPRIMO P400-ESPRIMO P400 E85+-ESPRIMO E400 E85+			
1 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA1S00Z00FRU01	14.87	
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRU01	28.39	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU01	40.15	
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRU01	18.04	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRU01	30.18	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU01	52.25	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ESPRIMO P500 E85+-ESPRIMO E500 E85+-ESPRIMO E700 E90+-ESPRIMO E700 E85+-ESPRIMO P700 E90+-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU02	37.86	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU02	52.87	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU02	67.87	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU02	48.48	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU02	56.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU02	81.13	
ESPRIMO E900 0-Watt-ESPRIMO E900 E90+-ESPRIMO E900 E85+-ESPRIMO P900 0-Watt-ESPRIMO P900 E90+-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU03	22.79	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU03	42.80	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU03	60.44	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU03	36.38	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU03	53.05	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU03	69.93	
ESPRIMO Q900-ESPRIMO Q910			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU04	34.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU04	65.19	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU04	89.25	
ESPRIMO PH300-ESPRIMO PH300 E85+			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU05	27.48	
ESPRIMO P510 E85+-ESPRIMO E510 E85+			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU06	28.89	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU06	40.33	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU06	53.39	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU06	33.38	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU06	46.89	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU06	62.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU06	39.94	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU06	56.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU06	75.49	
ESPRIMO Q510			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU07	39.34	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU07	58.72	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU07	81.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRU07	46.49	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRU07	69.45	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRU07	96.24	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU07	57.01	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU07	85.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU07	118.16	
ESPRIMO X913			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU08	18.21	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU08	37.46	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU08	63.15	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU08	36.92	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU08	64.34	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU08	101.02	
ESPRIMO X913T			
3 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3C00Z00FRU09	19.18	
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRU09	46.89	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRU09	83.52	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRU09	39.18	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRU09	75.47	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRU09	123.53	
ESPRIMO Q1500-ESPRIMO Q1510			
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBC2	18.76	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBC2	42.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBC2	66.53	
ESPRIMO Q5030-ESPRIMO Q9000			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD9	51.16	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD9	100.80	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD9	150.44	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD9	41.55	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD9	76.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD9	114.34	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO E7935-ESPRIMO E7935 EPA-ESPRIMO P7935-ESPRIMO			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD6	32.85	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD6	53.15	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD6	26.69	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD6	43.82	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD6	60.94	
ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 EPA-ESPRIMO C5730 E80+-			
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRBD7	21.21	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD7	28.61	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRBD7	44.86	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRBD7	51.99	
1 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA1S20Z00FRBD7	14.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD7	36.55	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRBD7	47.59	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRBD7	67.40	
ESPRIMO P2530-ESPRIMO P2430-ESPRIMO P2440-ESPRIMO P2540-ESPRIMO P2550-ESPRIMO P2560-ESPRIMO			
2 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA2S00Z00FRBD8	20.74	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRBD8	29.76	
2 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA2S20Z00FRBD8	24.45	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRBD8	38.26	
FUTRO A300 eLux-FUTRO A300-WEC-FUTRO S450-FUTRO S550-FUTRO S100-FUTRO S450-2-FUTRO S550-2-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRTC4	30.58	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRTC4	50.54	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRTC4	70.49	
FUTRO X913			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRTC5	35.08	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRTC5	55.64	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRTC5	81.92	
FUTRO X913T			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRTC6	57.31	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRTC6	92.69	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRTC6	137.53	
Zero Client DZ19-2-FUJITSU Zero Client D602-Zero Client DZ22-2			
3 ans échange sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDS1	22.14	
FUTRO C400-Zero Client SZ500			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRMU1	13.93	
4 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA4B00Z00FRMU1	16.64	
5 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA5B00Z00FRMU1	19.34	
PORTABLE MZ900			
3 ans retour à la base, 5*9, lbh	FSP:GA3R00Z00FRMZ1	18.26	
SCENIC Mobile 800-Lifebook X-7xxx-Lifebook X-7xxx-CELSIUS Mobile A-SCENIC Mobile 800-Lifebook High End			
4 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4C00Z00FRNBH	109.18	
5 ans enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5C00Z00FRNBH	200.93	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRNBH	39.61	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRNBH	141.93	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRNBH	244.27	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRNBH	157.94	
CELSIUS W370-CELSIUS W370 -V4-CELSIUS W380-CELSIUS W280-CELSIUS W480-CELSIUS W410-CELSIUS			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSW	52.04	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSW	90.93	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSW	29.61	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSW	81.80	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSW	134.01	
CELSIUS M470-CELSIUS M470 POWER-CELSIUS M470-2-CELSIUS M470-2 POWER-CELSIUS M720-CELSIUS			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSN	61.76	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSN	109.21	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSN	34.60	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSN	121.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSN	198.39	
SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-CELSIUS 1-CELSIUS			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSS	82.41	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSS	148.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSS	61.60	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSS	120.94	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSS	180.29	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
CELSIUS V840-CELSIUS V830 RoHS-CELSIUS V810-CELSIUS V810 (Step 2)-CELSIUS 880 (WTX)-CELSIUS V830-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRWSH	182.69	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRWSH	345.36	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWSH	130.18	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWSH	288.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWSH	447.18	
CELSIUS H710-CELSIUS H910-CELSIUS H720-CELSIUS H920			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRW01	132.88	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRW01	224.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRW01	68.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRW01	106.04	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRW01	143.27	
CELSIUS C620			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRWRC	34.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRWRC	78.40	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRWRC	121.82	
ECONEL 100 S2-ECONEL 130 S1-ECONEL 100 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FREC1	63.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FREC1	89.94	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FREC1	115.91	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FREC1	105.40	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FREC1	141.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FREC1	177.60	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FREC1	242.28	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FREC1	324.84	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FREC1	407.36	
Rack Console RC23-Rack Console RC23-Rack Console RC24 17Z TFT-Rack Console RC25-Rack Console RC25			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPRC	32.09	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPRC	50.49	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPRC	32.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPRC	54.98	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPRC	77.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPRC	186.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPRC	262.79	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPRC	339.59	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPRC	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPRC	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPRC	Nous consulter	
PRIMERGY MX130 S1-MX100			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRMS1	35.54	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMS1	57.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMS1	79.95	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMS1	51.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMS1	72.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMS1	93.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMS1	138.08	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMS1	194.06	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMS1	250.06	
PRIMERGY MX130 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRMS2	59.85	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMS2	89.47	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMS2	119.08	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMS2	51.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMS2	72.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMS2	93.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMS2	133.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMS2	188.58	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMS2	243.19	
PRIMERGY CX400 S1-PRIMERGY CX400 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN1	146.81	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN1	260.31	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN1	83.28	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN1	213.44	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN1	343.61	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN1	272.75	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN1	466.08	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN1	659.41	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY CX250 S1-PRIMERGY CX210 S1-PRIMERGY CX250 S1-PRIMERGY CX210 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN2	75.15	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN2	128.78	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN2	43.91	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN2	104.98	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN2	166.05	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN2	128.67	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN2	218.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN2	307.33	
PRIMERGY CX270 S1-PRIMERGY CX270 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRMN3	148.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRMN3	263.46	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRMN3	67.78	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRMN3	194.11	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRMN3	320.45	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRMN3	197.41	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRMN3	366.96	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRMN3	536.53	
PRIMERGY TX140 S1-PRIMERGY TX150 S7-PRIMERGY TX140 S1p-PRIMERGY TX150 S6-PRIMERGY TX150 S7-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPY1	133.07	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY1	218.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY1	287.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY1	168.58	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY1	238.32	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY1	308.61	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY1	463.51	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY1	624.71	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY1	785.91	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY1	Nous consulter	
PRIMERGY TX200 S6-PRIMERGY TX200 S7-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S5-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY2	157.46	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY2	295.51	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY2	75.60	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY2	228.13	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY2	290.56	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY2	398.29	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY2	571.33	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY2	744.34	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY2	Nous consulter	
PRIMERGY TX300 S6-PRIMERGY TX300/RX350 S7-PRIMERGY TX300 S8-PRIMERGY RX350 S8-PRIMERGY TX300			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPY3	138.29	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPY3	254.71	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY3	188.45	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY3	318.54	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY3	448.61	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY3	596.40	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY3	874.98	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY3	1,153.56	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY3	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY3	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY3	Nous consulter	
PRIMERGY TX150 S8-PRIMERGY TX150 S8			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPY4	274.09	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPY4	394.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPY4	514.91	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPY4	342.73	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPY4	486.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPY4	629.29	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPY4	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPY4	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPY4	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY RX100 S6-PRIMERGY RX100 S6 2x3.5-PRIMERGY RX100 S6 4x2.5-PRIMERGY RX100 S7-PRIMERGY			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRPX1	111.51	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX1	160.85	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX1	210.20	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX1	226.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX1	296.95	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX1	375.05	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX1	525.73	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX1	707.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX1	889.66	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX1	Nous consulter	
PRIMERGY RX200 S6-PRIMERGY RX200 S7-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S5-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX2	181.45	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX2	344.05	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX2	175.76	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX2	267.92	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX2	360.08	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX2	442.19	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX2	629.72	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX2	817.26	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX2	Nous consulter	
PRIMERGY RX300 S6-PRIMERGY RX300 S7-PRIMERGY RX300 S3 3.5-PRIMERGY RX300 S4 12x2.5-PRIMERGY			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX3	115.20	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX3	211.39	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX3	73.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX3	254.02	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX3	340.75	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX3	409.67	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX3	583.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX3	756.89	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX3	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX3	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX3	Nous consulter	
PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX300 S3 Batch-PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX330 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPE1	139.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPE1	253.32	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPE1	118.05	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPE1	221.42	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPE1	324.78	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPE1	338.78	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPE1	527.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPE1	716.54	
PRIMERGY RX600 S6-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S4-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPX6	659.45	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPX6	1,287.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX6	100.18	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX6	751.48	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX6	1,402.79	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX6	903.82	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX6	1,297.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX6	1,691.71	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX6	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX6	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX6	Nous consulter	
PRIMERGY RX500 S7-PRIMERGY RX500 S7			
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA4S10Z00FRPX7	569.32	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA5S10Z00FRPX7	928.59	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPX7	316.19	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPX7	710.86	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPX7	1,105.52	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPX7	413.46	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPX7	840.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPX7	1,267.62	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPX7	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPX7	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPX7	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PY BX600 Cisco Switch 3040-PY BX600 Cisco Switch 3040			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPSB	124.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPSB	228.46	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPSB	32.15	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPSB	345.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPSB	659.15	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPSB	336.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPSB	753.05	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPSB	1,169.12	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPSB	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPSB	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPSB	Nous consulter	
PRIMERGY BX620 S6-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S2-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPB7	93.20	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPB7	169.29	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPB7	65.69	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPB7	119.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPB7	173.38	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPB7	325.22	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPB7	471.87	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPB7	618.51	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPB7	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPB7	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPB7	Nous consulter	
PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 S2 quad-PRIMERGY BX630 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRP62	148.39	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRP62	267.39	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRP62	158.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRP62	235.56	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRP62	313.12	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRP62	1,331.74	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRP62	1,805.55	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRP62	2,279.35	
PRIMERGY BX900 S2-PRIMERGY BX900 S1-PRIMERGY BX900 S1-PRIMERGY BX900 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY01	171.28	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY01	310.99	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY01	204.47	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY01	520.72	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY01	837.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY01	506.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY01	968.04	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY01	1,429.47	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY01	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY01	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY01	Nous consulter	
PRIMERGY BX920 S2-PRIMERGY BX920S3-PRIMERGY BX920 S1-PRIMERGY BX920 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY02	72.58	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY02	128.98	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY02	61.75	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY02	112.89	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY02	164.02	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY02	209.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY02	315.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY02	422.14	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY02	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY02	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY02	Nous consulter	
PRIMERGY BX922 S2-PRIMERGY BX922 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY03	82.07	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY03	146.80	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY03	61.75	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY03	117.85	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY03	173.92	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY03	267.65	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY03	399.26	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY03	530.88	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY03	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY03	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY03	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY SX940-PRIMERGY SX940			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY04	188.09	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY04	360.02	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY04	55.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY04	82.02	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY04	109.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY04	126.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY04	179.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY04	232.79	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY04	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY04	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY04	Nous consulter	
PRIMERGY SX910-PRIMERGY SX910			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY05	247.09	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY05	478.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY05	55.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY05	82.02	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY05	109.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY05	167.64	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY05	234.33	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY05	301.04	
PY BX900 Con. Blade GbE 36/8+2-PY BX900 Con. Blade GbE 36/8+2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY06	49.40	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY06	84.54	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY06	25.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY06	34.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY06	43.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY06	178.94	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY06	239.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY06	300.56	
PY BX900 Con. Blade GbE 36/12-PY BX900 Con. Blade GbE 36/12			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY07	39.84	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY07	66.18	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY07	25.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY07	34.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY07	43.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY07	124.06	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY07	166.58	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY07	209.08	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY07	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY07	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY07	Nous consulter	
PRIMERGY BX960 S2-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S1-PRIMERGY BX960 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY08	126.05	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY08	187.19	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY08	248.35	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY08	370.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY08	516.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY08	663.05	
PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p-PRIMERGY TX120 S2-PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY09	83.51	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY09	119.12	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY09	154.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY09	105.29	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY09	144.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY09	184.18	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY09	227.55	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY09	309.15	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY09	390.74	
PY BX900 FC Switch 8Gb 14 Port-PY BX900 FC Switch 8Gb 26 Port-PY BX900 FC SW 8Gb 26 Port EP-PY CB FC			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY10	58.85	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY10	102.69	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY10	25.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY10	34.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY10	43.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY10	288.16	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY10	385.36	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY10	482.56	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY10	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY10	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY10	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p-PRIMERGY TX100 S1-PRIMERGY TX100 S2-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY12	74.81	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY12	92.42	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY12	119.25	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY12	96.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY12	145.04	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY12	169.52	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY12	222.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY12	302.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY12	381.79	
PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8-PY BX900 Con. Blade 10GbE 18/8			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY13	215.08	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY13	402.78	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY13	25.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY13	34.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY13	43.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY13	76.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY13	102.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY13	129.32	
PY CB IB Switch 40Gb 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY14	86.49	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY14	155.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY14	33.01	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY14	46.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY14	60.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY14	323.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY14	435.55	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY14	547.12	
PRIMERGY BX400 S1-PRIMERGY BX400 S1			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY15	111.26	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY15	202.38	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY15	121.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY15	183.36	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY15	244.93	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY15	354.73	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY15	498.29	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY15	641.85	
Digital KVM Switch			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY16	21.92	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY16	29.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY16	37.55	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY16	75.51	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY16	101.93	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY16	128.36	
PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-PRIMERGY SX980 S2-PRIMERGY SX960 S1-PRIMERGY SX980 S1-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY17	96.64	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY17	174.49	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY17	84.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY17	129.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY17	174.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY17	239.88	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY17	340.33	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY17	440.79	
PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6-PY CB ETH Switch/IBP 1GB 18/6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY18	49.76	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY18	85.25	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY18	25.27	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY18	34.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY18	43.24	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY18	86.41	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY18	116.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY18	146.62	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-PRIMERGY CX1000 S1-PRIMERGY CX1000 S1 RMU-			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY19	83.12	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY19	118.54	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY19	153.96	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY19	78.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY19	105.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY19	132.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY19	189.15	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY19	253.87	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY19	318.58	
PRIMERGY CX120 S1-PRIMERGY CX120 S1			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY20	210.12	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY20	308.05	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY20	406.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY20	116.85	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY20	159.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY20	201.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY20	324.05	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY20	436.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY20	549.52	
PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-PRIMERGY BX924 S4-PRIMERGY BX924 S2-PRIMERGY BX924S3-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY21	91.28	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY21	162.11	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY21	76.27	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY21	115.52	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY21	154.78	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY21	293.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY21	407.87	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY21	522.55	
PRIMERGY RX300 S6 NEBS			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY22	184.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY22	343.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY22	138.81	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY22	216.41	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY22	294.05	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY22	450.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY22	638.71	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY22	826.51	
PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S1-PRIMERGY RX900 S2			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY23	671.47	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY23	1,263.66	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY23	244.14	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY23	421.13	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY23	598.12	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY23	946.95	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY23	1,375.73	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY23	1,804.51	
PRIMERGY CX122 S1-PRIMERGY CX122 S1			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRY24	285.55	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY24	420.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY24	555.72	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY24	149.91	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY24	205.79	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY24	261.67	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY24	360.22	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY24	487.89	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY24	615.56	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY24	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY24	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY24	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PY CB FC Pass Thru 8G 18/18 1-PY CB FC Pass Thru 8G 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY25	49.44	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY25	84.60	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY25	25.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY25	34.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY25	43.68	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY25	160.86	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY25	215.67	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY25	270.45	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY25	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY25	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY25	Nous consulter	
PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18-PY CB ETH Pass Thru 10GB 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY26	77.06	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY26	137.67	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY26	25.18	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY26	34.01	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY26	42.85	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY26	158.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY26	213.12	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY26	267.27	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY26	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY26	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY26	Nous consulter	
PY CB SAS Switch 6Gb 18/6-PY CB SAS Switch 6Gb 18/6			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY27	37.59	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY27	59.56	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY27	24.71	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY27	43.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY27	62.84	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY27	62.52	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY27	96.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY27	130.98	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY27	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY27	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY27	Nous consulter	
IB Switch 36 port 40Gb			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY28	110.88	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY28	192.15	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY28	25.09	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY28	86.11	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY28	147.12	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY28	266.31	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY28	417.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY28	569.00	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRY28	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRY28	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRY28	Nous consulter	
10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-FC CB 24+6port-10Gb DCB CB 24port (Spare)-10Gb DCB CB 24port-10Gb DCB-			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY29	25.87	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY29	38.31	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY29	18.72	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY29	32.89	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY29	47.06	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY29	38.66	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY29	59.48	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY29	80.31	
PY CB IB Switch 56Gb 18/18-PY CB IB Switch 56Gb 18/18			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY30	39.45	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY30	63.21	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY30	23.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY30	49.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY30	76.01	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY30	52.48	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY30	88.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY30	124.55	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
IB Switch 36 port 56Gb-IB Switch 36 port 56Gb			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRY31	26.92	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRY31	40.22	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY31	18.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY31	33.93	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY31	48.99	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY31	38.82	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY31	60.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY31	82.24	
PRIMERGY BX920 S4-PRIMERGY BX920S3-PRIMERGY BX920 S4			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRY32	101.01	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRY32	215.22	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRY32	329.45	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY32	99.32	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRY32	213.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRY32	326.65	
Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabric Ext-Nexus B22 Blade Fabr Ext 16FET-Nexus B22 Blade			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD3S10Z00FRY33	1,342.65	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD4S10Z00FRY33	1,863.32	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GD5S10Z00FRY33	2,383.98	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD3S20Z00FRY33	1,349.48	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD4S20Z00FRY33	1,872.42	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GD5S20Z00FRY33	2,395.36	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRY33	3,297.22	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD4S60Z00FRY33	4,469.41	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GD5S60Z00FRY33	5,641.61	
FibreCAT TX08-ETERNUS LT20-ETERNUS LT20 S2-ETERNUS LT20 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS14	821.58	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS14	1,221.21	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS14	1,620.84	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS14	828.54	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS14	1,201.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS14	1,573.93	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS14	1,299.16	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS14	1,846.40	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS14	2,393.65	
FibreCAT TX24 S2-ETERNUS LT40-ETERNUS LT40 S2-ETERNUS LT40 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS15	1,088.99	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS15	1,620.71	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS15	2,152.42	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS15	866.91	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS15	1,249.72	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS15	1,632.55	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS15	1,787.86	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS15	2,494.91	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS15	3,201.94	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRS15	Nous consulter	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRS15	Nous consulter	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRS15	Nous consulter	
FibreCAT TX48 S2-ETERNUS LT60-ETERNUS LT60 S2-ETERNUS LT60 S2 RoHS			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS16	1,499.93	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS16	2,235.91	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS16	2,971.88	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS16	1,102.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS16	1,599.72	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS16	2,096.49	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS16	2,149.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS16	3,019.05	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS16	3,888.22	
Desktop LTO-4 SAS HH 800GB-Desktop LTO-6-Desktop LTO-4-Desktop LTO-5			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS17	390.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS17	578.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS17	766.55	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS17	402.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS17	584.79	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS17	767.19	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS17	677.32	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS17	960.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS17	1,243.78	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
FC-Switch 300 8/24 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS18	52.56	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS18	73.11	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS18	93.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS18	366.74	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS18	541.29	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS18	715.86	
FC-Switch 5100 24/40 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS19	226.13	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS19	332.84	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS19	439.53	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS19	2,080.47	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS19	3,111.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS19	4,143.01	
FC-Switch 5300 48/80 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRS20	500.47	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRS20	743.65	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRS20	986.82	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS20	5,112.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS20	7,658.59	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS20	10,204.28	
FastIron WS648G			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS33	27.48	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS33	184.56	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS33	341.66	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS33	142.74	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS33	346.67	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS33	550.61	
VDX 6720 Switch 16/24 Port			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS34	32.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS34	940.53	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS34	1,863.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS34	324.56	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS34	1,357.59	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS34	2,408.26	
FC-Switch 8510-4			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA3S10Z00FRS36	3,128.99	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA4S10Z00FRS36	4,461.33	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA5S10Z00FRS36	5,793.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS36	3,177.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS36	4,525.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS36	5,873.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS36	5,317.51	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS36	7,379.34	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS36	9,441.18	
FC-Switch 8510-8			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA3S10Z00FRS37	4,374.84	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA4S10Z00FRS37	6,313.21	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+2	FSP:GA5S10Z00FRS37	8,251.58	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS37	4,461.31	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS37	6,428.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS37	8,395.72	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS37	6,763.86	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS37	9,498.56	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS37	12,233.27	
VDX 6720-40 DCB Switch(Spare)-VDX 6720-40 DCB Switch			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRS38	2,181.26	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRS38	3,056.18	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRS38	3,931.11	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRS38	2,234.45	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRS38	3,127.08	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRS38	4,019.71	
CELVIN® Server Q600-CELVIN® Server Q700-CELVIN NAS Server Q600-CELVIN NAS Server Q700-CELVIN NAS			
3 ans retour atelier, 5*9, lbh	FSP:GA3B00Z00FRSB2	33.07	
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRSB2	41.69	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
FibreCAT SX100 Basiseinheit			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRFS1	1,988.54	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS1	3,897.81	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS1	5,807.06	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS1	1,831.74	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRFS1	3,194.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRFS1	4,556.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRFS1	3,132.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRFS1	5,061.76	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRFS1	6,991.16	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRFS1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRFS1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRFS1	Nous consulter	
FibreCAT CX4 FlashDisk 73GB			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS4	298.72	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS4	581.47	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS4	21.07	
FlashDisk FibreCAT CX4 400GB			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRFS5	133.61	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRFS5	243.53	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRFS5	28.81	
FibreCAT TXF			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPZ1	270.61	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPZ1	517.35	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPZ1	50.38	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPZ1	87.64	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPZ1	124.88	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPZ1	216.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPZ1	313.01	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPZ1	409.81	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPZ1	Nous consulter	
PRIMERGY SX650-PRIMERGY SX650			
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRPZ2	81.34	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRPZ2	146.22	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRPZ2	34.73	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRPZ2	57.40	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRPZ2	80.07	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRPZ2	102.44	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRPZ2	150.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRPZ2	198.13	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRPZ2	Nous consulter	
ETERNUS DX80			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF11	486.05	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF11	936.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF11	1,386.42	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF11	392.71	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF11	641.51	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF11	890.33	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF11	708.67	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF11	1,084.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF11	1,459.84	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF11	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF11	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF11	Nous consulter	
ETERNUS DX60			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF12	453.47	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF12	872.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF12	1,290.99	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF12	313.21	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF12	508.49	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF12	703.79	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF12	592.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF12	897.75	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF12	1,202.85	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF12	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF12	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF12	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ETERNUS DX Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF13	326.54	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF13	625.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF13	924.00	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF13	272.16	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF13	438.62	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF13	605.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF13	511.38	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF13	771.58	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF13	1,031.76	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF13	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF13	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF13	Nous consulter	
ETERNUS DX410			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF14	910.08	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF14	1,985.42	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF14	3,060.76	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF14	2,722.55	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF14	4,538.94	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF14	6,355.29	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF14	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF14	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF14	Nous consulter	
ETERNUS DX440			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF15	980.31	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF15	2,203.11	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF15	3,425.92	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF15	2,912.15	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF15	4,937.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF15	6,963.21	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF15	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF15	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF15	Nous consulter	
ETERNUS DX8400			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF16	754.65	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF16	3,519.39	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF16	6,284.14	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF16	2,799.86	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF16	6,246.35	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF16	9,692.84	
ETERNUS DX8700			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF17	1,180.25	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF17	5,707.16	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF17	10,234.09	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF17	4,427.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF17	10,036.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF17	15,645.99	
ETERNUS DX 4xx Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF18	627.08	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF18	1,283.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF18	1,939.40	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF18	1,422.96	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF18	2,423.96	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF18	3,424.96	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF18	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF18	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF18	Nous consulter	
ETERNUS DX 8xxx Expansion			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF19	2,675.24	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF19	5,719.94	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF19	8,764.65	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF19	5,307.33	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF19	9,609.98	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF19	13,912.62	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF19	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF19	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF19	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ETERNUS DX60/80 SSD			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF20	163.69	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF20	305.22	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF20	446.76	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF20	383.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF20	614.71	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF20	845.60	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF20	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF20	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF20	Nous consulter	
ETERNUS DX60 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF21	192.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF21	365.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF21	538.93	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF21	210.56	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF21	340.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF21	470.16	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF21	747.40	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF21	1,067.32	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF21	1,387.22	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF21	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF21	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF21	Nous consulter	
ETERNUS DX80 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF22	300.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF22	576.96	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF22	852.96	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF22	358.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF22	586.92	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF22	815.06	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF22	983.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF22	1,439.91	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF22	1,896.14	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF22	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF22	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF22	Nous consulter	
ETERNUS DX Expansion 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF23	276.40	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF23	528.49	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF23	780.59	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF23	197.24	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF23	316.78	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF23	436.31	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF23	686.92	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF23	979.81	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF23	1,272.69	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF23	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF23	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF23	Nous consulter	
ETERNUS DX90 2,5Z-ETERNUS DX90			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF24	491.15	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF24	949.20	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF24	1,407.24	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF24	399.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF24	661.62	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF24	923.28	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF24	984.00	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF24	1,463.61	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF24	1,943.25	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF24	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF24	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF24	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ETERNUS JX			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRF25	276.40	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRF25	528.49	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRF25	780.59	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF25	181.20	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF25	284.66	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF25	388.13	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF25	417.68	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF25	608.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF25	798.80	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF25	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF25	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF25	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx/DX8xxx SSD 200GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 200GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 100GB-			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF26	14.84	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF26	41.38	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF26	67.89	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF26	1,012.41	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF26	1,375.91	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF26	1,739.41	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF26	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF26	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF26	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx/DX8xxx SSD 400GB-ETERNUS DX80/90 S2 SSD 400GB-ETERNUS DX4xx S2 SSD 400GB			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF27	14.84	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF27	54.05	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF27	93.25	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF27	1,012.41	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF27	1,390.81	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF27	1,769.25	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF27	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF27	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF27	Nous consulter	
ETERNUS DX4xx S2 DriveEncl-ETERNUS DX4xx S2 DriveEncl2,5			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF28	147.01	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF28	308.68	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF28	470.34	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF28	526.19	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF28	834.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF28	1,143.32	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF28	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF28	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF28	Nous consulter	
ETERNUS DX80/90 S2 DriveEncl-ETERNUS DX80/90 S2 DriveEnc2,5-ETERNUS DX60 S2 DriveEncl			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF29	164.39	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF29	344.15	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF29	523.92	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF29	564.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF29	900.15	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF29	1,235.95	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF29	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF29	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF29	Nous consulter	
ETERNUS DX80 S2-ETERNUS DX80 S2 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF30	170.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF30	390.66	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF30	610.42	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF30	749.07	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF30	1,190.93	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF30	1,632.79	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF30	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF30	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF30	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ETERNUS DX90 S2-ETERNUS DX90 S2 2,5Z			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF31	178.14	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF31	414.00	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF31	649.85	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF31	764.98	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF31	1,228.24	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF31	1,691.53	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF31	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF31	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF31	Nous consulter	
ETERNUS DX410 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF32	74.69	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF32	197.99	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF32	321.29	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF32	501.48	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF32	785.06	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF32	1,068.64	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF32	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF32	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF32	Nous consulter	
ETERNUS DX440 S2			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF33	83.36	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF33	240.86	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF33	398.39	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF33	576.06	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF33	921.34	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF33	1,266.64	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF33	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF33	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF33	Nous consulter	
ETERNUS DX60 S2-ETERNUS DX60 S2 2.5			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF34	184.65	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF34	410.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF34	635.82	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF34	700.88	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF34	1,128.16	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF34	1,555.42	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF34	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF34	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF34	Nous consulter	
ETERNUS DX8700 S2 Base w. 2CM			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF35	404.42	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF35	1,035.19	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF35	1,665.95	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF35	2,291.52	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF35	3,639.48	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF35	4,987.45	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF35	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF35	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF35	Nous consulter	
ET DX8700S2 CM Set, 2Cont.Mod			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF36	211.11	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF36	689.99	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF36	1,168.86	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF36	838.14	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF36	1,598.80	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF36	2,359.44	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF36	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF36	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF36	Nous consulter	
ETERNUS DX8700 S2 DE Set,4 DE-ETERNUS DX8700S2 DE 2.5 Set4DE			
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRF37	1,235.19	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRF37	2,690.21	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRF37	4,145.25	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRF37	2,891.12	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRF37	5,082.88	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRF37	7,274.66	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRF37	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRF37	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRF37	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ETERNUS CS800 RX35-ETERNUS CS800 S2 Server(Entry)-ETERNUS CS800 S3 (NAS-E/F)-ET CS800 S4 Server			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC71	928.35	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC71	1,381.20	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC71	1,834.05	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC71	1,030.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC71	1,517.58	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC71	2,004.51	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC71	3,161.42	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC71	4,336.09	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC71	5,510.79	
ETERNUS DX80 Basis			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC72	1,130.04	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC72	1,682.74	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC72	2,235.42	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC72	652.62	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC72	930.27	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC72	1,207.94	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC72	1,183.56	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC72	1,649.47	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC72	2,115.36	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC72	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC72	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC72	Nous consulter	
ETERNUS DX80 Increment-ETERNUS CS800 S2 DX80E2			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC73	823.80	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC73	1,224.56	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC73	1,625.32	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC73	641.58	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC73	917.14	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC73	1,192.73	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC73	1,076.99	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC73	1,509.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC73	1,941.48	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC73	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC73	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC73	Nous consulter	
ETERNUS CS800 S2 RX36 SI2B-ETERNUS CS800 S3 SI(NAS-B)-ET CS800 S4 Server (Scale)			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC80	3,333.02	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC80	4,980.81	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC80	6,628.61	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC80	2,890.06	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC80	4,030.25	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC80	5,170.40	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC80	4,773.73	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC80	6,573.64	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC80	8,373.56	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC80	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC80	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC80	Nous consulter	
ETERNUS CS800 S2 RX36 SI2P-ETERNUS CS800 S3 SI(NAS-P,VTL)			
3 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA3S00Z00FRC83	6,928.99	
4 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA4S00Z00FRC83	10,367.94	
5 ans sur site, 5*9, lbh	FSP:GA5S00Z00FRC83	13,806.89	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3S20Z00FRC83	4,358.89	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA4S20Z00FRC83	6,115.49	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA5S20Z00FRC83	7,872.07	
3 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA3S60Z00FRC83	7,986.26	
4 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA4S60Z00FRC83	11,006.19	
5 ans sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GA5S60Z00FRC83	14,026.14	
3 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA3S63Z00FRC83	Nous consulter	
4 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA4S63Z00FRC83	Nous consulter	
5 ans sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GA5S63Z00FRC83	Nous consulter	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h

Services Packs Hardware

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
DISPLAY B17-5 ECO-DISPLAY B19-5 ECO-DISPLAY P19-5P ECO-DISPLAY LL3200T-DISPLAY P20-2S-DISPLAY A17-3-DISPLAY A19-3-DISPLAY L3190T-DISPLAY E19-5-DISPLAY E19W-5-DISPLAY B19W-5 ECO-DISPLAY A17-3 B-DISPLAY B19-5G ECO-DISPLAY B19-5 wo.S-DISPLAY A17-5 ECO-DISPLAY A19-5 ECO-DISPLAY E19-8-DISPLAY E19-9-DISPLAY E19-9-DISPLAY A17-3 B-DISPLAY A17-5B ECO-DISPLAY E19W-5-DISPLAY L3190T-DISPLAY L19T-1 LED-DISPLAY B19-5G ECO-DISPLAY L19-1-DISPLAY E19-9 ECO-DISPLAY E19-10 ECO-DISPLAY L20T-1 ECO-DISPLAY L20T-1 ECO-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY B19-6 LED-DISPLAY E19-6 LED-DISPLAY E19W-5-DISPLAY L19T-1 LED-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY B17-5 ECO UK-DISPLAY L20T-3 LED-DISPLAY L3190T-DISPLAY L3190T-DISPLAY B20T-6 LED-DISPLAY E20T-6 LED-DISPLAY L22T-2 LED-DISPLAY L20T-2 LED-DISPLAY L20T-3 LED-DISPLAY L20T-4 LED-DISPLAY L20T-4 LED-DISPLAY E20T-6 LED-DISPLAY E19-6 LED-DISPLAY E20T-6 LED			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPE	22.87	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPE	42.48	
3 ans échange sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GA3E20Z00FRDPE	14.93	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPE	12.33	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPE	24.09	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPE	43.71	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPE	13.41	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPE	26.95	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPE	49.56	
DISPLAY B22W-5 ECO-DISPLAY P22W-5 ECO-DISPLAY XL3220T-AMILO LXL 3220W-DISPLAY B22W-5-DISPLAY L3220T-DISPLAY SL3220W-DISPLAY SL3230T-DISPLAY E22W-5-DISPLAY E22W-5-DISPLAY L22W-1-DISPLAY SL3220W-DISPLAY XL3220T-DISPLAY SL22W-1 LED-DISPLAY P23T-6 IPS-DISPLAY B22W-6 LED-DISPLAY E22W-6 LED-DISPLAY SL22W-1 LED-DISPLAY SL23T-1LED-DISPLAY B23T-6 LED-DISPLAY E23T-6 LED-DISPLAY B22W-6 LED proGREEN-DISPLAY SL3230T-DISPLAY L22T-2 LED-DISPLAY L22T-3 LED-DISPLAY P23T-6 FPR 3D-DISPLAY P23T-6P FPR 3D-DISPLAY P23T-6P IPS-DISPLAY L22T-3 LED-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY X23T-1 MHL-DISPLAY B22T-7 LED PG-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY L22T-4 LED-DISPLAY P23T-6 LED-DISPLAY L22T-4 LED			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPM	22.87	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPM	41.62	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPM	12.98	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPM	24.71	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPM	43.47	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPM	14.59	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPM	27.81	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPM	48.95	
DISPLAY B24W-5-DISPLAY P26W-5 ECO-DISPLAY P24W-5 ECO-DISPLAY SL3260W-DISPLAY B24W-5 ECO-DISPLAY B24W-5G ECO-DISPLAY SL27T-1 LED-DISPLAY P24W-6 IPS-DISPLAY P27T-6 IPS-DISPLAY B24W-5 ECO CH-DISPLAY B24W-6 LED-DISPLAY P24W-6 LED-DISPLAY P24W-6P IPS-DISPLAY P27T-6P IPS-DISPLAY P27T-7 LED X-DISPLAY P27T-7 LED-DISPLAY VL-P24W-6-DISPLAY B24T-7 LED PG			
4 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA4H00Z00FRDPH	32.04	
5 ans collect&return display, 5*9, lbh	FSP:GA5H00Z00FRDPH	66.74	
3 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA3D00Z00FRDPH	14.29	
4 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA4D00Z00FRDPH	35.11	
5 ans door-to-door, 5*9, lbh	FSP:GA5D00Z00FRDPH	69.81	
3 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA3E00Z00FRDPH	16.96	
4 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA4E00Z00FRDPH	39.59	
5 ans desk-to-desk, 5*9, lbh	FSP:GA5E00Z00FRDPH	77.27	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Lifebook P1510-Lifebook P1610-Lifebook P1620-Lifebook P1510-PEN_B142-PEN_B21x-PEN_LTC500-PEN_P1600-PEN_P510-PEN_P600-PEN_PC130-PEN_PC200-PEN_PQ3010-PEN_PT1600-PEN_ST1000-PEN_ST1200-PEN_ST2300-PEN_ST3400-PEN_ST3500-PEN_ST500-PEN_STLT-Tablet PC-Lifebook T580-Lifebook T4410 (Corporate)-Lifebook T900 ActDig-Lifebook T900 DualDig-Lifebook T730-Lifebook T4210-Stylistic ST5020-Stylistic ST5021-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Stylistic ST5010-Stylistic ST5011-Lifebook T4010-Stylistic ST4120x-Stylistic ST4121x-Stylistic ST5011-Stylistic ST5010-Stylistic-Stylistic ST4110x-Lifebook T4220-Lifebook T4210-Stylistic ST5112-Stylistic ST5111-Lifebook T4215-Stylistic ST5031-Stylistic ST5032-Stylistic ST5111-Stylistic ST5112-Lifebook T3010-Lifebook T3010-Lifebook T1010-Lifebook T5010-Stylistic ST6012-Lifebook T1010-Lifebook T4010-Lifebook T1010-Lifebook T5010 (DD,Seneca3)			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRPEN	56.99	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRPEN	56.99	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPEN	102.60	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPEN	102.60	
ESPRIMO Mobile D9510-ESPRIMO Mobile D9515-ESPRIMO Mobile M9410-ESPRIMO Mobile M9415-ESPRIMO Mobile U9210-ESPRIMO Mobile U9215-ESPRIMO Mobile X9525-ESPRIMO Mobile X9510-ESPRIMO Mobile X9515-Lifebook S710-Lifebook E780/UMA			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNME	41.47	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNME	41.47	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNME	47.27	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNME	47.27	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNME	70.84	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNME	70.81	
ESPRIMO P500 E85+-ESPRIMO E500 E85+-ESPRIMO E700 E90+-ESPRIMO E700 E85+-ESPRIMO P700 E90+-ESPRIMO P700 E85+-ESPRIMO C700-ESPRIMO P705 E85+-ESPRIMO E705 E85+-ESPRIMO E710 E90+-ESPRIMO E710 E85+-ESPRIMO P710 E90+-ESPRIMO P710 E85+-ESPRIMO E700 E85+ (CUZ-BA)-ESPRIMO C710			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU02	25.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU02	25.69	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU02	30.67	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU02	30.67	
ESPRIMO E900 0-Watt-ESPRIMO E900 E90+-ESPRIMO E900 E85+-ESPRIMO P900 0-Watt-ESPRIMO P900 E90+-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU03	31.21	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU03	31.20	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU03	36.60	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU03	36.60	
ESPRIMO Q900-ESPRIMO Q910			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU04	31.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU04	34.81	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU04	38.29	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU04	42.52	
ESPRIMO P510 E85+-ESPRIMO E510 E85+			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU06	21.84	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU06	23.53	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU06	25.46	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU06	27.65	
ESPRIMO Q510			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRU07	29.91	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRU07	33.25	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRU07	36.11	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRU07	40.44	
Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-Lifebook S760-Lifebook S7220-Lifebook E8420 Nvidia-Lifebook E8420 Intel-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNML	42.48	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNML	42.48	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNML	48.29	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNML	48.29	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNML	71.48	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNML	71.51	
Lifebook C1320 ROHS-Lifebook C1410-Lifebook C1320-Lifebook C-Serie C1010-Lifebook C1020-Lifebook C1110-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBG	22.39	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBG	44.36	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBG	50.16	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBG	53.25	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBG	53.28	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
SCENIC Mobile 800-Lifebook X-7xxx-Lifebook X-7xxx-CELSIUS Mobile A-SCENIC Mobile 800-Lifebook High End NB-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBH	23.64	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBH	99.95	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBH	110.53	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBH	110.53	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBH	128.59	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBH	44.02	
AMILO Pro V8210-AMILO Pro V8010-AMILO Pro V8010-Lifebook C-xxxx-Lifebook B Series-Lifebook B Series Chiffon-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBL	41.47	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBL	58.09	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBL	47.27	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBL	66.80	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBL	69.64	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBL	69.66	
Lifebook P7120-Lifebook P7010-Lifebook P7230-Lifebook P7230-2-Lifebook P7120-Lifebook P8010			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBP	60.93	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBP	104.74	
Lifebook E8110-Lifebook E8210-Lifebook E8210-Lifebook S2110-Lifebook S2110-Lifebook S7110-Lifebook S7110 FP-			
4 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GACC00Z00FRNBS	36.82	
5 ème année enlèvement sur site, 5*9, lbh	FSP:GADC00Z00FRNBS	97.76	
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRNBS	91.44	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRNBS	112.25	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRNBS	123.48	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRNBS	123.48	
ESPRIMO E5600-ESPRIMO E5700 ROHS-ESPRIMO E5901 ROHS-ESPRIMO E5600 ROHS-ESPRIMO E5905 ROHS-ESPRIMO C5900 ROHS-SCENIC P320 SiS661+ ROHS-ESPRIMO P5905 ROHS-ESPRIMO P5700 ROHS-ESPRIMO P5600 ROHS-SCENIC C620 D1784-ESPRIMO E5905-ESPRIMO E5901-ESPRIMO E5600-ESPRIMO P5905-ESPRIMO C5900-ESPRIMO P5600-ESPRIMO P5700-SCENIC P300-SCENICO N320-SCENIC P300-SCENIC N300-SCENIC C600-SCENIC W300-SCENIC N600-SCENIC W600-SCENIC E600-ESPRIMO E5700-SCENIC C610-SCENICO N300-SCENICO P300-SCENIC E620-SCENIC P320-SCENICO P320-SCENIC P320-SCENIC W620-SCENIC N320-SCENIC N320-SCENIC N320-SCENIC P320-SCENIC E300-SCENIC C620-SCENIC W620, CUZ-SCENIC E620, CUZ-SCENIC P320-ESPRIMO E5600-ESPRIMO E5700 ROHS-ESPRIMO E5901 ROHS-ESPRIMO E5600 ROHS-ESPRIMO E5905 ROHS-ESPRIMO C5900 ROHS-SCENIC P320 SiS661+ ROHS-ESPRIMO P5905 ROHS-ESPRIMO P5700 ROHS-ESPRIMO P5600 ROHS-ESPRIMO E5905-ESPRIMO E5901-ESPRIMO E5600-ESPRIMO P5905-ESPRIMO C5900-ESPRIMO P5600-ESPRIMO P5700-ESPRIMO E5700-SCENIC N320-SCENIC P300-SCENIC N-SCENIC N300-SCENIC E600-SCENIC W600-SCENIC E620-ESPRIMO E5905 i945G-ESPRIMO E5901 i945G iAMT-ESPRIMO C5900 ROHS-ESPRIMO P5700 ROHS-SCENIC P320 SiS661 ROHS-SCENIC			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD1	50.67	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD1	71.92	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD1	59.20	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD1	84.69	
ESPRIMO P5710-ESPRIMO E5615 NForce4-ESPRIMO C5910-ESPRIMO P5615-ESPRIMO P5916 iAMT-ESPRIMO E5615-ESPRIMO E5611-ESPRIMO P5616-ESPRIMO P5915-ESPRIMO E5911-ESPRIMO E5915-ESPRIMO P5720-ESPRIMO P5710-ESPRIMO E5615 NForce4-ESPRIMO P5615-ESPRIMO P5916 iAMT-ESPRIMO E5615-ESPRIMO E5611-ESPRIMO P5616-ESPRIMO P5925-ESPRIMO E5925-ESPRIMO E5925-ESPRIMO E5925-ESPRIMO E5720-ESPRIMO E5615-ESPRIMO P5915-ESPRIMO C5720-ESPRIMO E5720 EPA-ESPRIMO P5625-ESPRIMO P5625-ESPRIMO E5625 MCP78-ESPRIMO P5616 EPA-ESPRIMO E5625 MCP78-ESPRIMO P5625-2-ESPRIMO E5710 ATI-ESPRIMO C5910-ESPRIMO E5911-ESPRIMO E5915-ESPRIMO P5915 iQ965-ESPRIMO P5710ATI Radeon Xpress-ESPRIMO P5916 iQ965 iAMT-ESPRIMO P5616 AMD TPM-ESPRIMO P5925 iQ35 EPA-ESPRIMO E5720-ESPRIMO P5720 EPA-ESPRIMO E5925-ESPRIMO C5720-ESPRIMO E5720 EPA-ESPRIMO E5925-ESPRIMO P5720-ESPRIMO P5615 NForce4-ESPRIMO P5915 iQ965			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD3	31.82	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD3	41.61	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD3	41.44	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD3	55.47	
ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5000-ESPRIMO Q5010-ESPRIMO Q5020			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD4	31.15	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD4	59.54	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD4	48.34	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD4	48.34	
ESPRIMO E3510 iG31-ESPRIMO P3510-ESPRIMO P3510 FJ-ESPRIMO P3510-ESPRIMO E3510			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD5	134.29	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD5	134.29	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD5	61.35	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD5	61.34	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO P7935 E80+-ESPRIMO E7935-ESPRIMO E7935 EPA-ESPRIMO P7935-ESPRIMO P7935			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD6	28.51	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD6	28.51	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD6	25.33	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD6	25.32	
ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 EPA-ESPRIMO C5730 E80+-ESPRIMO P5730-ESPRIMO E3520 E85+-ESPRIMO P3520-ESPRIMO P3520 E-Star5-ESPRIMO E5730-ESPRIMO P5730 E-Star5-ESPRIMO P5730 E85+-ESPRIMO E5730 E85+-ESPRIMO E5635 E85+-ESPRIMO P5635 E-Star5-ESPRIMO P5635 E85+-ESPRIMO E5635 E-Star5-ESPRIMO E5731-ESPRIMO E5731 E-Star5-ESPRIMO E3521 E85+-ESPRIMO E3521 E-Star5-ESPRIMO E5730 E-Star5-ESPRIMO P5731-ESPRIMO C5731 E-Star5-ESPRIMO P3521-ESPRIMO E5645 E-Star5-ESPRIMO E5645 E85+-ESPRIMO P5645-ESPRIMO E5731 E85+-ESPRIMO E5731 E-Star5-ESPRIMO E5731 E80+-ESPRIMO P3721 E-Star5/E85+-ESPRIMO E3721 E-Star5/E85+-ESPRIMO E5731 E85+-ESPRIMO P5730-ESPRIMO E5730 E80+-ESPRIMO P5730 E80+-ESPRIMO C5730 E-Star-ESPRIMO P3520 E85+-ESPRIMO E3520-ESPRIMO P3520 E-Star5-ESPRIMO P5730 E-Star5-ESPRIMO E5730-ESPRIMO E5730 E-Star4-ESPRIMO E3520 E85+-ESPRIMO P5731 E-Star5-ESPRIMO P3521 E-Star5-ESPRIMO C5731 E-Star5-ESPRIMO E3521 E-Star5-ESPRIMO E3721 E-Star5			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD7	21.99	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD7	21.99	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD7	23.16	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD7	23.16	
ESPRIMO Q5030-ESPRIMO Q9000			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRBD9	57.82	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRBD9	57.82	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRBD9	46.19	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRBD9	46.19	
FUTRO S400-FUTRO S300-FUTRO G100-FUTRO D100-FUTRO C100-FUTRO S2xx-FUTRO C250-FUTRO S200-FUTRO			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS00Z00FRTC2	33.64	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS00Z00FRTC2	63.24	
CELSIUS W370-CELSIUS W370 -V4-CELSIUS W380-CELSIUS W280-CELSIUS W480-CELSIUS W410-CELSIUS W510-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSW	51.08	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSW	51.07	
CELSIUS W350-CELSIUS W340-CELSIUS K330-CELSIUS W340-CELSIUS W360-CELSIUS W350-CELSIUS W340-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSB	50.62	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSB	50.65	
CELSIUS M470-CELSIUS M470 POWER-CELSIUS M470-2-CELSIUS M470-2 POWER-CELSIUS M720-CELSIUS M720 POWER-CELSIUS M730-CELSIUS M730 Power			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSN	60.12	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSN	60.12	
CELSIUS M450-CELSIUS M440-CELSIUS K320-CELSIUS M420-CELSIUS 420/440-CELSIUS M430-CELSIUS 460-CELSIUS 444-CELSIUS M410-CELSIUS 422-CELSIUS 442-CELSIUS M440-CELSIUS M450-CELSIUS M460-CELSIUS M440-CELSIUS M440			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSL	72.74	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSL	72.74	
SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-SCENIC Celsius Workstations-CELSIUS 1-CELSIUS R630 no SCSI-CELSIUS R630 no SCSI RoHS-CELSIUS R630 RoHS-CELSIUS R610-CELSIUS R630-CELSIUS 620/630/640/650-CELSIUS R640-CELSIUS 1-CELSIUS 670-CELSIUS R540-CELSIUS 1000-CELSIUS 1000 / 2000-CELSIUS R550-CELSIUS R650-CELSIUS R630 no SCSI-CELSIUS R630 no SCSI RoHS-CELSIUS R630 RoHS-CELSIUS R630-CELSIUS R670-CELSIUS R570-CELSIUS R570 POWER-CELSIUS R640-CELSIUS 670-CELSIUS R540-CELSIUS R570-2-CELSIUS R570-2 POWER-CELSIUS R670-2-CELSIUS R920-CELSIUS R920 POWER-CELSIUS R930-CELSIUS R930 Power-CELSIUS 1000-CELSIUS 1000 / 2000			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSS	67.54	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSS	67.54	
CELSIUS V840-CELSIUS V830 RoHS-CELSIUS V810-CELSIUS V810 (Step 2)-CELSIUS 880 (WTX)-CELSIUS V830-CELSIUS V840-CELSIUS V840-2-CELSIUS V830			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRWSH	166.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRWSH	166.69	
ECONEL 100 S2-ECONEL 130 S1-ECONEL 100 S2			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FREC1	44.32	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FREC1	44.32	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FREC1	90.75	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FREC1	90.74	
PRIMERGY ECONEL 50 Edition			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPEE	42.21	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPEE	42.51	
PRIMERGY ECONEL 200 SCSI ROHS-PRIMERGY ECONEL 200 ROHS-PRIMERGY ECONEL 50-PRIMERGY ECONEL 200-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRSFC	155.15	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRSFC	155.14	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRSFC	266.76	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRSFC	266.76	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY ECONEL 230R S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPE2	125.51	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPE2	125.51	
Rack Console RC23-Rack Console RC23-Rack Console RC24 17Z TFT-Rack Console RC25-Rack Console RC25			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPRC	30.96	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPRC	30.96	
PRIMERGY TX150 S4 ROHS-PRIMERGY TX150 S4 ROHS-PRIMERGY TX150 S5 SAS-PRIMERGY TX150 S5 SATA-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA1	61.58	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA1	61.58	
PRIMERGY TX200 S2 ROHS-PRIMERGY TX200 S3 SCSI-PRIMERGY TX200 S3 SAS-PRIMERGY TX200 S3 SATA-PRIMERGY TX200 Floor-PRIMERGY TX200 Rack-PRIMERGY TX200 S2 Floor-PRIMERGY TX200 S2 Rack-PRIMERGY TX200 S2 SATA Floor-PRIMERGY TX200 S2 SATA Rack-PRIMERGY C200 Rack-PRIMERGY TX200 S2 ROHS-PRIMERGY TX200 S3 SCSI-PRIMERGY TX200 S3 SAS-PRIMERGY TX200 S3 SATA-PRIMERGY TX200 S2 Floor			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA2	95.81	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA2	95.82	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPA2	167.01	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPA2	167.04	
PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 Floor/Rack-PRIMERGY TX300 S2 Rack-PRIMERGY TX300 Rack-PRIMERGY TX300 Floor-PRIMERGY TX300 S2 Rack-PRIMERGY TX300 S2 Floor-PRIMERGY TX300 S3-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S2 ROHS-PRIMERGY TX300 S3			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA3	157.31	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA3	157.32	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPA3	301.71	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPA3	301.71	
PRIMERGY TX600 S3-PRIMERGY TX600 S2 Floor-PRIMERGY TX600 S2 Rack-PRIMERGY TX600 Floor-PRIMERGY TX600			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPA6	133.84	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPA6	133.84	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPA6	357.58	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPA6	357.58	
PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX300 S3 Batch-PRIMERGY RX330 S1-PRIMERGY RX330 S1			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPE1	111.58	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPE1	111.55	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GACS60Z00FRPE1	197.08	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRPE1	197.08	
PRIMERGY TX140 S1-PRIMERGY TX150 S7-PRIMERGY TX140 S1p-PRIMERGY TX150 S6-PRIMERGY TX150 S7-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY1	73.39	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY1	67.65	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPY1	169.40	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPY1	169.40	
PRIMERGY TX200 S6-PRIMERGY TX200 S7-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S4-PRIMERGY TX200 S5-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY2	100.39	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY2	90.48	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GADS60Z00FRPY2	181.24	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPY2	181.24	
PRIMERGY TX300 S6-PRIMERGY TX300/RX350 S7-PRIMERGY TX300 S8-PRIMERGY RX350 S8-PRIMERGY TX300 S4-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPY3	138.29	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPY3	138.27	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPY3	286.78	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPY3	286.78	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPY3	348.36	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPY3	348.35	
PRIMERGY RX100 S6-PRIMERGY RX100 S6 2x3.5-PRIMERGY RX100 S6 4x2.5-PRIMERGY RX100 S7-PRIMERGY RX100			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX1	86.32	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX1	86.31	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX1	190.16	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX1	190.16	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX1	233.79	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX1	233.78	
PRIMERGY RX200 S6-PRIMERGY RX200 S7-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S4-PRIMERGY RX200 S5-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX2	100.35	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX2	100.35	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX2	195.73	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX2	195.73	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX2	240.27	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX2	240.27	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY RX300 S6-PRIMERGY RX300 S7-PRIMERGY RX300 S3 3.5-PRIMERGY RX300 S4 12x2.5-PRIMERGY RX300			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX3	94.92	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX3	94.92	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX3	181.80	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX3	181.82	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX3	221.60	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX3	221.58	
PRIMERGY RX600 S6-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S4-PRIMERGY RX600 S5-PRIMERGY RX600 S6			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPX6	659.49	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPX6	659.49	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPX6	402.15	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPX6	402.14	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPX6	466.65	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPX6	466.65	
PRIMERGY RX100 S4-PRIMERGY RX100 S3 ROHS-PRIMERGY RX100 S3-PRIMERGY RX100-PRIMERGY RX100 S2 hp-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR1	66.21	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR1	66.21	
PRIMERGY RX200 S3-PRIMERGY RX220 ROHS-PRIMERGY RX200 S2 ROHS-PRIMERGY RX200 S3-PRIMERGY RX220-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR2	70.27	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR2	70.27	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR2	158.45	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR2	158.45	
FibreCAT N30 Basiseinheit-PRIMERGY RX300 S2 ROHS-PRIMERGY RX300 S3 2,5``-PRIMERGY RX300 S2-PRIMERGY			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR3	95.96	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR3	95.96	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR3	207.65	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR3	207.64	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPR3	247.80	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPR3	247.80	
PRIMERGY RX600-PRIMERGY R450-PRIMERGY RX600 S2 ROHS-PRIMERGY RX600 S3-PRIMERGY RX600 S2-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR6	238.53	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR6	238.53	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR6	473.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR6	473.68	
PRIMERGY RXI300 ROHS-PRIMERGY RXI300-PRIMERGY RXI300 ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR7	59.95	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR7	59.95	
PRIMERGY RXI600 ROHS-PRIMERGY RXI600-PRIMERGY RXI600-PRIMERGY RXI600 ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR9	121.31	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR9	121.31	
PRIMERGY RX800 4Way-PRIMERGY RX800 8Way-PRIMERGY RX800-PRIMERGY RX800 S2 ROHS-PRIMERGY RX800 S2-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPR8	174.92	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPR8	174.92	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPR8	616.41	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPR8	616.42	
PY BX600 Cisco Switch 3040-PY BX600 Cisco Switch 3040			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPSB	321.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPSB	321.69	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPSB	424.28	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPSB	424.28	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPSB	430.67	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPSB	430.67	
PRIMERGY BX600 S3-PRIMERGY BX600 S2 ROHS-PRIMERGY BX600 S2 Blade Server-PRIMERGY BX600 Blade Server-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB6	226.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB6	226.69	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPB6	390.62	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPB6	390.65	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPB6	483.73	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPB6	483.73	
PRIMERGY BX620 S6-PRIMERGY BX620 S2 ROHS-PRIMERGY BX620 S2-PRIMERGY BX620-PRIMERGY BX620 S3-			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB7	62.04	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB7	62.04	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPB7	154.84	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPB7	154.84	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPB7	178.29	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPB7	178.29	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY BX660			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPB8	46.05	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPB8	46.05	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPB8	250.65	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPB8	250.62	
PRIMERGY BX630 Dual ROHS-PRIMERGY BX630 Dual ROHS-PRIMERGY BX630 S2 dual-PRIMERGY BX630 S2 dual			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP61	37.40	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP61	37.41	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRP61	148.04	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRP61	148.02	
PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 Quad ROHS-PRIMERGY BX630 S2 quad-PRIMERGY BX630 S2 quad			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP62	85.74	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP62	85.74	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRP62	482.02	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRP62	482.01	
PRIMERGY BX630 Octal ROHS-PRIMERGY BX630 Octal ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRP63	159.52	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRP63	310.80	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRP63	448.02	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRP63	448.00	
PRIMERGY SX10/BG57-PRIMERGY SX10 2-CH ROHS-PRIMERGY SX10/BG57-PRIMERGY SX10 2-CH ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS1	34.64	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS1	34.64	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPS1	70.62	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPS1	70.62	
FibreCAT NAS Erweiterung-Grundausbau-Disk Subsystem dual port fuer-Disk Subsystem dual port U320-PRIMERGY			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS2	115.08	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS2	115.06	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPS2	181.20	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPS2	181.20	
FibreCAT SX40			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPS3	137.89	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPS3	137.89	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPS3	235.68	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPS3	235.68	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPS3	297.45	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPS3	297.45	
FibreCAT TX10,1LW,10 Slot,1U,V-FibreCAT TX10B, 1LW, 10 Slot,-FibreCAT TX10,1LW,10 Slot,1U,V-FibreCAT TX10B,			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS04	417.75	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS04	417.75	
BROCADE Switch 200E-BROCADE Switch 200E-BROCADE Switch 200E-BROCADE Switch 200E-BROCADE Switch			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS05	174.54	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS05	174.52	
FC Switch 16 Port LC, 2G, 0 SF-FC Switch 16 Port LC, 2GBit, 0-FC Switch 16 Port 2G 0SFP WT,Z-FC Switch 16 Port 2G			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS06	118.18	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS06	118.18	
FC Switch BROCADE 4100-FC Switch BROCADE 4100-FC Switch BRCD4100, 16Port FF,-FC Switch BRCD4100,16Port			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS07	1,015.14	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS07	1,015.15	
USV 10kVA/5min 3PH Tower-USV 20kVA/6min 3PH Tower-FibreCAT TX24, 1LWHH, 12-24 Sl-FibreCAT TX24, 1LWFH, 12-24 Sl-FibreCAT TX24,1LWFH,12-24Slots-FibreCAT TX24,1LW,LTO3HH,12v24-FibreCAT TX24, 1LWHH, 12-24 Sl-FibreCAT TX24, 2LWHH, 24 Slot-FibreCAT TX24, 2LWHH, 24 Slot-FibreCAT TX24,1LW,LTO2HH,12-24-FibreCAT TX24,1LW,LTO3FH,12-24-FibreCAT TX24,1LW,LTO3HH,12v24-FibreCAT TX24			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS09	678.58	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS09	678.56	
FibreCAT TX48, 1LWHH, 12-48 Sl-FibreCAT TX48, 1LWHH, 12-48 Sl-FibreCAT TX48,1LW,12-48 Slot L-FibreCAT TX48,1LW,LTO3HH,12v48-FibreCAT TX48			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS10	760.25	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS10	760.25	
FC Switch BRCD4900, 32Port Pow-FC Switch BRCD4900, 32Port ZO,-FC Switch BRCD4900 64Port WT			
4 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GACS20Z00FRS12	1,872.60	
5 ème année sur site, 5*9, lbh	FSP:GADS20Z00FRS12	1,872.60	
FC Switch BRCD5000 32PortZO,FF			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS13	768.58	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS13	768.59	
FibreCAT TX08-ETERNUS LT20-ETERNUS LT20 S2-ETERNUS LT20 S2 RoHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS14	380.89	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS14	380.89	
FibreCAT TX24 S2-ETERNUS LT40-ETERNUS LT40 S2-ETERNUS LT40 S2 RoHS			



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS15	391.02	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS15	391.04	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRS15	715.24	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRS15	715.25	
FibreCAT TX48 S2-ETERNUS LT60-ETERNUS LT60 S2-ETERNUS LT60 S2 RoHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS16	504.96	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS16	504.96	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRS16	877.36	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRS16	877.39	
FC-Switch 300 8/24 Port			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS18	182.75	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS18	182.75	
FC-Switch 5100 24/40 Port			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS19	1,039.47	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS19	1,039.47	
FC-Switch 5300 48/80 Port			
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRS20	2,553.88	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRS20	2,553.91	
FibreCAT SX60-FibreCAT SX60 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC7	181.56	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC7	181.56	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRFC7	328.59	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC7	328.59	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRFC7	404.74	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC7	404.76	
FibreCAT SX80-FibreCAT SX80 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC8	368.95	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC8	368.94	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRFC8	585.13	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC8	585.14	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRFC8	736.95	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC8	736.96	
FibreCAT SX88 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFCS	544.86	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFCS	544.87	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRFCS	825.13	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFCS	825.14	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRFCS	1,046.46	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFCS	1,046.45	
FibreCAT SX Expansion-FibreCAT SX Expansion			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFC9	173.42	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFC9	173.44	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRFC9	322.31	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFC9	322.33	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRFC9	395.28	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFC9	395.29	
FibreCAT SX100 Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFS1	1,370.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFS1	1,370.69	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRFS1	1,937.59	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRFS1	1,937.59	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRFS1	2,485.06	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRFS1	2,485.06	
FibreCAT NAS Erweiterung-FibreCAT NAS Erweiterung			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFS3	104.92	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFS3	104.92	
FibreCAT TXF			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPZ1	45.47	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPZ1	45.46	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPZ1	105.01	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPZ1	105.00	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPZ1	124.25	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPZ1	124.24	



Fujitsu recommande Windows 7.

GTI=délai d'intervention sans engagement de réparation - GTR=délai de réparation
5*9=lun-ven 9h/18h (*) - 6*9=lun-sam 9h/18h (*) - 7*24=lun-dim 0h/24h
(*)=en jours et horaires ouvrés

Services Packs Hardware 4ème et 5ème année

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
PRIMERGY SX650-PRIMERGY SX650			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRPZ2	30.86	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRPZ2	30.86	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRPZ2	56.05	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRPZ2	56.05	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRPZ2	68.82	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRPZ2	68.81	
FibreCAT N10 WAFS Basiseinheit-FibreCAT N10 WAFS ROHS-FibreCAT N10 WAFS Basiseinheit-FibreCAT N10 WAFS ROHS			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN1	64.76	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN1	64.76	
FibreCAT N20i S4-FibreCAT N20 WAFS-FibreCAT N20-FibreCAT N20i-FibreCAT N20i S4-FibreCAT N20 WAFS-FibreCAT NX20-S5			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN2	96.69	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN2	96.69	
FibreCAT N40 Basiseinheit-FibreCAT N40-1 Basiseinheit-FibreCAT N40i ROHS-FibreCAT N40i-FibreCAT N40-FibreCAT N40i ROHS-FibreCAT NX40-S3-FibreCAT NX40			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN4	229.44	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN4	229.44	
FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT N40-DPM Basiseinheit-FibreCAT NX40-DPM Basiseinheit			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRFN5	300.35	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRFN5	300.35	
PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p-PRIMERGY TX120 S2-PRIMERGY TX120 S3-PRIMERGY TX120 S3p			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY09	55.45	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY09	55.46	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRY09	126.49	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRY09	126.51	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRY09	140.49	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRY09	140.49	
PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p-PRIMERGY TX100 S1-PRIMERGY TX100 S2-PRIMERGY TX100 S3-PRIMERGY TX100 S3p			
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GACS20Z00FRY12	44.93	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=J+1 *	FSP:GADS20Z00FRY12	44.95	
4 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDCS60Z00FRY12	91.85	
5 ème année sur site, 5*9, lbh, GTI=4H	FSP:GDDS60Z00FRY12	91.85	
4 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDCS63Z00FRY12	103.92	
5 ème année sur site, 7*24, GTI=4H	FSP:GDDS63Z00FRY12	103.92	



Fujitsu recommande Windows 7.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Assurances "Vol&Dommages" ou "Dommages" (1)			
PC Portable			
Assurance PC Portable : 1A dommage	FSP:G-CP1DA00FRMOB	43.92	
Assurance PC Portable : 2A dommage	FSP:G-CP2DA00FRMOB	60.86	
Assurance PC Portable : 3A dommage	FSP:G-CP3DA00FRMOB	89.07	
Assurance PC Portable : 1A vol/dommage	FSP:G-CP1DT00FRMOB	89.07	
Assurance PC Portable : 2A vol/dommage	FSP:G-CP2DT00FRMOB	168.10	
Assurance PC Portable : 3A vol/dommage	FSP:G-CP3DT00FRMOB	224.50	
Services d'echange sur site (Swap) (1)			
Tranche de 100 à 300€ (prix du matériel)			
Val:100-300€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000100	59.84	
Val:100-300€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000100	79.37	
Val:100-300€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000100	102.95	
Tranche de 301 à 600€ (prix du matériel)			
Val:301-600€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000301	102.49	
Val:301-600€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000301	138.18	
Val:301-600€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000301	182.21	
Tranche de 601 à 1000€ (prix du matériel)			
Val:601-1000€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X000601	161.42	
Val:601-1000€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X000601	219.95	
Val:601-1000€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X000601	294.64	
Tranche de 1001 à 1500€ (prix du matériel)			
Val:1001-1500€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X001001	238.45	
Val:1001-1500€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X001001	328.49	
Val:1001-1500€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X001001	368.17	
Tranche de 1501 à 2500€ (prix du matériel)			
Val: 1501-2500€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X001501	328.71	
Val: 1501-2500€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X001501	446.56	
Val: 1501-2500€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X001501	569.06	
Tranche de 2501 à 3500€ (prix du matériel)			
Val: 2501-3000€ : 3A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS3X002501	463.17	
Val: 2501-3000€ : 4A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS4X002501	627.25	
Val: 2501-3000€ : 5A Swap site, 5*9, lbh	DTI:FR-PRS5X002501	800.32	
Garantie zero pixels défectueux			
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPE	13.93	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPE	15.67	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPE	17.86	
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPH	13.93	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPH	15.67	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPH	17.86	
Garantie zéro pixel : 3A , 5*9, lbh	FSP:GA3D00ZZPFRDPM	13.93	
Garantie zéro pixel : 4A , 5*9, lbh	FSP:GA4D00ZZPFRDPM	15.67	
Garantie zéro pixel : 5A , 5*9, lbh	FSP:GA5D00ZZPFRDPM	17.86	
Service de rétention de disque dur (voir conditions dans les définitions)			
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Value Line	FSP:GSXA00Z00FRBD2	6.24	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line	FSP:GSXA00Z00FRBD3	6.24	
Service de rétention disque dur - Mini PC	FSP:GSXA00Z00FRBD4	6.24	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line 2	FSP:GSXA00Z00FRBD6	6.24	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Business Line 3	FSP:GSXA00Z00FRBD7	6.24	
Service de rétention disque dur - ESPRIMO Value Line 3	FSP:GSXA00Z00FRBD8	6.24	
Service de rétention disque dur - Mini PC 2	FSP:GSXA00Z00FRBD9	9.60	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS800 RX300	FSP:GSXA00Z00FRC71	135.24	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS800 DX Extension	FSP:GSXA00Z00FRC73	767.82	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS 800 S2 Basic	FSP:GSXA00Z00FRC80	986.44	
Service de rétention disque dur - ETERNUS CS 800 S2 PERV. Inc. VTL	FSP:GSXA00Z00FRC83	1,754.26	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX80 Base	FSP:GSXA00Z00FRF11	425.25	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX60 Base	FSP:GSXA00Z00FRF12	309.10	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Extension	FSP:GSXA00Z00FRF13	425.25	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX410 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF14	1,222.03	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX440 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF15	1,393.37	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8400 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF16	3,299.06	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8700 BASE	FSP:GSXA00Z00FRF17	8,156.03	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX4xx Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF18	1,362.10	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8xxx Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF19	3,141.96	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Entry SSD	FSP:GSXA00Z00FRF20	514.84	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 60 2,5Base	FSP:GSXA00Z00FRF21	415.33	



Fujitsu recommande Windows 7.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Service de rétention de disque dur (voir conditions dans les définitions) - suite			
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 80 2,5Base	FSP:GSXA00Z00FRF22	347.24	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX Expansion 2,5	FSP:GSXA00Z00FRF23	347.24	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX 90 Base	FSP:GSXA00Z00FRF24	508.85	
Service de rétention disque dur - ETERNUS JX40	FSP:GSXA00Z00FRF25	251.77	
Service de rétention disque dur - ETERNUS Midrange/Highend SSD 200GB	FSP:GSXA00Z00FRF26	557.73	
Service de rétention disque dur - ETERNUS Midrange/Highend SSD 400GB	FSP:GSXA00Z00FRF27	1,247.56	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX4xx S2 Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF28	491.72	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX S2 Expansion	FSP:GSXA00Z00FRF29	491.72	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX80 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF30	387.99	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX90 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF31	465.40	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX60 S2 Base	FSP:GSXA00Z00FRF34	336.38	
Service de rétention disque dur - ETERNUS DX8700 S2 Expansion (4DE)	FSP:GSXA00Z00FRF37	2,446.42	
Service de rétention disque dur - Micro Server 1	FSP:GSXA00Z00FRMS1	259.00	
Service de rétention disque dur - Notebook 1	FSP:GSXA00Z00FRNB1	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook 2	FSP:GSXA00Z00FRNB2	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook 3	FSP:GSXA00Z00FRNB3	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook 4	FSP:GSXA00Z00FRNB4	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook 5	FSP:GSXA00Z00FRNB5	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook 6	FSP:GSXA00Z00FRNB6	9.60	
Service de rétention disque dur - Notebook 7	FSP:GSXA00Z00FRNB7	9.60	
Service de rétention disque dur - Notebook 8	FSP:GSXA00Z00FRNB8	9.60	
Service de rétention disque dur - Notebook 9	FSP:GSXA00Z00FRNB9	9.60	
Service de rétention disque dur - Notebook Global Entry	FSP:GSXA00Z00FRNBG	11.09	
Service de rétention disque dur - Mobile highend	FSP:GSXA00Z00FRNBH	20.93	
Service de rétention disque dur - Notebook entry	FSP:GSXA00Z00FRNBL	11.09	
Service de rétention disque dur - Lifebook midrange	FSP:GSXA00Z00FRNBS	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook C1	FSP:GSXA00Z00FRNBS	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook C2	FSP:GSXA00Z00FRNBS	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook C3	FSP:GSXA00Z00FRNBS	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook Midrange Esprimo mob	FSP:GSXA00Z00FRNME	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook Midrange Lifebook	FSP:GSXA00Z00FRNML	11.09	
Service de rétention disque dur - Notebook Executive Lifebook	FSP:GSXA00Z00FRNXL	11.09	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Blade Server 600/20 2-way Intel	FSP:GSXA00Z00FRPB7	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Subsystem	FSP:GSXA00Z00FRPS3	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Subentry Mono CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX1	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Subentry Dual CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX2	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server Entry Dual CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX3	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Rack Server midrange 4-way CRU	FSP:GSXA00Z00FRPX6	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Subentry Mono CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY1	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Entry Dual 1 CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY2	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Allround Server Entry Dual 2 CRU	FSP:GSXA00Z00FRPY3	259.00	
Service de rétention disque dur - Attached Storage - Tape (CRU)	FSP:GSXA00Z00FRPY3	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY Storage Blade 6xx	FSP:GSXA00Z00FRPZ2	259.00	
Service de rétention disque dur - CELVIN Storage	FSP:GSXA00Z00FRSB2	6.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 01	FSP:GSXA00Z00FRU01	6.00	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 02	FSP:GSXA00Z00FRU02	4.61	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 03	FSP:GSXA00Z00FRU03	4.61	
Service de rétention disque dur - Desktop PC 04	FSP:GSXA00Z00FRU04	4.61	
Service de rétention disque dur - Desktop PC06	FSP:GSXA00Z00FRU05	4.61	
Service de rétention disque dur - Workstation Mobile	FSP:GSXA00Z00FRW01	20.93	
Service de rétention disque dur - Workstation Basic	FSP:GSXA00Z00FRWSB	4.61	
Service de rétention disque dur - Celsius highend	FSP:GSXA00Z00FRWSH	13.10	
Service de rétention disque dur - Celsius entry	FSP:GSXA00Z00FRWSL	13.10	
Service de rétention disque dur - Workstation M	FSP:GSXA00Z00FRWSN	13.10	
Service de rétention disque dur - Celsius midrange	FSP:GSXA00Z00FRWSS	13.10	
Service de rétention disque dur - Workstation W	FSP:GSXA00Z00FRWSW	13.10	
Service de rétention disque dur - PY BX920 CPU Blade	FSP:GSXA00Z00FRY02	259.00	
Service de rétention disque dur - PY BX922 CPU Blade	FSP:GSXA00Z00FRY03	259.00	
Service de rétention disque dur - PY SX940 Storage Blade - HDD	FSP:GSXA00Z00FRY04	259.00	
Service de rétention disque dur - BX960 CPU Blade 4way	FSP:GSXA00Z00FRY08	259.00	
Service de rétention disque dur - PY Allround Server Entry Mono1 CRU	FSP:GSXA00Z00FRY09	259.00	
Service de rétention disque dur - PY TX100	FSP:GSXA00Z00FRY12	259.00	
Service de rétention disque dur - SX960/SX980 Storage Blade	FSP:GSXA00Z00FRY17	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY CX120 S1	FSP:GSXA00Z00FRY20	259.00	
Service de rétention disque dur - PY BX924 S2 Dual Blade	FSP:GSXA00Z00FRY21	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY RX300 S6 NEBS	FSP:GSXA00Z00FRY22	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY RX900 S1	FSP:GSXA00Z00FRY23	259.00	
Service de rétention disque dur - PRIMERGY CX122 S1	FSP:GSXA00Z00FRY24	259.00	



Fujitsu recommande Windows 7.

Assurances dommages et vol

Description	Référence	Prix Indicatif (€)	Remarques
Prestations connexes			
Visite d' inspection	DTI:FR-PRS-0000008	452.90	
Visite de pré-installation	Nous consulter	Sur Devis	
Installation Primergy Serveur	Nous consulter	Sur Devis	
Installation stockage	Nous consulter	Sur Devis	
Installation Primepower	Nous consulter	Sur Devis	
Aide téléphonique à l'installation 30mn	DTI:FR-PRS-0000004	100.00	
Aide téléphonique à l'installation 1H	DTI:FR-PRS-0000005	198.80	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C600PRXD1	2,432.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP1K263PRV10	3,038.63	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR L2C	FSP:G-SP1RL60PRRC1	623.08	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BM03PRV04	8,790.28	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DI60PRZ5N	5,932.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP3H460PRV11	6,930.00	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP3RB60PRRC1	6,830.77	
VMware Upgrade ESXi to ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE303PRV05	444.00	
VMware Upgrade ENT to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE403PRV07	708.00	
VMware Essentials PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE503PRV08	600.00	
VMware ESXi 4.0 Single Server (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE703PRV01	480.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAID00PRV07	660.26	
VMware vSphere STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIE00PRV04	244.01	
VMware vSphere ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIG00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAII00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade VCS FND to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIK00PRV09	943.55	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIM00PRV04	2,895.62	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIN00PRV06	4,201.03	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIO00PRV07	4,903.60	
VMware vCenter STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIP00PRV09	943.55	
VMware vCenter FND (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIQ00PRV09	487.26	
VMware Essentials-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SPAIR00PRV08	849.12	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP3Z100PRV02	673.79	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP3Z103PRV02	714.21	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP3Z200PRV02	1,417.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP3Z203PRV02	1,502.55	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP3Z300PRV02	2,504.70	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP3Z303PRV02	2,654.98	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP4ET00PRE01	292.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP4ET03PRE01	351.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP5ET00PRE01	350.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP5ET03PRE01	420.00	
VMware ADV Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAA103PRV05	2,124.00	
VMware Upgrade ADV to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAA203PRV07	708.00	
VMware ENT PL 6 Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE103PRV07	4,224.00	
VMware ENT PL 8 Acceleration Kit (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAE203PRV07	5,340.00	
VMware Upgrade STD to ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS303PRV05	444.00	
VMware vSphere ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS503PRV05	444.00	
VMware vSphere ADV (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS503PRV06	576.00	
VMware vSphere STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS703PRV04	258.00	
VMware vSphere ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAS803PRV07	708.00	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPASD00PRV05	381.60	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPASD03PRV05	444.00	
VMware Upgrade STD to ENT PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAU203PRV07	708.00	
VMware Upgrade VC FND to STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAU303PRV09	1,008.00	
VMware View ENT Add 10 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV103PRV10	300.00	
VMware vCenter FND (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV203PRV09	504.00	
VMware View ENT 100 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV303PRV10	3,036.00	
VMware View ENT Start 10 Clients (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAV503PRV10	300.00	
VMware vSphere Standard + VMotion (for available license < V4.x, support contract for VI3.xx)	FSP:G-SPAVN00PRV04	444.00	
VMware vSphere Standard + VMotion (for available license < V4.x, support contract for VI3.xx)	FSP:G-SPAVN03PRV04	516.00	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAX103PRV07	708.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (for available license < V4.x)	FSP:G-SPAX203PRV04	258.00	
VMware ADV Acceleration Kit	FSP:G-SPTAD00PRV05	4,202.54	
VMware ADV Acceleration Kit	FSP:G-SPTAD03PRV05	5,003.03	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SPTBB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SPTBB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SPTBC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SPTBC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SPTBD00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SPTBD03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD	FSP:G-SPTBE00PRV04	244.01	
VMware vSphere STD	FSP:G-SPTBE03PRV04	290.49	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
VMware vSphere ENT	FSP:G-SPTBF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SPTBF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SPTBG00PRV07	660.26	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SPTBG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SPTBH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SPTBH03PRV06	646.63	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SPTBI00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SPTBI03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SPTBJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SPTBJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SPTBK00PRV09	943.55	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SPTBK03PRV09	1,123.28	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBM00PRV04	2,895.62	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBN00PRV06	4,201.03	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBN03PRV06	5,001.23	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBO00PRV07	4,903.60	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SPTBO03PRV07	5,837.62	
VMware vCenter STD	FSP:G-SPTBP00PRV09	943.55	
VMware vCenter STD	FSP:G-SPTBP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND	FSP:G-SPTBQ00PRV09	487.26	
VMware vCenter FND	FSP:G-SPTBQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SPTBR00PRV08	849.12	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SPTBR03PRV08	1,010.86	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SPTET00PRE01	80.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SPTET03PRE01	96.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SPTK160PRV10	256.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SPTK163PRV10	303.86	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SPTK260PRV10	2,554.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SPTK263PRV10	3,038.63	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SPTK360PRV10	256.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SPTK363PRV10	303.86	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK460PRV10	154.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK463PRV10	182.32	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SPTK560PRV10	426.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SPTK563PRV10	506.44	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SPTK660PRV10	4,256.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SPTK663PRV10	5,064.38	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SPTK760PRV10	426.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SPTK763PRV10	506.44	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK860PRV10	324.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SPTK863PRV10	384.89	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SPTP103PRV15	673.08	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SPTP203PRV15	480.77	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SPTP303PRV15	721.15	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPTSD00PRV05	381.60	
VMware vSphere ADV	FSP:G-SPTSD03PRV05	444.00	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SPTW300PRV02	472.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SPTW303PRV02	500.85	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SPTW500PRV02	834.90	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SPTW503PRV02	884.99	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Server)	FSP:G-SPTW600PRV02	224.60	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Server)	FSP:G-SPTW603PRV02	238.07	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Chassis)	FSP:G-SPTW700PRV02	300.00	
Support and Subscription for single server license, BX systems (Chassis)	FSP:G-SPTW703PRV02	360.00	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SP1P103PRV15	673.08	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SP1P203PRV15	480.77	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SP1P303PRV15	721.15	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FM60PRL63	2,240.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FM83PRL63	4,816.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FM60PRL63	6,000.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FM83PRL63	12,900.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FM60PRL63	8,532.00	
SUSE Linux ES BX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FM83PRL63	18,344.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FN60PRL63	5,040.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FN83PRL63	10,836.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FN60PRL63	13,500.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FN83PRL63	29,025.00	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FN60PRL63	19,197.00	
SUSE Linux ES BX900 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FN83PRL63	41,274.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FO60PRL63	1,120.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP1FO83PRL63	2,408.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FO60PRL63	3,000.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP3FO83PRL63	6,450.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FO60PRL63	4,266.00	
SUSE Linux ES CX400 (complete Chassis) Server+Virt	FSP:G-SP5FO83PRL63	9,172.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C603PRXD1	3,283.20	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C700PRXD1	384.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C703PRXD1	518.40	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C800PRXD1	1,920.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C803PRXD1	2,592.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C900PRXD1	3,840.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C903PRXD1	5,184.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (8 sockets)	FSP:G-SP1D160PRZ5N	174.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DA60PRZ5N	250.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DA83PRZ5N	406.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DB60PRZ5N	375.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DB83PRZ5N	609.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DC60PRZ5N	625.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DC83PRZ5N	1,016.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DD60PRZ5N	500.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DD83PRZ5N	812.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DE60PRZ5N	750.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DE83PRZ5N	1,219.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DF60PRZ5N	1,250.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DF83PRZ5N	2,032.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DG60PRZ5N	1,000.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP1DG83PRZ5N	1,625.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DH60PRZ5N	1,500.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP1DH83PRZ5N	2,438.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DI60PRZ5N	2,501.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP1DI83PRZ5N	4,064.00	
Rhel add-on: High-Availability (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DJ60PRZ5N	70.00	
Rhel add-on: High-Availability (4 sockets)	FSP:G-SP1DK60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: High-Availability (8 sockets)	FSP:G-SP1DL60PRZ5N	279.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DM60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (4 sockets)	FSP:G-SP1DN60PRZ5N	279.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (8 sockets)	FSP:G-SP1DO60PRZ5N	558.00	
Rhel add-on: Scalable File System (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DP60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: Scalable File System (4 sockets)	FSP:G-SP1DQ60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: Scalable File System (8 sockets)	FSP:G-SP1DR60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Load Balancer (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DS60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: Load Balancer (4 sockets)	FSP:G-SP1DT60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: Load Balancer (8 sockets)	FSP:G-SP1DU60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: High Performance Network (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DV60PRZ5N	35.00	
Rhel add-on: High Performance Network (4 sockets)	FSP:G-SP1DW60PRZ5N	69.00	
Rhel add-on: High Performance Network (8 sockets)	FSP:G-SP1DX60PRZ5N	139.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (1-2 sockets)	FSP:G-SP1DY60PRZ5N	43.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (4 sockets)	FSP:G-SP1DZ60PRZ5N	87.00	
VMware ESXi 5.0 Single SRV	FSP:G-SP1BA00PRV01	225.12	
VMware ESXi 5.0 Single SRV	FSP:G-SP1BA03PRV01	268.00	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP1BB00PRV04	244.01	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP1BB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP1BC00PRV06	543.17	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP1BC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP1BD00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP1BD03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP1BE00PRV04	244.01	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP1BE03PRV04	290.49	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP1BF00PRV06	543.17	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP1BF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP1BG00PRV07	660.26	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP1BG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP1BH00PRV06	543.17	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP1BH03PRV06	646.63	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP1BI00PRV07	660.26	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP1BI03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP1BJ00PRV07	660.26	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP1BJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP1BK00PRV09	943.55	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP1BK03PRV09	1,123.28	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BM00PRV04	2,895.62	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BN00PRV06	4,201.03	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BN03PRV06	5,001.23	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BO00PRV07	4,903.60	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP1BO03PRV07	5,837.62	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP1BP00PRV09	943.55	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP1BP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP1BQ00PRV09	487.26	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP1BQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP1BR00PRV08	849.12	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP1BR03PRV08	1,010.86	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C100PRXD1	102.40	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C103PRXD1	138.24	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C200PRXD1	512.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C203PRXD1	691.20	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C300PRXD1	1,024.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C303PRXD1	1,382.40	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C400PRXD1	243.20	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C403PRXD1	328.32	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C500PRXD1	1,216.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP1C503PRXD1	1,641.60	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP1F100PRXD2	102.40	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP1F103PRXD2	138.24	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP1F200PRXD2	278.40	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP1F203PRXD2	375.84	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP1F300PRXD2	553.60	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP1F303PRXD2	747.36	
HPC ENT upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP1G160PRV13	448.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP1G260PRV13	806.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP1G360PRV13	1,523.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP1G460PRV13	2,956.80	
HPC ENT upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP1G560PRV13	5,824.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP1G660PRV13	11,558.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 256 cnodes	FSP:G-SP1G760PRV13	23,027.20	
HPC Software upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP1H160PRV11	350.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP1H260PRV11	630.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP1H360PRV11	1,190.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP1H460PRV11	2,310.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP1H560PRV11	4,550.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP1H660PRV11	9,030.00	
VMware Upgrade ESXi to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IB03PRV04	290.49	
VMware Upgrade ESXi to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IC03PRV06	646.63	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1ID03PRV07	786.02	
VMware vSphere STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IE03PRV04	290.49	
VMware vSphere ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IF03PRV06	646.63	
VMware vSphere ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IG03PRV07	786.02	
VMware Upgrade STD to ENT (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IH03PRV06	646.63	
VMware Upgrade STD to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1II03PRV07	786.02	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IJ03PRV07	786.02	
VMware Upgrade VCS FND to STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IK03PRV09	1,123.28	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IM03PRV04	3,447.17	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IN03PRV06	5,001.23	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD) (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IO03PRV07	5,837.62	
VMware vCenter STD (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IP03PRV09	1,123.28	
VMware vCenter FND (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IQ03PRV09	580.07	
VMware Essentials-PL (< 4.X or VMware 3.X)	FSP:G-SP1IR03PRV08	1,010.86	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP1K160PRV10	256.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP1K163PRV10	303.86	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP1K260PRV10	2,554.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP1K360PRV10	256.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP1K363PRV10	303.86	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K460PRV10	154.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K463PRV10	182.32	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP1K560PRV10	426.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP1K563PRV10	506.44	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP1K660PRV10	4,256.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP1K663PRV10	5,064.38	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP1K760PRV10	426.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP1K763PRV10	506.44	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K860PRV10	324.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP1K863PRV10	384.89	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP1L160PRL63	455.00	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP1L163PRL63	978.25	
SUSE Linux ES 32-CPU	FSP:G-SP1L260PRL63	455.00	
SUSE Linux ES 32-CPU	FSP:G-SP1L263PRL63	978.25	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP1L360PRL63	2,386.00	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP1L363PRL63	4,533.40	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP1L460PRL63	4,526.00	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP1L463PRL63	8,599.40	
Support and Subscription for Data ONTAP-v	FSP:G-SP1O100PRV14	474.00	
Advanced Disaster Recovery option for ServerView Resource Orchestrator (1 Server)	FSP:G-SP1R000PRRC1	755.00	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP1RA60PRRC1	306.15	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP1RB60PRRC1	2,276.92	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP1RC60PRRC1	5,131.54	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP1RD60PRRC1	612.31	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP1RE60PRRC1	1,530.00	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP1RF60PRRC1	156.15	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP1RG60PRRC1	1,107.69	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP1RH60PRRC1	2,492.31	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP1RI60PRRC1	397.69	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP1RJ60PRRC1	993.85	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR KC	FSP:G-SP1RK60PRRC1	311.54	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M2C	FSP:G-SP1RM60PRRC1	1,246.92	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M3C	FSP:G-SP1RN60PRRC1	1,558.46	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR NC	FSP:G-SP1RO60PRRC1	3,116.92	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR RC	FSP:G-SP1RP60PRRC1	6,233.85	
SVRORCEDRO V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR	FSP:G-SP1RQ60PRRC1	755.38	
SNS Single License	FSP:G-SP1W100PRV02	300.00	
SNS Single License	FSP:G-SP1W103PRV02	360.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates for x10sure base package	FSP:G-SP1X300PRXTN	308.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates x10sure for 1 additional Application- or Spare Node	FSP:G-SP1X500PRXTN	242.00	
1st, 2nd & 3rd level support and updates for x10sure IS base package	FSP:G-SP1X700PRXTN	550.00	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP1Z100PRV02	224.60	
Support and Subscription for single server license, BX or RX systems	FSP:G-SP1Z103PRV02	238.07	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP1Z200PRV02	472.50	
Support and Subscription for x8 license bundle, designed for, but not limited to BX400	FSP:G-SP1Z203PRV02	500.85	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP1Z300PRV02	834.90	
Support and Subscription for x18 license bundle, designed for, but not limited to BX900	FSP:G-SP1Z303PRV02	884.99	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP3BB00PRV04	622.22	
VMware Upgrade ESXi to STD	FSP:G-SP3BB03PRV04	740.74	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP3BC00PRV06	1,385.07	
VMware Upgrade ESXi to ENT	FSP:G-SP3BC03PRV06	1,648.90	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP3BD00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade ESXi to ENT-PL	FSP:G-SP3BD03PRV07	2,004.36	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP3BE00PRV04	622.22	
VMware vSphere STD	FSP:G-SP3BE03PRV04	740.74	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP3BF00PRV06	1,385.07	
VMware vSphere ENT	FSP:G-SP3BF03PRV06	1,648.90	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP3BG00PRV07	1,683.66	
VMware vSphere ENT-PL	FSP:G-SP3BG03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP3BH00PRV06	1,385.07	
VMware Upgrade STD to ENT	FSP:G-SP3BH03PRV06	1,648.90	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP3BI00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade STD to ENT-PL	FSP:G-SP3BI03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP3BJ00PRV07	1,683.66	
VMware Upgrade ENT to ENT-PL	FSP:G-SP3BJ03PRV07	2,004.36	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP3BK00PRV09	2,406.06	
VMware Upgrade VCS FND to STD	FSP:G-SP3BK03PRV09	2,864.35	
VMware STD AK(8CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BM00PRV04	7,383.84	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BN00PRV06	10,712.63	
VMware ENT AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BN03PRV06	12,753.14	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BO00PRV07	12,504.17	
VMware ENT-PL AK(6CPU+VC-STD)	FSP:G-SP3BO03PRV07	14,885.92	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP3BP00PRV09	2,406.06	
VMware vCenter STD	FSP:G-SP3BP03PRV09	2,864.35	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP3BQ00PRV09	1,242.52	
VMware vCenter FND	FSP:G-SP3BQ03PRV09	1,479.19	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP3BR00PRV08	2,165.26	
VMware Essentials-PL	FSP:G-SP3BR03PRV08	2,577.69	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C100PRXD1	307.20	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C103PRXD1	414.72	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C200PRXD1	1,536.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C203PRXD1	2,073.60	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C300PRXD1	3,072.00	
1st, 2nd & 3rd level support VDI Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C303PRXD1	4,147.20	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C400PRXD1	729.60	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C403PRXD1	984.96	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C500PRXD1	3,648.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C503PRXD1	4,924.80	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C600PRXD1	7,296.00	
1st, 2nd & 3rd level support Enterprise Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C603PRXD1	9,849.60	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C700PRXD1	1,152.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 10 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C703PRXD1	1,555.20	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C800PRXD1	5,760.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 50 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C803PRXD1	7,776.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C900PRXD1	11,520.00	
1st, 2nd & 3rd level support Platinum Edition, 100 User/Device without XenApp	FSP:G-SP3C903PRXD1	15,552.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (8 sockets)	FSP:G-SP3D160PRZ5N	333.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DA60PRZ5N	593.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DA83PRZ5N	964.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DB60PRZ5N	889.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DB83PRZ5N	1,446.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DC60PRZ5N	1,483.00	
RHEL Server, Standard (1-2 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DC83PRZ5N	2,410.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DD60PRZ5N	1,185.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DD83PRZ5N	1,927.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DE60PRZ5N	1,779.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DE83PRZ5N	2,892.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DF60PRZ5N	2,966.00	
RHEL Server, Standard (4 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DF83PRZ5N	4,820.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DG60PRZ5N	2,371.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 1 guest)	FSP:G-SP3DG83PRZ5N	3,855.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DH60PRZ5N	3,558.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to 4 guests)	FSP:G-SP3DH83PRZ5N	5,783.00	
RHEL Server, Standard (8 sockets) (up to unlimited guests)	FSP:G-SP3DI83PRZ5N	9,641.00	
Rhel add-on: High-Availability (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DJ60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: High-Availability (4 sockets)	FSP:G-SP3DK60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: High-Availability (8 sockets)	FSP:G-SP3DL60PRZ5N	533.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DM60PRZ5N	356.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (4 sockets)	FSP:G-SP3DN60PRZ5N	533.00	
Rhel add-on: Resilient Storage (8 sockets)	FSP:G-SP3DO60PRZ5N	1,067.00	
Rhel add-on: Scalable File System (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DP60PRZ5N	103.00	
Rhel add-on: Scalable File System (4 sockets)	FSP:G-SP3DQ60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: Scalable File System (8 sockets)	FSP:G-SP3DR60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: Load Balancer (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DS60PRZ5N	66.00	
Rhel add-on: Load Balancer (4 sockets)	FSP:G-SP3DT60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: Load Balancer (8 sockets)	FSP:G-SP3DU60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: High Performance Network (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DV60PRZ5N	66.00	
Rhel add-on: High Performance Network (4 sockets)	FSP:G-SP3DW60PRZ5N	133.00	
Rhel add-on: High Performance Network (8 sockets)	FSP:G-SP3DX60PRZ5N	266.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (1-2 sockets)	FSP:G-SP3DY60PRZ5N	83.00	
Rhel add-on: Extended Update Support for Rhel (4 sockets)	FSP:G-SP3DZ60PRZ5N	166.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP3ET00PRE01	229.00	
ETERNUS SF DX4xx/DX8xxx	FSP:G-SP3ET03PRE01	275.00	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP3F100PRXD2	307.20	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Advance Edition	FSP:G-SP3F103PRXD2	414.72	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP3F200PRXD2	835.20	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Enterprise Edition	FSP:G-SP3F203PRXD2	1,127.52	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP3F300PRXD2	1,660.80	
1st, 2nd & 3rd level support Ctrix XenServer Platinum Edition	FSP:G-SP3F303PRXD2	2,242.08	



Service Packs Software

Description	Références	Prix Indicatif (€)	Remarques
HPC ENT upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP3G160PRV13	1,344.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP3G260PRV13	2,419.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP3G360PRV13	4,569.60	
HPC ENT upto 2 hnodes + 32 cnodes	FSP:G-SP3G460PRV13	8,870.40	
HPC ENT upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP3G560PRV13	17,472.00	
HPC ENT upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP3G660PRV13	34,675.20	
HPC ENT upto 2 hnodes + 256 cnodes	FSP:G-SP3G760PRV13	69,081.60	
HPC Software upto 2 hnodes + 4 cnodes	FSP:G-SP3H160PRV11	1,050.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 8 cnodes	FSP:G-SP3H260PRV11	1,890.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 16 cnodes	FSP:G-SP3H360PRV11	3,570.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 64 cnodes	FSP:G-SP3H560PRV11	13,650.00	
HPC Software upto 2 hnodes + 128 cnodes	FSP:G-SP3H660PRV11	27,090.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP3K160PRV10	652.00	
VMware View ENT Start 10 CLI	FSP:G-SP3K163PRV10	774.85	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP3K260PRV10	6,512.00	
VMware View ENT 100 CLI	FSP:G-SP3K263PRV10	7,748.49	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP3K360PRV10	652.00	
VMware View ENT Add 10 CLI	FSP:G-SP3K363PRV10	774.85	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K460PRV10	391.00	
VMware View ENT Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K463PRV10	464.91	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP3K560PRV10	1,086.00	
VMware View PRE Start 10 CLI	FSP:G-SP3K563PRV10	1,291.42	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP3K660PRV10	10,853.00	
VMware View PRE 100 CLI	FSP:G-SP3K663PRV10	12,914.16	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP3K760PRV10	1,086.00	
VMware View PRE Add 10 CLI	FSP:G-SP3K763PRV10	1,291.42	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K860PRV10	825.00	
VMware View PRE Add-On 10 CLI	FSP:G-SP3K863PRV10	981.48	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP3L160PRL63	1,138.00	
SUSE Linux ES 1-CPU	FSP:G-SP3L163PRL63	2,446.70	
SUSE Linux ES 32-CPU	FSP:G-SP3L260PRL63	1,138.00	
SUSE Linux ES 32-CPU	FSP:G-SP3L263PRL63	2,446.70	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP3L360PRL63	5,965.00	
SUSE Linux ES BX600	FSP:G-SP3L363PRL63	11,333.50	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP3L460PRL63	12,961.00	
SUSE Linux ES BX900	FSP:G-SP3L463PRL63	24,625.90	
SUSE Linux ES SAP A.i.One	FSP:G-SP3L560PRL63	1,358.00	
SUSE Linux ES SAP A.i.One	FSP:G-SP3L563PRL63	2,580.00	
Support and Subscription for Data ONTAP-v	FSP:G-SP3O100PRV14	1,422.00	
Support and Subscription for Egenera PAN Builder for BX900	FSP:G-SP3P103PRV15	2,019.23	
Support and Subscription for Egenera PAN Server Portability for BX900	FSP:G-SP3P203PRV15	1,442.31	
Support and Subscription for Egenera PAN Portability for BX900	FSP:G-SP3P303PRV15	2,163.46	
Advanced Disaster Recovery option for ServerView Resource Orchestrator (1 Server)	FSP:G-SP3R000PRRC1	2,266.00	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP3RA60PRRC1	918.46	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP3RC60PRRC1	15,394.62	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP3RD60PRRC1	1,836.92	
SVRORCESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP3RE60PRRC1	4,590.00	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 4C	FSP:G-SP3RF60PRRC1	468.46	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 8SVR 4C	FSP:G-SP3RG60PRRC1	3,323.08	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 18SVR 4C	FSP:G-SP3RH60PRRC1	7,476.92	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR 8C	FSP:G-SP3RI60PRRC1	1,193.08	
SVRORVESVR V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR PQM3C	FSP:G-SP3RJ60PRRC1	2,981.54	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR KC	FSP:G-SP3RK60PRRC1	934.62	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR L2C	FSP:G-SP3RL60PRRC1	1,869.23	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M2C	FSP:G-SP3RM60PRRC1	3,740.77	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR M3C	FSP:G-SP3RN60PRRC1	4,675.38	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR NC	FSP:G-SP3RO60PRRC1	9,350.77	
SVRORVESVR V3 (SOLARIS) WTG 1SVR RC	FSP:G-SP3RP60PRRC1	18,701.54	
SVRORCEDRO V3 (WIN/LINUX) WTG 1SVR	FSP:G-SP3RQ60PRRC1	2,266.15	
SNS Single License	FSP:G-SP3W100PRV02	900.00	
SNS Single License	FSP:G-SP3W103PRV02	1,080.00	
SNS Single License	FSP:G-SP3W103PRV03	180.00	